



C2B poistopyyntö camt.055.001.01

OP pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Sisältö

C2B poistopyyntö camt.055.001.01	1
Yleistä.....	1
Käytön edellytykset	2
Aineistotyytit.....	2
Lähetettävä aineisto	2
Noudettava aineisto	2
C2B-poistopyyntöaineiston tarkistus ja palaute.....	2
C2B-poistopyyntö: CustomerPaymentCancellationRequestV01 camt.055.001.01	3
Vastaus ResolutionOfInvestigationV03 camt.029.001.03.....	7
Hylkäyksen syyt.....	10
Esimerkkisanomat.....	12
Yksittäisen maksun poistopyyntö	12
Maksuerän poistopyyntö	13
Esimerkkipalautteet	14
Teknisen validoinnin hylkäämisen palaute	14
Hyväksytysti käsitellyn poistopyynnön palaute	15
Osittain hyväksytyksi käsitellyn poistopyynnön palaute.....	16
Kokonaan hylätyn poistopyynnön palaute	17

Yleistä

Tämä opas kuvaa ISO 20022 CustomerPaymentCancellationRequestV01 -sanoman (asiakkaalta pankille lähetettävä sanoma camt.055.001.01) sekä ResolutionOfInvestigationV03-sanoman (pankista asiakkaalle lähetettävä sanoma camt.029.001.03) käytön maksuaineiston poistossa. Molemmat sanomat noudattavat ISO 20022 -sanomien kuvauksia.



C2B-poistopyyntö on mahdollinen ainoastaan Yrityksen pankkiyhteys –kanavassa (WS-kanava).

C2B-poistopyynnöllä (camt.055.001.01) voidaan poistaa asiakkaan pankkiin lähettämiä C2B-muotoisia SEPA-maksuista koostuvia maksueriä tai yksittäisiä C2B-muotoisia SEPA-maksuja, jotka vielä odottavat eräpäivänä tapahtuvaa veloitusta. Koko aineistoon kohdistuvat poistopyynnot eivät ole mahdollisia, vaan koko aineiston poisto tehdään aineistoon sisältyvien erien poistoina tai soittamalla OP:n asiakaspalveluun. Poistoista veloitetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukainen palvelumaksu.

Käytön edellytykset

Poistopyynnön lähettäminen edellyttää asiakkaan ja osuuspankin välistä C2B-maksamisen sopimusta sekä sopimusta Yrityksen pankkiyhteyskanavasta.

Lähetettävän aineiston on oltava rakenteellisesti oikean muotoista.

Aineistotyypit

Lähetettävä aineisto

Asiakkaan lähettämä aineisto	Aineiston sisältö	WS-kanavan aineistossa FileType-kentän arvo	ISO 20022-standardin mukainen schema
C2B-maksuaineiston poistopyyntö	Poistopyynnöllä voidaan pyytää yhden maksuaineiston poistoa.	camt.055.001.01	CustomerPaymentCancellationRequestV01 camt.055.001.01.xsd

Noudettava aineisto

Asiakkaan noutama aineisto	WS-kanavan aineistossa FileType-kentän arvo	ISO 20022-standardin mukainen schema
C2B-maksuaineiston poistopyynnön käsittelyn palaute	camt.029.001.03	ResolutionOfInvestigationV03 camt.029.001.03

C2B-poistopyyntöaineiston tarkistus ja palauteet

Lähetettävä aineisto validoidaan teknisesti skeemaa vastaan. Jos aineiston validointi päättyy virheeseen, annetaan asiakkaalle palautteita seuraavasti:

- Jos skeematarkistuksessa havaitaan virhe, asiakas saa heti yhteyden aikana vastauksen 12 schema validation failed.



Camt.029 -palaute

- Jos vastaanotetusta poistopyynnöstä puuttuu joku pakollinen tieto, asiakas saa yhden camt.029 palautteen, jossa ei ole erä- eikä maksutasoa.
- Jos koko erä tai kaikki yksittäiset maksut hylätään, asiakas saa yhden camt.029 palautteen.
- Jos koko erä tai kaikki yksittäiset maksut hyväksytään, saa asiakas yhden camt.029 palautteen.
- Jos osa eristä tai yksittäisistä maksuista hylätään ja hyväksytään, saa asiakas yhden camt.029 palautteen, jossa on sekä hylätyt että hyväksytyt maksuerät tai maksut.

C2B-poistopyyntö: CustomerPaymentCancellationRequestV01 camt.055.001.01

Huomioitavat asiat sanoman sisällöstä:

- o Aineiston enkoodauksen on oltava UTF-8. Aineiston tulee olla rivitettyä ja se saa olla sisentämätöntä.
- o Erikoismerkkejä, mukaan lukien skandinaaviset (Å, Ä, Ö), ei saa olla tunnistekentissä (MessageId, PaymentInformationId, InstructionId ja EndToEndId). Nämä tunnistekentät eivät saa alkaa / -merkillä, eikä niiden sisällä saa olla kahta peräkkäistä / -merkkiä (/ /).
- o Sallittu merkitö:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö æ ø
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Æ Ø
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : () . , ' + @
Space

Maksun poistopyyntösanoma kolmesta osasta: Assignment, ContorlData ja Underlying.

- Assignment voi esiintyä sanomassa vain kerran ja se sisältää sanoman yhteiset tiedot.
- ControlData -osia voi sanomassa yksi ja se sisältää poistettavien tapahtumien tarkistukseen liittyviä tietoja.
- Underlying voi esiintyä sanomassa usita kertoja ja se sisältää poistettavaan maksuerään sekä poistettavien yksittäisten maksujen tiedot.

Taulukossa olevat tiedot

- Ensimmäinen sarake (Index) ISO 20022 XM Message Definition Report maksusanomastandardissa käytetty indeksi (www.iso20022.org)
- Toinen sarake (Mult) kertoo elementin pakollisuuden ja esiintymiskerrat
 - o 0..1 - elementti on vapaaehtoinen ja se voi olla vain kerran
 - o 1..1- elementti on pakollinen ja sitä on oltava vain yksi
 - o 0..2 - elementti on vapaaehtoinen ja niitä voi olla korkeintaan kaksi
 - o 0..n - elementti on vapaaehtoinen ja niitä voi olla useita
 - o 1...n - elementti on pakollinen ja niitä voi olla useita
- Kolmas sarake (Message Element) kertoo skeeman mukaisen elementin nimen. Nimen edessä oleva +-merkki kertoo elementin "syvyyden" XML-rakenteessa.



- Neljäs sarake (XML tag) kertoo skeeman mukaisen XML-elementin.
- Viides sarake sisältää kuvauksen elementin käyttötarkoituksesta sekä mahdolliset lisäohjeet.

Indeksi	Mult	Message element	XML tag	Ohje
1.0	1..1	Assignment	<Assgnmt>	Jokaisessa sanomassa on yksi Assgnmt-elementti, joka sisältää sanoman yhteiset tiedot
1.1	1..1	+Identification	<Id>	Asiakkaan antama yksilöivä tunniste koko poistopyyntösanomalle
1.2	1..1	+Assigner	<Assgnr>	Poistopyyntösanomien lähettäjän tiedot
1.3	1..1	++Party	<Pty>	
1.5.1.	0..1	+++Name	<Nm>	Maksajayrityksen nimi
1.5.1.	1..1	+++Identification	<Id>	
1.5.1.	1..1	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	
1.5.1.	0..n	+++++Other	<Othr>	
1.5.1. 16	1..1	+++++Identification	<Id>	Maksatustunnus, pakollinen tieto, joka annetaan maksueräkohtaisesti elementissä 4.26 tai tässä, jos poistopyynnot kohdistuvat yhden maksatustunnuksen yhteen maksusanomaa.
1.5.1. 17	0..1	+++++SchemeName	<SchmeNm>	
1.5.1. 18	1..1	+++++Code	<Cd>	Arvo BANK
1.5	1..1	+Assignee	<Assgne>	
1.7	1..1	++Agent	<Agt>	
1.2.1.0	1..1	+++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	
1.2.1.1	0..1	+++BIC		Poistopyynnön vastaanottaja, vakio OKOYFIHH
1.8	1..1	+CreationDateTime	<CreDtTm>	Pyyntösanomien luontihetken aikaleima
3.0	0..1	ControlData	<CtrlData>	Poistosanomien tarkistustietoja. Lukumäärän ja rahamäärän on täsmättävä sanomalla poistettavien tapahtumien lukumäärään ja yhteenlaskettuun rahamäärään.
3.1	1..1	+NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	Poistettavien tapahtumien lukumäärä
3.2	0..1	+ControlSum	<CtrlSum>	Poistettavien yhteenlaskettu rahamäärä
4.0	1..n	Underlying	<Undrlyg>	Poiston kohdetiedot, joita vastaanotetaan yksi / sanoma
4.1	0..1	+OriginalGroupInformationAndCancellation	<OrgnlGrpInfAndCxl>	Elementit 4.9 – 4.13 liittyvät alkuperäisen sanoman tunnistamiseen.
4.2	0..1	++GroupCancellationIdentification	<GrpCxlId>	Lähetäjän antama tunniste poistopyynnölle
4.9	1..1	++OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	Lähetäjän antama alkuperäisen sanoman tunniste
4.10	1..1	++OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>	Asiakkaan lähettämän alkuperäisen sanoman tyyppi ja versio
4.11	0..1	++OriginalCreationDateTime	<OrgnlCreDtTm>	Asiakkaan lähettämän alkuperäisen sanoman



				luontiaika
4.12	0..1	++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	Alkuperäisen sanoman tapahtumien lukumäärä
4.13	0..1	++ControlSum	<CtrlSum>	Alkuperäisen sanoman rahamäärien summa
4.14	0..1	++GroupCancellation	<GrpCxl>	Poistopyyntösanoma käsitellään kuin se koskisi yhden tai useamman yksittäisen maksuerän tai maksun poistoa, riippumatta siitä onko Group Cancellation elementti sanomalla vai ei. Vähintään yhden maksuerän tiedot (4.21) on annettava.
4.21	0..n	+OriginalPaymentInformationAndCancellation	<OrgnlPmtInfAndCxl>	Alkuperäisen maksuerän tiedot, johon poisto kohdistuu.
4.22	0..1	++PaymentCancellationIdentification	<PmtCxlId>	Maksuerää koskevan poistopyynnön tunniste
4.23	0..1	++Case	<Case>	Tietoryhmä annettava, jos maksatustunnusta ei ole annettu elementissä 1.3. Ensisijaisesti tieto katsotaan tästä elementistä
4.24	1..1	+++Identification	<Id>	
4.25	1..1	+++Creator	<Cretr>	Poistopyynnön tekijän tiedot
4.26	1..1	++++Party	<Pty>	
5.1.12	1..1	+++++Identification	<Id>	
5.1.13	1..1	++++++OrganisationIdentification	<Orgld>	
5.1.15	0..n	+++++++Other	<Othr>	
5.1.16	1..1	+++++++Identification	<Id>	Maksatustunnukseen liittyvät elementit pitää antaa tässä, jos poistopyyntösanomalla useamman maksatustunnuksen poistopyyntöjä. Maksatustunnus, voidaan antaa myös sanomakohtaisesti elementissä 1.3
5.1.17	0..1	+++++++SchemeName		
5.1.18	1..1	+++++++Code		Arvo BANK
4.29	1..1	++OriginalPaymentInformationIdentification	<OrgnlPmtInfId>	Asiakkaan lähettämän alkuperäisen maksuerän tunniste on pakollinen tieto, joka annetaan aina poistopyyntösanomalla.
4.34	0..1	++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	Pakollinen. Täsmäyttävä erästä poistettavien tapahtumien lukumäärään.
4.35	0..1	++ControlSum	<CtrlSum>	Pakollinen Täsmäyttävä erästä poistettavien tapahtumien rahamäärien summaan. Pakollinen tieto.
4.36	0..1	++PaymentInformationCancellation	<PmtInfCxl>	Poistopyyntö koskee kokonaista maksuerää, yksittäisen tapahtuman tiedot (4.43) eivät ole sallittuja. Poistopyyntö koskee yhtä tai useampaa yksittäistä



				maksua, yksittäisen tapahtuman tiedot (4.43) ovat pakollisia.
4.43	0..n	++TransactionInformation	<TxInf>	Yksittäisen maksun poistoon liittyviä tietoja
4.44	0..1	+++CancellationIdentification	<CxIld>	Yksittäisen tapahtuman poiston tunniste
4.51	0..1	+++OriginalInstructionIdentification	<OrgnlInstrId>	Lähetäjän alkuperäiselle maksulle antama tunniste.
4.52	0..1	+++OriginalEndToEndIdentification	<OrgnlEndToEndId>	Alkuperäisessä maksussa oleva saajalle välitettävä tunniste
4.53	0..1	+++OriginalInstructedAmount	<OrgnlInstrAmt>	Alkuperäisen maksun rahamäärä
4.53	0..1	+++OriginalInstructedAmount	<OrgnlInstrAmt> attribuutti Ccy	Alkuperäisen maksun valuuttakoodi
4.54	0..1	+++OriginalRequestedExecutionDate	<OrgnlReqdExctnDt>	Alkuperäisen maksun eräpäivä
4.62	0..1	++OriginalTransactionReference	<OrgnlTxRef>	Tietoa poistettavan maksun saajasta, maksajasta, tileistä yms.
6.1. 467	0..1	+++RemittanceInformation	<RmtInf>	Alkuperäisen maksun viitetiedot, vain 1 Structured elementti on sallittu. Laskuerittelytiedot (=ERI) hylätään vastaanotossa, ei käsitellä.
6.1. 469	0..1	++++Structured	<Strd>	
6.1. 489	0..1	+++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	
6.1. 490	0..1	+++++Type	<Tp>	
6.1. 491	1..1	+++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	
6.1. 473	1..1	+++++Code	<Cd>	Arvo SCOR
6.1. 495		+++++Reference	<Ref>	Alkuperäisen maksutapahtuman viite
6.1. 626	0..1	+++Debtor	<Dbtr>	Maksaja
6.1. 627	0..1	++++Name	<Nm>	
6.1. 669	0..1	+++DebtorAccount	<DbtrAcct>	
6.1. 670	1..1	++++Identification	<Id>	
6.1. 671	1..1	+++++IBAN	<IBAN>	Maksajan tili IBAN muodossa
6.1. 791	0..1	+++Creditor	<Cdtr>	Saaja
6.1. 792	0..1	++++Name	<Nm>	Saajan nimi
6.1. 834	0..1	+++CreditorAccount	<CdtrAcct>	
6.1. 835	1..1	++++Identification	<Id>	
6.1. 836	1..1	+++++IBAN	<IBAN>	Saajan tili IBAN muodossa



Vastaus ResolutionOfInvestigationV03 camt.029.001.03

Pankki antaa poistopyyntöaineiston käsittelystä palautteet seuraavasti:

Poistopyyntö on hylätty teknisessä validoinnissa

- Palautesanoman GroupCancellationStatus on RJCT
- Mitään erä tai tapahtumatason tietoja ei anneta.

Poistopyyntö on hyväksytty:

- Palautesanoman GroupCancellationStatus on ACCR.
- Kunkin hyväksytyn erän poistopyynnön PaymentInformationCancellationStatus on ACCR.
- Kunkin hyväksytyn tapahtuman poistopyynnön TransactionCancellationStatus on ACCR.

Poistopyyntö on hyväksytty osittain:

- Palautesanoman GroupCancellationStatus on PACR.
- Kunkin hyväksytyn erän poistopyynnön PaymentInformationCancellationStatus on ACCR tai RJCT.
- Kunkin hyväksytyn tapahtuman poistopyynnön TransactionCancellationStatus on ACCR tai RJCT.

Poistopyyntö on hylätty:

- Palautesanoman GroupCancellationStatus on RJCR.
- Kunkin erän poistopyynnön PaymentInformationCancellationStatus on RJCR.
- Kunkin tapahtuman poistopyynnön TransactionCancellationStatus on RJCR.

Indeksi	Mult	Elementin nimi	XML tag	Ohjeet
1.0	1..1	Assignment	<Assgnmt>	Jokaisessa sanomassa on yksi Assgnmt-elementti, joka sisältää sanoman yhteiset tiedot
1.1	1..1	+Identification	<Id>	Pankin antama tunniste palautesanomalle.
1.2	1..1	+Assigner	<Assgnr>	
1.4	1..1	++Agent	<Agt>	
2.1.0	1..1	+++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	
2.1.1	0..1	++++BIC	<BIC>	Palautesanoman lähettäjä, vakio OKOYFIHH
1.5	1..1	+Assignee	<Assgne>	
1.6	1..1	++Party	<Pty>	
5.1.0	0..1	+++Name	<Nm>	Palautesanoman vastaanottajan tiedot (=poistopyyntösanoman lähettäjän tiedot)
5.1.12	0..1	++++Identification	<Id>	
5.1.13	1..1	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	
5.1.15	0..n	+++++Other	<Othr>	



5.1.16	1..1	++++++Identification	<Id>	Maksatustunnus, poistopyyntösanomalta elementistä 1.3
5.1.17	0..1	++++++SchemeName	<SchmeNm>	
5.1.18	1..1	++++++Code	<Cd>	Arvo BANK, mikäli maksatustunnus palautetaan tässä elementissä
1.8	1..1	+CreationDateTime	<CreDtTm>	Palautesanoman luontihetken aikaleima
3.0	1..1	Status	<Sts>	Poistosanoman käsittelytietoja
3.9	1..1	+AssignmentCancellationConfirmation	<AssgnmentCxlConf>	Vakioarvo True
4.0	0..n	CancellationDetails	<CxlDtls>	Käsiteltyjen poistopyyntöjen tiedot elementtejä tulee vain yksi.
4.1	0..1	+OriginalGroupInformationAndStatus	<OrgnlGrpInfAndSts>	
4.2	0..1	++OriginalGroupCancellationIdentification	<OrgnlGrpCxlId>	Alkuperäisen poistopyyntösanoman tunniste elementistä 4.2
4.9	1..1	++OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	Alkuperäisen maksusanoman tunniste poistopyyntösanomalta elementistä 4.9
4.10	1..1	++OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>	Alkuperäisen maksusanoman tyyppi ja versio poistopyyntösanomalta elementistä 4.10
4.11	0..1	++OriginalCreationDateTime	<OrgnlCreDtTm>	Alkuperäisen maksusanoman luontiaika poistopyyntösanomalta elementistä 4.11
4.12	0..1	++OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTx>	Alkuperäisen maksusanoman tapahtumien lukumäärä poistopyyntösanomalta elementistä 4.12.
4.13	0..1	++OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	Alkuperäisen maksusanoman tapahtumien rahamäärä poistopyyntösanomalta elementistä 4.13
4.14	0..1	++GroupCancellationStatus	<GrpCxlSts>	Poistopyyntösanoman tila, vaihtoehdot: • ACCR käsitelty hyväksytysti • PACR käsitelty osittain hyväksytysti • RJCR hylätty, ei käsitelty
4.15	0..n	++CancellationStsReasonInformation	<CxlStsRsnInf>	Elementti on palautesanomalla, jos poistopyyntösanoman tila RJCR
4.17	0..1	+++Reason	<Rsn>	
4.19	1..1	+++Proprietary	<Prtry>	Hylkäyksen syykoodi
4.20	0..n	+++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Pankin palautteella antama lisätieto
4.25	0..n	+OriginalPaymentInformationAndStatus	<OrgnlPmtInfAndSts>	Alkuperäisen maksuerän poistopyynnön käsittelytiedot, palautetaan aina
4.26	0..1	++OriginalPaymentInformationCancellationIdentification	<OrgnlPmtInfCxlId>	Alkuperäisen maksuerää koskevan poistopyynnön tunniste (poistopyyntösanoman elementti 4.22)



4.27	0..1	++ResolvedCase	<RslvdCase>	Alkuperäisen poistopyyntösanoman tiedot elementeistä 4.23 – 4.27
4.28	1..1	+++Identification	<Id>	
4.29	1..1	+++Creator	<Cretr>	Alkuperäisen poistopyynnön tekijän tiedot
4.30	1..1	++++Party	<Pty>	
5.1.2	0..1	+++++Identification	<Id>	
5.1.13	1..1	++++++OrganisationIdentification	<Orgld>	
5.1.15	0..n	+++++++Other	<Othr>	
5.1.16	1..1	+++++++Identification	<Id>	Maksatustunnus alkuperäiseltä poistopyyntösanomalta elementistä 4.26
5.1.17	0..1	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	
5.1.18	1..1	+++++++Code	<Cd>	Arvo BANK, mikäli maksatustunnus palautetaan tässä elementissä
4.33	1..1	++OriginalPaymentInformationIdentification	<OrgnlPmtInfd>	Alkuperäisen maksuerän tunniste palautetaan asiakkaalle samassa muodossa kuin saatu poistopyyntösanomalla elementissä 4.29
4.38	0..1	++OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTx>	Alkuperäisellä poistopyyntösanomalla elementissä 4.34 tullut lukumäärä.
4.39	0..1	++OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	Alkuperäisellä poistopyyntösanomalla elementissä 4.35 tullut rahamäärä.
4.40	0..1	++PaymentInformationCancellationStatus	<PmtInfCxlSts>	Maksuerään kohdistuvan poistopyynnön tila, vaihtoehdot: • ACCR hyväksytty • RJCR hylätty HUOM! Yksittäisen tapahtuman poistossa tämä tieto on tyhjä.
4.41	0..n	++CancellationStatusReasonInformation	<CxlStsRsnInf>	Maksuerän poistopyynnön hylkäyksen syytiedot, jos tila RJCR
4.43	0..1	+++Reason	<Rsn>	
4.45	1..1	++++Proprietary	<Prtry>	Hylkäyksen syykoodi
4.46	0..n	+++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Hylkäyksen syyn selitys
4.51	0..n	++TransactionInformationAndStatus	<TxInfAndSts>	Yksittäisen maksun poistotiedot. Annetaan vain yksittäisen maksun poistossa.
4.52	0..1	+++CancellationStatusIdentification	<CxlStsId>	Yksittäisen tapahtuman poiston tunniste poistopyyntösanomalta elementti 4.44
4.59	0..1	+++OriginalInstructionIdentification	<OrgnlInstrId>	Alkuperäisen maksun tunniste poistopyyntösanomalta elementistä 4.51.
4.60	0..1	+++OriginalEndToEndIdentification	<OrgnlEndToEndId>	Alkuperäisen maksun viite poistopyyntösanomalta elementistä 4.52.
4.61	0..1	+++TransactionCancellationStatus	<TxCxlSts>	Tapahtumaan kohdistuvan poistopyynnön tila,



				vaihtoehdot: • ACCR hyväksytty • RJCR hylätty
4.62	0..n	+++CancellationStatusReasonInformation	<CxlStsRsnInf>	Tapahtuman poistopyynnön hylkäyksen syytiedot, jos tila RJCR
4.64	0..1	++++Reason	<Rsn>	
4.65	1..1	+++++Proprietary	<Prtry>	Hylkäyksen syykoodi
4.67	0..n	++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Hylkäyksen syyn selitys
4.68	0..1	+++OriginalInstructedAmount	<OrgnlInstrAmt>	Alkuperäisen maksun rahamäärä poistopyyntösanoman elementistä 4.53
4.68	0..1	+++OriginalInstructedAmount	<OrgnlInstrAmt> attribuutti Ccy	Alkuperäisen maksun valuuttakoodi poistopyyntösanoman elementistä 4.53
4.69	0..1	+++OriginalRequestedExecutionDate	<OrgnlReqdExctnDt>	Alkuperäisen maksun eräpäivä poistopyyntösanoman elementistä 4.54
4.71	0..1	+++OriginalTransactionReference	<OrgnlTxRef>	Tietoa poistetusta maksusta, tileistä yms. poistopyyntösanoman elementistä 4.62
6.1. 467	0..1	+++RemittanceInformation	<RmtInf>	Alkuperäisen maksun viitetiedot
6.1. 469	0..1	++++Structured	<Strd>	
6.1. 489	0..1	+++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	
6.1. 490	0..1	+++++Type	<Tp>	
6.1. 491	1..1	+++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	
6.1. 473	1..1	+++++Code	<Cd>	Arvo SCOR
6.1. 495		+++++Reference	<Ref>	Alkuperäisen maksutapahtuman viite
6.1. 626	0..1	+++Debtor	<Dbtr>	Maksaja
6.1. 627	0..1	++++Name	<Nm>	
6.1. 669	0..1	+++DebtorAccount	<DbtrAcct>	
6.1. 670	1..1	++++Identification	<Id>	
6.1. 671	1..1	+++++IBAN	<IBAN>	Maksajan tili IBAN muodossa
6.1. 791	0..1	+++Creditor	<Cdtr>	Saaja
6.1. 792	0..1	++++Name	<Nm>	Saajan nimi
6.1. 834	0..1	+++CreditorAccount	<CdtrAcct>	
6.1. 835	1..1	++++Identification	<Id>	
6.1. 836	1..1	+++++IBAN	<IBAN>	Saajan tili IBAN muodossa

Hylkäyksen syyt

Ilmoitus	Selite
Account not found in the agreement	Tiliä ei löydy sopimukselta.
Debit account not possible at the moment	Veloitustili ei mahdollinen



Ilmoitus	Selite
Debtor Id missing	Maksajan tunniste puuttuu
Double data	Tupla-aineisto
Incomplete message information	Epätäydellinen viesti-informaatio
Incomplete transaction identification information	Epätäydellinen tapahtuman tunnistetieto
Incorrect account	Virheellinen tili.
Incorrect category purpose	Virheellinen "Category purpose"
Incorrect charge bearer	Virheellinen kulukoodin arvo
Incorrect currency	Virheellinen valuutta
Incorrect due date	Virheellinen eräpäivä
Incorrect payer's bank	Virheellinen maksajan pankki
Incorrect payment method	Virheellinen maksutapa
Incorrect service level	Virheellinen "Service level"
Missing agreement	Sopimus puuttuu
Not allowed sender	Lähettäjä ei sallittu
Payer's account may not be a foreign bank's account	Maksajan tili ei voi olla ulkomaisen pankin tili
Payment already cancelled	Maksu jo poistettu
Payment already processed	Maksu jo käsitelty
Payment cancellation not allowed	Tapahtuman poisto ei sallittu
Payment cancelled at customer's request	Tapahtuma poistettu asiakkaan pyynnöstä
Payment to be cancelled not found	Poistettavaa tapahtumaa ei löydy
Transaction already cancelled	Tapahtuma jo poistettu
Transaction already processed	Tapahtuma jo käsitelty
Transaction cancellation not allowed	Tapahtuman poisto ei mahdollinen
Transaction to be cancelled not found	Poistettavaksi haluttua tapahtumaa ei löydy



Esimerkkisanomat

Yksittäisen maksun poistopyyntö

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.055.001.01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.055.001.01 camt.055.001.01.xsd">
  <CstmrPmtCxlReq>
    <Assgnmt>
      <Id>G57 KO8SL DT0114.9KMT420000</Id>
      <Assgnr><Pty>
        <Nm>Testi</Nm>
      </Pty></Assgnr>
      <Assgne>
        <Agt><FinInstnId><BIC>OKOYFIHH</BIC></FinInstnId></Agt>
      </Assgne>
      <CreDtTm>2019-01-14T14:35:32+02:00</CreDtTm>
    </Assgnmt>
    <Undrlyg>
      <OrgnlGrplnfAndCxl>
        <GrpCxlId>G57 KO8SL DT0114.9KMT4200010001</GrpCxlId>
        <OrgnlMsgId>G57 RE3LL TS0114.DN0B420000</OrgnlMsgId>
        <OrgnlMsgNmId>pain.001.01.03</OrgnlMsgNmId>
        <GrpCxl>false</GrpCxl>
      </OrgnlGrplnfAndCxl>
      <OrgnlPmtlnfAndCxl>
        <Case>
          <Id>NOTPROVIDED</Id>
          <Cretr><Pty><Id><OrgId>
            <Othr><Id>020212100</Id>
          </Othr></OrgId></Id></Pty></Cretr>
          <SchmeNm><Cd>BANK</Cd></SchmeNm>
        </Case>
        <OrgnlPmtlnfId>G57 RE3LL TS0114.DN0B420001</OrgnlPmtlnfId>
        <PmtlnfCxl>false</PmtlnfCxl>
      </OrgnlPmtlnfAndCxl>
      <Txlnf>
        <CxlId>G57 KO8SL DT0114.9KMT420001</CxlId>
```



```
<OrgnlEndToEndId>NOTPROVIDED</OrgnlEndToEndId>
<OrgnlInstdAmt Ccy="EUR">2500.00</OrgnlInstdAmt>
<OrgnlReqdExctnDt>2019-01-14</OrgnlReqdExctnDt>
<OrgnlTxRef>
<DbtrAcct>
<Id><IBAN>FI9112120720054543</IBAN></Id>
</DbtrAcct>
<CdtrAcct>
<Id><IBAN> FI9112120720054543</IBAN></Id>
</CdtrAcct>
</OrgnlTxRef>
</TxInf>
</OrgnlPmtInfAndCxl>
</Undrlyg>
</CstmrPmtCxlReq>
</Document>
```

Maksuerän poistopyyntö

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.055.001.01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.055.001.01 camt.055.001.01.xsd">
<CstmrPmtCxlReq>
<Assgnmt>
<Id>Maksuerän poisto_2019-10-31</Id>
<Assgnr><Pty>
<Nm>Karhu</Nm>
<Id><Orgld>
<Othr><Id>014785232</Id><SchmeNm><Cd>BANK</Cd></SchmeNm></Othr>
</Orgld></Id>
</Pty></Assgnr>
<Assgne>
<Agt><FinInstnId><BIC>OKOYFIHH</BIC></FinInstnId></Agt>
</Assgne>
<CreDtTm>2019-10-31T10:31:35+03:00</CreDtTm>
</Assgnmt>
<Undrlyg>
```



```
<OrgnlGrpInfAndCxl>
<GrpCxlId>erän poisto_2019-10-31</GrpCxlId>
<OrgnlMsgId>SEPA_2 erää_2019-10-31</OrgnlMsgId>
<OrgnlMsgNmId>pain.001.01.03</OrgnlMsgNmId>
<GrpCxl>false</GrpCxl>
</OrgnlGrpInfAndCxl>
<OrgnlPmtInfAndCxl>
<Case>
<Id>NOTPROVIDED</Id>
<Cretr><Pty><Id>
<Orgld><Othr><Id>014785232</Id>
<SchmeNm><Cd>BANK</Cd></SchmeNm>
</Othr></Orgld></Id>
</Pty></Cretr>
</Case>
<OrgnlPmtInfId>PmtInfId_2019-10-31_001</OrgnlPmtInfId>
<NbOfTx>2</NbOfTx>
<CtrlSum>130.04</CtrlSum>
<PmtInfCxl>true</PmtInfCxl>
</OrgnlPmtInfAndCxl>
</Undrylg>
</CstmrPmtCxlReq>
</Document>
```

Esimerkkipalautteet

Teknisen validoinnin hylkäämisen palaute

```
<RsltnOfInvstgtn>
<Assgnmt>
<Id>CANCROI/100928/ROI001</Id>
<Assgnr>
<Agt><FinInstnId><BIC>OKOYFIHH</BIC></FinInstnId></Agt>
</Assgnr>
<Assgne><Pty>
<Nm>ABC Corporation</Nm>
<Id><Orgld><Othr>
<Id>088899996</Id>
```



```
<SchmeNm><Cd>BANK</Cd></ScmeNm>
</Id></Othr>
</OrgId></Id>
</Pty></Assgne>
<CreDtTm>2019-09-08T16:10:30</CreDtTm>
</Assgnmt>
<Sts><AssgnmentCxlConf>True</AssgnmentCxlConf></Sts>
<CxlDtIs>
<OrgnlGrpInfAndSts>
<OrgnlGrpCxlId>CANCEL001</OrgnlGrpCxlId>
<OrgnlMsgId>PAYMENT001</OrgnlMsgId>
<OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</OrgnlMsgNmId>
<OrgCreDtTm>2019-09-08T16:10:30</OrgCreDtTm>
<OrgnlNbOfTx>3</OrgnlNbOfTx>
<OrgnlCtrlSum>333,33</OrgnlCtrlSum>
<GrpCxlSts>RJCR</GrpCxlSts>
<CxlStsRsnInf>
<Rsn>
<Prtry>NARR</Prtry><AddtlInf>Invalid original message name identification</AddtlInf>
</Rsn>
</CxlStsRsnInf>
</OrgnlGrpInfAndSts>
</CxlDtIs>
</RsltOfInvstgtn>
```

Hyväksytysti käsitellyn poistopyynnön palaute

```
<RsltOfInvstgtn>
<Assgnmt>
<Id>CANCROI/100928/ROI001</Id>
<Assgnr>
<Agt><FinInstnId><BIC>OKOYFIHH</BIC></FinInstnId></Agt>
</Assgnr>
<Assgne><Pty>
<Nm>ABC Corporation</Nm>
<Id><OrgId><Othr>
<Id>088899996</Id><SchmeNm><Cd>BANK</Cd></ScmeNm>
</Othr></OrgId></Id>
```



</Pty></Assgne>
<CreDtTm>2019-09-08T16:10:30</CreDtTm></Assgnmt>
<Sts><AssgnmentCxlConf>True</AssgnmentCxlConf></Sts>
<CxlDtIs>
<OrgnlGrplnfAndSts>
<OrgnlGrpCxlId>CANCEL001</OrgnlGrpCxlId>
<OrgnlMsgId>PAYMENT001</OrgnlMsgId>
<OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</OrgnlMsgNmId>
<OrgCreDtTm>2019-09-08T16:10:30</OrgCreDtTm>
<OrgnlNbOfTx>3</OrgnlNbOfTx>
<OrgnlCtrlSum>333,33</OrgnlCtrlSum>
<GrpCxlSts>ACCR</GrpCxlSts>
<OrgnlPmtinfAndSts>
<OrgnlPmtInfId>PMT000001</OrgnlPmtInfId>
<PmtInfCxlSts>ACCR</PmtInfCxlSts>
</RsltOfInvtgtn>

Osittain hyväksytyksi käsitellyn poistopyynnön palaute

<RsltOfInvtgtn>
<Assgnmt>
<Id>CANCROI/100928/ROI002</Id>
<Assgnr>
<Agt><FinInstnId><BIC>OKOYFIHH</BIC></FinInstnId></Agt>
</Assgnr>
<Assgne><Pty>
<Nm>ABC Corporation</Nm>
<Id><OrgId><Othr><Id>0888999996</Id><SchmeNm><Cd>BANK</Cd></SchmeNm></Id>
</Othr></OrgId></Id>
</Pty></Assgne>
<CreDtTm>2019-09-08T16:10:30</CreDtTm>
</Assgnmt>
<Sts><AssgnmentCxlConf>True</AssgnmentCxlConf></Sts>
<CxlDtIs>
<OrgnlGrplnfAndSts>
<OrgnlMsgId>ABC/100928/CCT01</OrgnlMsgId>
<OrgnlMsgNmId>pacs.001.001.03</OrgnlMsgNmId>
<OrgnlCreDtTm>2019-09-28T14:07:00</OrgnlCreDtTm>



<OrgnlNbOfTxs>3</OrgnlNbOfTxs>
<GrpCxlSts>PACR</GrpCxlSts>
</OrgnlGrpInfAndSts>
<OrgnlPmtInfAndSts>
<OrgnlPmtInfCxlId>PMTCXL0001</OrgnlPmtInfCxlId>
<OrgnlPmtInfId>ABC/086</OrgnlPmtInfId>
<OrgnlNbOfTxs>2</OrgnlNbOfTxs>
<TxInfAndSts>
<OrgnlInstrId>ABC/100928/CCT01/1</OrgnlInstrId>
<TxCxlSts>RJCR</TxCxlSts>
<CxlStsRsnInf>
<Rsn>
<Prtry>NARR</Prtry><AddtlInf>Incomplete transaction identification information</AddtlInf>
</Rsn>
<OrgnlInstdAmt Ccy="JPY">1000000.00</OrgnlInstdAmt>
<OrgnlReqdExctnDt>2019-09-29</OrgnlReqdExctnDt>
<OrgnlInstrId>ABC/100928/CCT01/2</OrgnlInstrId>
<TxCxlSts>ACCR</TxCxlSts>
<OrgnlInstdAmt Ccy="EUR">1020.00</OrgnlInstdAmt>
<OrgnlReqdExctnDt>2019-09-29</OrgnlReqdExctnDt>
</TxInfAndSts>
</OrgnlPmtInfAndSts>
</CxlDtls>
</RsltnOfInvstgtn>

Kokonaan hylätyn poistopyynnön palaute

<RsltnOfInvstgtn>
<Assgnmt>
<Id>CANCRO3/100928/ROI003</Id>
<Assgnr>
<Agt><FinInstnId><BIC>OKOYFIHH</BIC></FinInstnId></Agt>
</Assgnr>
<Assgne><Pty>
<Nm>ABC Corporation</Nm>
<Id><OrgId>
<Othr><Id>0888999996</Id><SchmeNm><Cd>BANK</Cd></ScmeNm></Othr>
</OrgId></Id>



```
</Pty></Assgne>
<CreDtTm>2019-09-08T16:12:30</CreDtTm>
</Assgnmt>
<Sts><AssgnmentCxlConf>True</AssgnmentCxlConf></Sts>
<CxlDtls>
<OrgnlGrpInfAndSts>
<OrgnlGrpCxlId>CANCEL002</OrgnlGrpCxlId>
<OrgnlMsgId>PAYMENT002</OrgnlMsgId>
<OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</OrgnlMsgNmId>
<OrgCreDtTm>2019-09-08T16:12:30</OrgCreDtTm>
<GrpCxlSts>RJCR</GrpCxlSts>
<OrgnlPmtInfAndSts>
<OrgnlPmtInfId>PMT000002</OrgnlPmtInfId>
<PmtInfCxlSts>RJCR</PmtInfCxlSts>
<CxlStsRsnInf>
<Rsn><Prtry>NARR</Prtry><AddtlInf>Payment already processed</AddtlInf></Rsn>
</CxlStsRsnInf>
</OrgnlPmtInfAndSts>
<OrgnlPmtInfAndSts>
<OrgnlPmtInfId>PMT000003</OrgnlPmtInfId>
<PmtInfCxlSts>RJCR</PmtInfCxlSts>
<CxlStsRsnInf>
<Rsn><Prtry>NARR</Prtry><AddtlInf>Payment cancellation not allowed</AddtlInf></Rsn>
</CxlStsRsnInf>
</OrgnlPmtInfAndSts>
</OrgnlGrpInfAndSts>
</CxlDtls>
<RsltOfInvstgtn>
```