



Työkonevakuutukset



TUOTESELOSTE

460158f 11.16

Voimassa 1.1.2017 alkaen.

Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Työkonevakuutuksen pääasiallinen sisältö. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät Työkonevakuutuksen vakuutusehdoista sekä yleisistä sopimusehdoista, joita saa kaikista konttoreista ja asiamiehiltä. Vakuutus sopimuksen keskeinen sisältö ilmenee vakuutusehdoista, joiden perusteella myös ratkaistaan vahinkojen korvaaminen.

Työkoneiden liikennevakuuttamisesta kerrotaan tämän tuoteselosteen lopussa. Tutustu myös siihen.

Yleistä

Vakuutuksen tarkoitus ja kohde

Työkonevakuutuksen tarkoituksena on turvata työkone, laite tai muu vakuutuksen kohde sitä uhkaavien tavallisimpien, vakuutuksen kohdetta vaurioittavien vahinkojen varalta. Työkonevakuutuksen kohteena ovat työkoneen, laitteen tai muun vakuutuksen kohteen vakiovarusteiden lisäksi kiinteästi asennetut, pelkästään vakuutuksen kohteessa erilaisiin työtehtäviin käytettäviksi tarkoitetut lisälaitteet.

Työkonevakuutuksen kohteen rajoitukset:

- kiinteänä asennuksena ei kuitenkaan pidetä vakuutuksen kohteeseen kiinnitettyjä hinattavia perävaunuja, muita vaunuja, koneita, laitteita ja lisälaitteita, jotka on varustettu kantavalla pyörällä. Nämä erilaiset hinattavat perävaunut, vaunut sekä muut edellä mainitut on vakuutettava erikseen joko omalla Työkone- tai muulla vakuutuksella, koska niille aiheutuneita vahinkoja ei korvata hinaajan Työkonevakuutuksesta.
- vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, mikäli kone, perävaunu, muu vaunu, laite, lisälaitte tai muu omaisuus on vakuutettu maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy maatilavakuutukseen. Näiden kohteiden osalta Työkonevakuutuksesta ei suoriteta korvausta. Tästä syystä em. kohteille (esim. traktorin vetämä perävaunu, lietevaunu, aurat, äkeet, pöyhimet, karhotimet) on erityisen tärkeää tehdä maatilatuotannonvakuutus, jonka vakuutuspiiriin ko. kohteet kuuluvat. Selvitä asia yhteyshenkilösi kanssa.

Silloin kun varusteet tai lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteesta irrallaan, ne eivät kuulu Työkonevakuutuksen piiriin. Tällaisia tilanteita varten koneurakointitoiminnassa on olemassa Työkone-extra, maatilatalouden toiminnassa maatilatuotannonvakuutus ja yritystoiminnassa yritysvakuutuksen omaisuusvakuutus.

Ilman kuljettajaa vuokrattu tai lainattu työkone, laite tai muu vakuutuksen kohde on vakuutuksen kohteena vain, jos siitä on erikseen sovittu, kohteen käyttönä on yleisön käyttöön maksusta ilman kuljettajaa luovutettu kone tai laite ja näistä on tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Vakuutus on voimassa vuokraustapauksissa, jos

- vuokralleottaja on todistanut henkilöllisyytensä ajokortilla, josta vuokrasopimukseen on merkitty asiakkaan täydellinen nimi ja henkilötunnus ja josta on otettu kopio vuokrasopimuksen liitteeksi ja
- vuokraustapauksissa ennakkomaksu on suoritettu luottokorttia tai suomalaista pankkikorttia käyttäen. Tällöin on noudatettava kunkin luottolaitoksen erikseen antamia ohjeita.

Vuokralleottajalle saa luovuttaa vain yhdet avaimet. Vuokratun tai lainatun koneen lukitusvaatimukset samat kuin muillakin vakuutuksen kohteilla.

Automaattinen sammutusjärjestelmä

Eri konetyypeillä niiden toiminnan luonteen takia (esim. erilaiset puuhakkurit) on vahinkotilastojen perusteella poikkeuksellisen suuri palovahingon vaara riippumatta siitä, onko esim. hakuri tehdasvalmisteinen, itse tehty, uusi vai vanha. Näillä koneilla toiminnan luonteeseen kuuluu koneen käytöstä johtuva kova kuumuus koko toimivassa järjestelmässä ja erityisesti turbon ja pakoputkiston alueilla. Tämä yhdessä orgaanisen pölyn kanssa muodostaa ongelman huolellisessakin käytössä, saatikka silloin kun koneen puhdistus on laiminlyöty tai laitteistossa on pienikin vika tai puutteellisuus. Erityisesti hydrauliletkujen vauriot tulikuuman hydrauliohjain ja palokuorman (kuiva pöly- ja hake) kanssa aiheuttavat yhdessä erittäin nopean ja laajan palon, jota on lähes mahdoton käsisammuttimin rajoittaa. Tämän takia joiltakin konetyypeiltä edellytetään Finanssialan Keskusliiton (FK) tai vakuutusyhtiön hyväksymä vaatimusten mukainen automaattinen kiinteä sammutusjärjestelmä, jotta Työkonevakuutus voidaan myöntää.

FK:n vaatimukset laitteistoille sekä asennukselle on kirjattu Ajo-neuvojen ja metsätyökoneiden sammutuslaitteistot, Suunnittelu ja asentaminen (FK127) -nimiseksi suositukseksi. Suositus edellyttää, että suunnittelu ja asennus tulee toteuttaa FK:n hyväksymän laitevalmistajan/toimittajan toimesta.

Lisätietoja luokituksesta löytyy osoitteesta www.vahingontorjunta.fi > Turvallisuusohjeet

Ammattimaisesti suunniteltu ja huollettu automaattinen sammutusjärjestelmä on sekä yrittäjän että sopimuskumppanien yhtei-

nen etu. Palon rajoittaminen ehkäisee tarpeettomia toiminnan keskeytyksiä ja rajoittaa vahingon aiheuttamia taloudellisia tappioita. Tietyillä konetyypeillä ja tietyillä palovaarallisilla toimialoilla käytettävien työkonoiden palovahinkoihin sovelletaan myös sammutusjärjestelmäehtoja S2, jonka mukaan jokaisessa vakuutuksen kohteessa itsestään alkaneesta palovahingosta vähennetään vakuutuskirjaan merkityn omavastuun lisäksi 25 % vahingon määrästä, mikäli vakuutuksen kohteessa ei ole vakuutusyhtiön hyväksymää automaattista sammutusjärjestelmää.

Edellytämme, että traktorissa tai moottorityökoneessa on automaattinen FK 127 hyväksytty sammutusjärjestelmä, kun kyseistä konetta käytetään muun muassa turvetyömailla maanrakentamisessa, aineiden käsittelyssä tai kuljettamisessa riippumatta siitä, onko kyseessä urakka vai sivuelinkeino. Tämän lisäksi edellytämme, että kyseisissä koneissa on vähintään 2 kpl kemiallista käsisammutinta (6 kg pulloja; pakkasen kestäviä, sammutinluokka 34 A 233BC).

Sammutusjärjestelmäehto

S1 Jokaisessa koneesta itsestään alkaneesta palovakuutuksen perusteella korvattavasta vahinkotapahtumasta vähennetään vakuutuskirjaan merkityn omavastuun lisäksi 25 % vahingon määrästä, mikäli koneessa ei ole vakuutusyhtiön hyväksymää käyttökunnossa olevaa valmistajan ohjeen mukaan huollettua ja vähintään kerran vuodessa tarkastettua automaattista sammutusjärjestelmää. Kunnossapitotoimenpiteet on merkittävä kunnossapitopäiväkirjaan ja tarkastuksesta on laadittava tarkastusseloste, mikäli koneessa ei ole vakuutusyhtiön hyväksymää automaattista sammutusjärjestelmää.

S2 Jos vakuutuksen kohdetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä kuten metsässä, turvesuolla ja alla lueteltujen toimialojen tuotantolaitosten tehdasalueilla ja sisätiloissa, jokaisessa koneesta itsestään alkaneesta palovakuutuksen perusteella korvattavasta vahinkotapahtumasta vähennetään vakuutuskirjaan merkityn omavastuun lisäksi 25 % vahingon määrästä, mikäli koneessa ei ole vakuutusyhtiön hyväksymää käyttökunnossa olevaa valmistajan ohjeen mukaan huollettua ja vähintään kerran vuodessa tarkastettua automaattista sammutusjärjestelmää. Kunnossapitotoimenpiteet on merkittävä kunnossapitopäiväkirjaan ja tarkastuksesta on laadittava tarkastusseloste, mikäli koneessa ei ole vakuutusyhtiön hyväksymää automaattista sammutusjärjestelmää.

Toimialat ovat paperi- ja sahateollisuus, voimalaitokset, kemiallinen teollisuus, muovi- ja kumiteollisuus, maalaamot, kaatopaikat, polttoaine- ja öljyteollisuus.

Sammutusjärjestelmä tulee pitää toimintakunnossa ja suojatun kohteen käyttötarkoitusta vastaavana koko sen käyttöajan ajan. Järjestelmässä havaitut viat ja puutteet on korjattava viipymättä. Pysyvät tai tilapäiset toimenpiteet, jotka voivat vaarantaa sammutusjärjestelmän toimivuuden ovat kiellettyjä. Valmistajien/asennusliikkeiden toimittamia huolto- ja kunnossapito-ohjeita on noudatettava ja ne tulee säilyttää käyttöohjeiden yhteydessä. Päivittäiset, viikoittaiset ja määräaikaiset tarkastukset tulee suorittaa näiden ohjeiden mukaisesti. Suojattavan kohteen kuljettajan ja huoltajan on perehdyttävä asianmukaisesti sammutusjärjestelmän käyttöön.

Sammutusjärjestelmä on tarkastettava vähintään kerran vuodessa valmistajien/asennusliikkeiden antamien ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksen saa suorittaa järjestelmävalmistaja/-toimittaja tai tämän hyväksymä henkilö. Tarkastuksesta on laadittava yksityiskohtainen tarkastusseloste, joka tulee esittää pyydettyä. Kunnossapitotoimenpiteistä on merkittävä kunnossapitopäiväkirjaan. Asennusliikkeen on toimitettava asennustodistuksen, ohjekirjan ja kunnossapitopäiväkirjan lisäksi kaikki ne dokumentaatiot, mitä FK 127 määrittää vaatimustenmukaisuudesta.

Selvitä koneesi automaattinen sammutusjärjestelmäedellytys yhtiömme edustajalta vakuutusta tehtäessä. Vakuutuskirjalla on

aina merkintä sovellettavasta sammutusjärjestelmäehdosta. Katso myös kohta Palovakuutus.

Voimassaoloalue

Työkonevakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Kun kone tai laite on annettu vuokralle, vakuutus on kuitenkin voimassa vain Suomessa. Työkonevakuutuksen voimassaoloaluetta voidaan kuitenkin laajentaa siitä erikseen sopimalla. Jos Työkonevakuutuksen voimassaoloaluetta on laajennettu, ovat myös perusvakuutukseen liitetyt lisäturvavakuutukset voimassa laajennetulla alueella oikeusturvavakuutusta lukuun ottamatta.

Työkonevakuutuksen vakuutusyhdistelmät

Työkonevakuutus sisältää perusosana sen mukaan kuin vakuutuskirjaan on merkitty, yhden seuraavista vakuutusyhdistelmistä:

- Työkonekasko: palo-, varkaus-, ilkivalta- ja vaunuvahinkovakuutus
- Yhdistelmä II: palo-, varkaus- ja ilkivaltavakuutus
- Yhdistelmä III: palo- ja varkausvakuutus
- Yhdistelmä IV: palovakuutus

Kaikkiin edellä mainittuihin vakuutusyhdistelmiin sisältyy myös oikeusturvavakuutus.

Työkonekaskon omavastuuksi voidaan valita useasta eri vaihtoehdosta aina 20 000 euroon saakka, jolloin valittu Työkonekaskon omavastuu sisältyy vaunuvahinko- ja palovakuutukseen. Varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen omavastuu työkonekaskossa on 500 euroa. Työkonekasko on bonusoikeudeton.

Yhdistelmien II–IV palovakuutuksen omavastuuksi voi valita useasta eri vaihtoehdosta aina 20 000 euroon saakka. Yhdistelmien II ja III varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen omavastuu on 200 euroa. Yhdistelmät II–IV ovat bonusoikeudettomia.

Vakuutusyhdistelmien II–IV palovakuutukseen sisältyy myös Kuljetusturva, josta korvataan vahinko, joka on vakuutuksen kohdetta muulla kuljetusajoneuvolla kuljetettaessa välittömästi aiheutunut kuljetusajoneuvon kaatumisesta, tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä tai maapohjan sortumisesta. Kuljetusajoneuvolla tarkoitetaan maalla kulkemaan tarkoitettua laitetta, joka ei kulje kiskoilla.

Kuljetusajoneuvona pidetään myös ajoneuvon ja siihen kytketyn perävaunun yhdistelmää. Vakuutuksen kohde on kuljetettavana, kun se on kuljetusajoneuvon päällä kyydissä tai sitä hinataan kuljetusajoneuvolla.

Kuljetusturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteelle sitä lastattaessa kuljetusajoneuvon tai sitä purettaessa kuljetusajoneuvosta eikä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet muusta syystä kuin kuljetusajoneuvon kaatumisesta tai tieltä suistumisesta, kuljetusajoneuvon yhteentörmäyksestä tai kuljetusajoneuvolle sattuneesta maapohjan sortumisesta. Kuljetusturvan poikkeava omavastuu on mainittu kohdassa Omavastuut.

Esimerkki

Pakettiautolla hinataan hinattavaa puomilavaa työmaalle. Työmaalla vallitsevan ahtauden takia pakettiauto pystyy väistämään työmaalla sijainneen betoniporsaan. Hinattavan puomilavan pyörä ottaa kiinni betoniporsaseen. Tästä syystä puomilava kaatuu vaurioituen.

Vahinkoa ei korvata puomilavan palovakuutuksen Kuljetusturvasta, koska puomilavan vaurioitumisen syynä ei ole pakettiauton kaatuminen tai tieltä suistuminen, pakettiautolle sattunut yhteentörmäys tai pakettiautolle sattuneesta maapohjan sortumisesta.

Mikäli puomilavalla olisi ollut Työkonekasko, olisi vauriot korvattu sen vaunuvahinkovakuutuksen perusteella.

Jos erikseen on sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan,

vakuutukseen voi sisältyä lisäturvana myös:

- Osamaksu-, leasing- tai autokiinnitys vakuutus
- Rikkoutumisvakuutus, jonka edellytyksenä on Työkonekasko
- Keskeytysvakuutus vaunuvahingon, ilkivallan, palon ja varkauden varalta
- Keskeytysvakuutus ilkivallan, palon ja varkauden varalta
- Keskeytysvakuutus palon ja varkauden varalta
- Keskeytysvakuutus palovahingon varalta
- Maatalouden keskeytysvakuutus

Korvattavat vakuutustapahtumat

Palovakuutus

Palovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irti-päässeestä tulesta tai vakuutuksen kohteen sähkölaitteissa tapahtuneesta oikosulusta.

Palovakuutuksesta ei korvata generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa tai muussa sähkölaitteessa, esim. moottorin ohjainlaitteissa tapahtuneesta oikosulusta, eikä vakuutuksen kohteen moottorissa tai pakoputkistossa tapahtuneesta palosta tai räjähdyksestä niille itselleen aiheutunutta vahinkoa.

Jos palovahinko on aiheutunut vakuutuskohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövarauksen yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin varkausvakuutuksesta.

Esimerkki

Työkoneeseen kuuluvan sähkömoottorin liian pitkäaikaisesta käymisestä aiheutunutta ylikuumenemisvauriota ei korvata palovakuutuksesta eikä mistään muustakaan Työkonevakuutuksen vakuutusyhdistelmään kuuluvasta osasta.

Esimerkki

Kuorma-auton alustalle rakennettu 400 000 euron arvoinen autohakkuri syttyi itsestään palamaan työpäivän päätteeksi ylikuumenemisen sekä haketuspölyn takia. Autohakkuriin oli asennettu vakuutusyhtiön hyväksymä automaattinen sammutusjärjestelmä.

Koska autohakkuriin oli asennettu hyväksytty FK127 luokituksen mukainen automaattinen sammutusjärjestelmä, joka oli sammuttanut alkavan palon ilman suurempia vahinkoja, korvattiin vahingot palovakuutuksesta palovakuutuksen perusomavastuulla.

Esimerkki

Asiakkaan 100 000 euron arvoinen pyöräkuormaaja työskentelee alihankintatöissä öljysataman tehdasalueella. Yön aikana pyöräkuormaaja syttyi itseksensä tuleen palaen käyttökelttomaksi aiheuttaen mittavat vahingot muullekin ympäröivälle omaisuudelle.

Koska pyöräkuormaajaan ei oltu asennettu vakuutusyhtiön edustajan kehotuksesta huolimatta FK127 luokituksen mukais-ta automaattista sammutusjärjestelmää, korvataan pyöräkuor-maajan vahingot vähentäen palovakuutuksen perusomavas-tuu sekä 25 % vahingon määrästä. Muiden vahinkojen osalta korvausasian käsittely jatkuu vahingonkorvauslainsäädännön perusteella.

Esimerkki

Turvesuolle viikoksi yksikseen jätetty suokone huomataan välttyneen totaalipalolta hyväksytyn FK127 luokituksen mukaisen automaattisen sammutusjärjestelmän tekemän itselaukaisun takia.

Suokoneelle aiheutuneet vähäiset vahingot korvataan palovakuutuksesta perusomavastuulla. Vakuutusyhtiö maksaa hyväksytyn automaattisen sammutusjärjestelmän uudelleen täytön, kun ko. järjestelmä on sammuttanut alkavan palon tai muutoin

estänyt vakuutuksen kohteelle palosta aiheutuneen vahingon määrää. Uudelleen täyttö maksetaan myös vahinkojen määrän jäädessä alle palovakuutuksen omavastuun.

Esimerkki

Turvesuolla sivuelinkeinokäytössä käytettävä maataloustraktori syttyi itsestään palamaan kahvitauon aikana. Maataloustraktori palaa käyttökelttomaksi polttaen samalla myös toisen viereen pysäköidyn traktorin. Koska maataloustraktorissa ei ollut asennettuna vakuutusyhtiön edellyttämää FK 127 hyväksyttyä automaattista sammutusjärjestelmää, korvataan maataloustraktorin vahingot vähentäen palovakuutuksen perusomavastuu sekä 25 % vahingon määrästä.

Myrskyvahingot

Palovakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut myrsky. Myrsky on kyseessä silloin, kun tuulen nopeus on vähintään 20 metriä sekunnissa.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut aallokko, jään liikkuminen, jään tai lumen paino, tulva tai vedenpinnan nousu.

Esimerkki

Vakuutuksesta korvataan henkilönostimelle kaatumisesta aiheutunut vahinko, kun todennettu tuulennopeus vahinkopaikkakunnalla oli 22 metriä sekunnissa.

Vahingosta vähennetään palovakuutuksen omavastuu. Mikäli henkilönostimelle olisi aiheutunut vahinkoa myrskyn nostaman vedenpinnan nousun takia, näitä vahinkoja ei olisi korvattu. Jos henkilönostimella olisi ollut Työkonevakuutus, joka olisi sisältänyt vaunuvahinkovakuutuksen, oltaisiin korvattu myös vedenpinnan noususta aiheutuneet vahingot.

Varkausvakuutus

Varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen, sen kiinteästi asennetun vakiovarusteen tai lisälaitteen anastus, kun vakuutuksen kohde oli lukittu (sen koritila on suljettu ja lukittu) tai kohde sijaitti lukitussa säilytysuojassa sekä kun vakuutuksenot-taja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta. Säilytysuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Varkausvakuutuksen rajoitus

Jos vakuutuksen kohde anastetaan sen avaimilla, suoritetaan korvaus vakuutuksesta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskoh-teen tai sen säilytysuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Murtautumisen määritelmä edellisessä kappaleessa.

Varkausvakuutuksen poikkeussääntö työskentelyolosuhteiden mu-kaan Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen anastus, jos

- vakuutuksen kohdetta ei voida lukita työn tarkoituksenmukai-sen suorittamisen kannalta ja
- vakuutuksen kohde on silmälläpidon alaisena maatilan alu-eella tai muutoin vartioituna. Varkausvahinkoa ei kuitenkaan edellä mainitusta huolimatta korvata, jos
- vakuutuksen kohdetta ei ole lukittu, siirretty lukittuun tai jat-kuvasti vartioituun säilytysuojaan heti, kun se työn tarkoituk-senmukaisen suorittamisen kannalta on ollut mahdollista.

Silmälläpidolla tarkoitetaan sitä, ettei vakuutuksen kohdetta jäte-tä ilman keskeytymätöntä silmälläpitoa muuta kuin työtehtävän täyttämiseksi välttämätöntä asiointia tai työntekijän välttämättö-mien henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämää asiointia varten. Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, vakuutuksen kohde on ympäri vuo-rokauden vartioituna.

Esimerkki

Lukittuun monitoimimetsäkoneeseen päästään sisään rikkomalla koneen kaikki ikkunat ja siitä anastetaan kiinteästi koneeseen asennettu tietokonepääte. Samalla varas sotkee koko koneen spraymaalilla sisältä ja ulkoa.

Varkausvakuutuksesta korvataan tietokonepääte ja yksi ikkuna. Koneen sotkemista ei korvata varkausvakuutuksesta vaan ilkeävaltavakuutuksesta, mikäli sellainen on koneelle otettu. Jos kone olisi jäänyt lukitsematta, varkausvakuutuksesta ei suoritettaisi lainkaan korvausta.

Esimerkki

Matti suorittaa talvella lumenpoistotöitä Helsingiläisen taloyhtiön sisäpihalla liukuohjattavalla kuormaajalla. Matti poistuu kesken työpäivän lounaalle ja jättää kuormaajan lukitsematta sekä jättää avaimet kuormaajan sisälle. Matin palatessa takaisin jatkaakseen töitä, oli kuormaaja varastettu.

Vahinkoa ei korvata varkausvakuutuksesta.

Esimerkki

Pekka äestää traktorillaan maatilansa peltoa. Pekan lopetettua äestystyöt siltä päivältä menee hän yöksi kotiinsa nukkumaan. Koska Pekalla oli tarkoitus jatkaa äestystä heti seuraavana aamuna, jättää hän traktorinsa hajamielisyyttään lukitsematta pellollensa. Aamulla Pekan palatessa traktorinsa luo huomaa hän traktorinsa hävinneen. Pekka soittaa naapurin Jussille ja yhdessä he lähtevät Jussin mönkijällä seuraamaan traktorin jättämiä renkaanjälkiä. Traktori löytyy etsimisen jälkeen parin kilometrin päästä soraamontulta ympäriajettuna avaimet edelleen virtalukossa.

Traktorin vaurioita ei korvata Pekan traktorilleen ottamasta työkonevakuutuksen Yhdistelmä III:n varkausvakuutuksesta, koska

- traktoria ei ollut lukittu
- tekijä ei ollut saanut traktorin avaimia haltuunsa murren yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä

Esimerkki

Oskari suorittaa kaupungin jatkuvasti vartioidulla hautausmaalla nurmikoneleikkuuta päältä ajettavalla ruohonleikkuukoneella. Kesken nurmenleikkuun leikkuuterä ottaa kiinni maassa olleeseen kovaan kiveen, jolloin terä katkeaa. Oskari lähtee hakemaan varaterää 70 metrin päässä olevasta yrityksensä huoltopakettiautosta. Etsiessään varaterää pakettiautosta Oskari kuulee kuinka ruohonleikkurin moottori käynnistyy. Oskari lähtee juoksemaan konetta kohti, mutta saamansa etumatkan turvin anastaja onnistuu pakenemaan ruohonleikkurilla kadoten lopulta jäljettämiin. Ruohonleikkuri löytyy parin päivän päästä ajettuna läheiseen jokeen.

Ruohonleikkurin vahingot korvataan varkausvakuutuksesta.

Ilkivaltavakuutus

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan tahallisuudesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko siltä osin kuin sitä ei korvata varkausvakuutuksesta. Jos ilkivaltavahinko on aiheutunut vakuutuksen kohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövarauksen yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin varkausvakuutuksesta. Vakuutuksesta ei korvata toisella ajoneuvolla, laitteella tai työkoneella aiheutettua vahinkoa eikä sellaista vahinkoa, jota ei voida tarkoin määritellä ajan ja paikan suhteen.

Esimerkki

Työmaalla olevan kaivinkoneen kaikki ikkunalasit havaitaan rikotuksi yön aikana.

Vahingot korvataan ilkivaltavakuutuksesta.

Esimerkki

Tietyömaalle yöksi jätetty pyöräkuormaaja käynnistetään seuraavana aamuna aikomuksena aloittaa työnteko. Pyöräkuormaajan moottori sammuu pian käynnistytyn jälkeen eikä tahdo enää käydä lainkaan. Pyöräkuormaaja viedään lavetilla korjaamolle, jossa tutkimusten jälkeen todetaan, ettei pystytä varmuudella sanomaan mikä on aiheuttanut polttoainejärjestelmän likaantumisen. Todennäköisimpänä syynä korjaamo arvelee polttoainesäiliöön kaadetun epäpuhdasta tai muuten sekoittunutta polttoainetta. Pyöräkuormaajan omistajan arvion mukaan joku on myös voinut yön aikana kaataa lukitsemattomasta polttoaineen täyttöaukosta säiliöön jotakin sinne kuulumatonta vierasta ainetta.

Puhdistuskuluja ei korvata, koska polttoainejärjestelmän rikkoutumis- ja likaantumisvahinkoja ei korvata ilkivaltavakuutuksesta eikä mistään muustakaan esinevakuutuksesta. (Työkonenevakuutusehdot kohta 15.2).

Vaunuvahinkovakuutus

Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteen kaatumisesta tai tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä, maapohjan sortumisesta muusta vakuutuskohtetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

Esimerkki

Pyöräkuormaaja suorittaa tieluiskan tasausta. Äkkiä maapohja sortuu aiheuttaen kuormaajan kaatumisen.

Pyöräkuormaajan vauriot korvataan vaunuvahinkovakuutuksesta.

Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan myös jäihin, suohon tai veteen vajoaminen/uppoaminen sekä siihen liittyvät koneen nosto yms. kustannukset. Jos vakuutuksen kohde vajoaa/uppoaa jäihin, suohon tai veteen, on vakuutuksenottajalla jokaisessa vahinkotapahtumassa 25 %:n omavastuu vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vaunuvahinkovakuutuksen perusomavastuun suuruinen omavastuu. Veteen uppoamisvahinkoihin ei sovelleta 25 %:n lisäomavastuuta niissä vahingoissa, kun vakuutuksen kohdetta kuljetetaan rahtina laivassa esim. Ruotsiin tai Viroon ja ko. laiva uppoaa.

Työkonevakuutuksesta ei korvata seurannaisvahinkoa (esim. moottoririkko), mikä voi aiheutua, jos esimerkiksi suohon uppoamisen yhteydessä koneen polttoainejärjestelmään pääsee epäpuhtauksia ja moottori käynnistetään ennen sen puhdistamista.

Toimintaohjeet vakuutuksen kohteen ollessa jäissä tai suossa

Välittömästi koneen ylösnoston jälkeen:

1. Suurin lika poistettava, mikäli mahdollista
2. Sähkölaitteet suojataan kuivaamalla/puhaltamalla ja ruiskutetaan spray-sähkön suoja ainetta.
3. Lasketaan ne öljytilat tyhjiksi, mitkä mahdollista ja täytetään diesel öljyllä. Tämä koskee lähinnä moottoria.

Muut, kuten tela-/pyörämoottorit eivät ole niin herkkiä täyttymään kuin varsinainen moottori huohottimien kautta.
4. Vakuutuksen kohteen moottoria ei saa missään tapauksessa käynnistää, eikä ottaa käyttöön ennen perusteellista
- öljy- ja suodatinjärjestelmä huolto toimenpiteitä
- polttoainejärjestelmän huolto toimenpiteitä
- imu-, pako-, sekä sylinteritilojen puhdistusta
5. Korjaamalla tehdään varsinainen korjaustarkastus pesun- ja näiden em. toimenpiteiden jälkeen.

Esimerkki

Latukone on tekemässä latu-uraa, kun latukone kuljettajan suureksi hämmästykseksi vajoaakin suohon. Latukoneen kui-

vatus- sekä nostokustannukset korvataan vaunuvahinkovakuutuksesta huomioiden asiakkaan 25 %:n omavastuu vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vaunuvahinkovakuutuksen perusomavastuun suuruinen omavastuu.

Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka on aiheutunut ulkoapäin vakuutuksen kohdetta kuormattaessa tai muilla kulkuneuvoilla kuljettaessa. Mistään esinevakuutuksesta ei kuitenkaan korvata työkoneen kuormasta aiheutunutta vahinkoa.

Esimerkki

Dumpperia kuormataan pyöräkuormaajalla, jolloin pyöräkuormaaja vaurioittaa dumpperin lavaa.

Dumpperin lavan vauriot voidaan korvata dumpperin omasta vaunuvahinkovakuutuksesta, jos pyöräkuormaajan liikenne- tai mahdollinen vastuuvakuutus ei vaurioita korvaisi.

Esimerkki

Möttönen tilaa tuntemaltaan Oy Kuljetus Ab:lta vastikkeellisen lavettikuljetuksen omistamalleen tela-alustaiselle ristikkopuominosturille, joka on tarkoitus siirtää seuraavalle työmaalle, koska hänellä itsellään ei ole sopivaa kuljetuskalustoa. Siirtomatkan aikana lavettikuljetus suistuu tieltä kuljettajan väistessä tielle rynnännyttä hirveä. Oy Kuljetus Ab:n lavettikuljetusyhdistelmä sekä Möttösen tela-alustainen ristikkopuominosturi vaurioituvat pahoin tieltä suistuessaan. Möttönen vaatii Oy Kuljetus Ab:lta korvausta nosturinsa vahingoista.

Vakuutuskorvauksia selviteltäessä käy ilmi, että:

- lavettiyhdistelmän liikennevakuutus ei korvaa nosturin vaurioita, koska liikennevakuutuksesta ei korvata kuljetettavalle tavaralle aiheutuneita vahinkoja
- nosturin vahingot korvattaisiin Oy Kuljetus Ab:n mahdollisesta tiekuljetusvakuutuksesta, mutta koska lainsäädäntö rajoittaa rahdinkuljettajan vastuuta ja mm. korvausmäärä on enintään 20 €/kilo, niin Möttönen ei välttämättä saa Oy Kuljetus Ab:n tiekuljetusvakuutuksesta täysimääräistä korvausta vahingoistaan
- nosturin vahingot korvataan nosturin Työkonekaskon vaunuvahinkovakuutuksesta, koska vahinko on aiheutunut muilla kulkuvälineillä kuljettaessa
- Mikäli Möttösen nosturi olisi ollut vakuutettu vain Työkonevakuutuksen palovakuutuksella (Yhd. IV), oltaisiin vahinko korvattu palovakuutukseen sisältyvästä Kuljetusturvasta. Tässä tapauksessa omavastuu olisi ollut korkeampi, 25 % vahingon määrästä ja vähintään palovakuutuksen perusomavastuu.

Esimerkki

Metsätraktori on siirtämässä kaadettuja puita metsäautotien varteen. Metsätraktorin laskeutuessa jyrkkää kaltevaa piennarta metsätraktori heilahtaa kannon yli ajaessaan. Heilahduksen seurauksena yksi ylisuuressa kuormassa ollut jäinen tukki liukuu eteenpäin vaurioittaen metsätraktorin ohjaamon takalasia.

Takalasin vauriota ei korvata vaunuvahinkovakuutuksesta, eikä mistään muustakaan esinevakuutuksesta, koska vaurion on aiheuttanut metsätraktorissa ollut kuorma.

Esimerkki

Metsätraktorin (ajokone) lastatessa puuta kyytiinsä, ajokoneen kourassa kiinni oleva pölli osuu samaisen ajokoneen ohjaamoon vaurioittaen sitä. Vaurioita ei korvata mistään esinevakuutuksesta, koska vahinko on aiheutunut ajokoneelle sen kuormasta.

Esimerkki

Mobilenosturi nostaa kuorma-auton lavalta betonielementtejä. Kesken noston betonielementti putoaa mobilenosturin päälle vaurioittaen sitä. Betonielementin nostosilmukka oli irronnut valuvirheen takia.

Työkonevakuutuksen esinevakuutuksista on rajattu pois tapa-

ukset, jossa vakuutuksen kohteen kuorma aiheuttaa vahinkoa vakuutuksen kohteelle riippumatta siitä, onko vahinko aiheutunut esim. äkillisesti ulkoapäin. Tässä tapauksessa mobilenosturin vaurioita ei korvata vaunuvahinko-, eikä mistään muustakaan mobilenosturin omasta esinevakuutuksesta. Korvausasiaa tulee selvittää elementin valmistajan tms. kanssa miksi elementti ei kestänyt normaalia nostotapahtumaa.

Yläpuolinen este

Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan mm. yhteen törmäyksestä aiheutuneita vahinkoja. Jos vahinko kuitenkin johtuu siitä, että kone tai laite, koneen tai laitteen osa tai koneessa tai laitteessa oleva kuorma osuu yläpuolella olevaan esteeseen, vakuutuksenottajan omavastuu on 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä, vähintään vaunuvahinkovakuutuksen omavastuun määrä. Tätä erityisomavastuuta ei sovelleta vakuutuksen kohteen ollessa kuormana sitä kuljettaessa muulla kuin vakuutuksenottajan omistamalla tai hallinnassa olevalla kuljetusajoneuvolla. Tätä erityisomavastuuta sovelletaan myös vakuutuksen kohteen ollessa kuormana sitä kuljettaessa kuljetusajoneuvolla, jota kuljettaa vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajan työntekijä.

Esimerkki 1

Nosturiauto vaurioituu ajettaessa sillan ali siitä syystä, että puomistoa ei oltu laskettu tarpeeksi alas liikkeelle lähdettäessä ja puomisto ottaa siltaan kiinni.

Nosturiauton vahingot korvataan Työkonekaskosta vähentäen korvattavan vahingon määrästä lisäomavastuu 25 prosenttia, kuitenkin vähintään Työkonekaskon vaunuvahinkovakuutuksen omavastuun määrä.

Esimerkki 2

Lahtisen kuljettaman traktorin vetämän lavetin päällä on Lahtisen oma leikkuupuimuri. Ajettaessa traktori-lavettiyhdistelmää sisälle huoltohalliin leikkuupuimurin ajohytti ottaa kiinni huoltohallin oviaukon yläosaan. Puimurin ajohytti vaurioituu vahingon takia.

Lahtinen hakee korvausta puimurin Työkonekaskosta. Puimurin vahingot korvataan Työkonekaskon vaunuvahinkovakuutuksesta vähentäen 25 % korvattavan vahingon määrästä, vähintään vaunuvahinkovakuutuksen omavastuun määrän.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja todistelukustannukset, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä kyseiseen ajoneuvoon liittyvissä käräjäoikeudessa käsiteltävissä riita- ja rikosasioissa Suomessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa vakuutusehdoissa mainituin rajoituksin. Vakuutuksesta korvataan esimerkiksi kuljettajan asianajajan palkkio, jos virallinen syyttäjä vaatii käräjäoikeudessa kuljettajalle rangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Korvauksen enimmäismäärä on 10.000 euroa.

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturva ei korvaa vakuutetun kuluja esimerkiksi,

- jos kyse on elinkeino- tai ansiotoimintaan liittyvistä asioista
- jos kyse on liikennelupa-asiasta tai liikenteen luvattomasta harjoittamisesta
- jos syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle. Törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista koskeva juttu korvataan, mikä syyte lainvoimaisesti hylätään
- jos kyse on kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudesta.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Lisäturvavakuutukset

Osamaksu-, leasing- tai autokiinnitys vakuutus

Osamaksu-, leasing- tai autokiinnitys vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta myyjälle, vuokralleantajalle, pantinhaltijalle tai autokiinnityksen haltijalle aiheutunut vahinko vakuutusehdoissa mainituin rajoituksin, jos vahinkoa ei korvata muusta vakuutuksesta. Korvattavia tapahtumia ovat esim. lukitsemattoman työkonteen varkaus tai veden aiheuttama vahinko, jos työkonetta on kuljetettu veden peittämällä tiellä. Vakuutus on voimassa enintään niin kauan kuin vakuutuksen perusosakin ja päättyy aina osamaksuerien tullessa loppuun maksetuksi, leasing sopimuksen lakatessa tai autokiinnitystä vastaan myönnetyn lainan tullessa loppuun maksetuksi.

Rikkoutumisvakuutus

Rikkoutumisvakuutuksesta korvataan kohteelle välittömästi aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteen sisäinen rikkoutuminen.

Vakuutuksen kohteena eivät ole:

- jarrujärjestelmä, esim. jarrupakat tai muut vastaavat jarrulaitteet
- polttoainejärjestelmä, esim. polttoainesuuttimet ja polttoainepumput

Rikkoutumisvakuutuksen tarkoituksena on laajentaa turvaa Työkonekaskon korvauspiirin ulkopuolelle jäävien, sisältä päin aiheutuvien äkillisten ennalta arvaamattomien, esimerkiksi vakuutuksen kohteen moottorille tai vaihteistolle itselleen aiheutuvien vahinkojen varalta. Rikkoutumisvakuutus on Työkonekaskon lisäturva.

Eri konetyypeillä toiminnan luonteen takia on poikkeuksellisen suuri sekä todennäköinen ko. koneen sisäisen rikkoutumisen vaara. Tästä syystä kaikille konetyypeille ei myönnetä Rikkoutumisvakuutusta. Selvitä vakuutusta tehtäessä konekohtaisesti yhtiömme edustajalta Rikkoutumisvakuutuksen myöntöedellytykset.

Rikkoutumisvakuutus myönnetään enintään 15 vuotta vanhoille koneille.

Niillä vakuutuksen kohteilla, joiden vakuutusturvaan rikkoutumisvakuutus on sisältynyt, rikkoutumisvakuutus päättyy automaattisesti sen vakuutuskauden alusta, jolloin käyttöönottovuoden ja uudistuvan kauden erotus on yli 15. Rikkoutumisvakuutus on voimassa siis vain enintään 15 vuotta vanhoilla vakuutuksen kohteilla.

Mitä rikkoutumisvakuutuksesta ei korvata

Rikkoutumisvakuutuksesta ei korvata ehtokohdassa 14.1–14.4 ja 14.6 mainituista tapahtumista aiheutunutta tapahtumaa, jotka ovat vakuutettavissa Työkonevakuutuksella tai sen lisäturvalla, kuten palo-, varkaus-, ilkivalta- ja vaunuvahinkovakuutuksella ja Osamaksu-, leasing- tai autokiinnitys vakuutuksella.

Lisäksi vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät ehtokohdissa 14.8.1.2 - 14.8.1.9 mainitut tapahtumat, jotka ovat aiheutuneet:

- puutteellisesta ilman, öljyn, hydraulili- tai jäähdytysnesteen kiertämisestä
- likaantumisen, likaamisen tai muusta sopimattomasta nesteen kiertämisestä
- kulumisesta tai huolloista
- valmistusvirheistä, sopimuksista tai takuun piiriin kuuluvista vahingoista
- kulutusaineille ja -tarvikkeille, esim. poltto- ja voiteluaineille
- piirikortille, ohjainyksiköille ja tiedon tallennusvälineille
- arvonalenemisesta

Rikkoutumisvakuutukseen sovellettavat ikä- ja käyttötuntivähennykset

Rikkoutumisvahingosta vähennetään käyttötuntien mukainen prosenttimääräinen vähennys. Mikäli käyttötuntivähennys jää alle omavastuun, vähennetään korvauksesta vakuutus kirjassa mainittu omavastuun määrä.

Mikäli käyttötunteja ei kyetä luotettavasti todentamaan, vähennetään käyttötuntivähennyksen sijasta ikävähennysehdon mukainen prosenttimääräinen vähennys.

Käyttötunnit	Vähennys %	Vuodet	Vähennys %
1 - 1000	0	1.	0
1001 - 1500	10	2.	20
1501 - 2000	15	3.	40
2001 - 2500	20	4.	60
2501 - 3000	25	5.	80
3001 - 3500	30	6.-	90
3501 - 4000	40		
4001 - 4500	50		
4501 - 5000	60		
5001 - 6000	70		
6001 - 7000	80		
7001 -	90		

Vakuutuksen kohteeseen kytkettyjen lisälaitteiden osalta noudatetaan ikävähennysehdon mukaista vähennystä.

Käyttötuntien lähestyessä 6000 tuntia muista päättää Rikkoutumisvakuutus. Rikkoutumisvakuutuksen yksityiskohdat löydetään Työkonevakuutusehtojen kohdasta 14.8.

Esimerkki

Vakuutuksenottajan omistamasta 3 vuotta vanhasta leikkuupuimurista rikkoutui puintikauden alkupäivinä moottori. Leikkuupuimuriin oli 3 vuodessa kerääntynyt käyttötuntimittarin mukaan 300 käyttötuntia. Omistajalle korvattiin Rikkoutumisvakuutuksen perusteella moottorin korjauskustannukset vähentäen vakuutus kirjassa mainittu euromääräinen omavastuu, koska käyttötuntivähennyksiä ei tehdä alle 1 000 tuntia käytetyille koneille.

Esimerkki

Oy Super-Urakointi Ab:n 2 vuotta vanhan tela-alustaisen kaivinkoneen ajomoottorit lopettivat yhtäkkiä toimintansa kesken siirtoajon. Kaivinkone siirrettiin korjaamolle, jossa vahinkotarastajan läsnä ollessa ajomoottorit purettiin. Käyttötuntimittarin datatiedot kertoivat kaivinkoneeseen kertyneen 6869 käyttötuntia raskaassa urakointikäytössä. Vahinkotarastuksen perusteella todettiin ajomoottorien olevan käyttökelvottomia sisäisen kiinnileikkaamisen takia. Rikkoutumisvakuutuksen perusteella korvattiin ajomoottorien korjauskustannukset vähentäen käyttötuntien mukainen 80 prosentin vähennys.

Esimerkki

Vakuutuksenottajan omistamasta 4 vuotta vanhasta liikennetraktorista rikkoutui kesken lumenaurauksen vaihteisto. Maataloustuotannon lisäksi vakuutuksenottaja suoritti talvisin lumenaurausurakointia sekä kesäisin maansiirtourakointia omalla peräkärryllään. Liikennetraktorilla oli kertynyt käyttötunteja 3995. Rikkoutumisvakuutuksen perusteella korvattiin vaihteiston korjauskustannukset vähentäen 40 prosentin käyttötuntivähennys. Vakuutus kirjaan merkittyä 1 000 euron omavastuuta ei vähennetty, koska käyttötuntivähennys ylitti kyseisen omavastuun määrän.

Esimerkki

Maatalousyrittäjän omistamasta 4 vuotta vanhasta liikennetraktorista rikkoutui kesken maansiirtourakointin vaihteisto. Maa-

taloustuotannon lisäksi yrittäjä suoritti talvisin lumenaurausurakointia sekä kesäisin maansiirtourakointia kenen tahansa omistamalla peräkärillä. Liikennetraktorilla oli kertynyt käyttötunteja 3995.

Liikennetraktori siirrettiin korjaamolle, jossa vahinkotarkastajan läsnä ollessa vaihteisto purettiin.

Vaihteiston todettiin vaurioituneen sinne kuulumattoman sopimattoman nesteen takia, koska vaihteistopakot olivat täynnä teräs/metallipaloja. Yrittäjä ihmetteli mistä hydrauliliöljyjen joukkoon on voinut päästä sinne kuulumatonta nestettä.

Todennäköisimmin traktorin vaihteistoöljy on likaantunut, koska järjestelmien ollessa kytkettyinä toisiinsa vaihteistoöljy on sekoittunut peräkärren järjestelmässä kiertäneiden väärien tai epäpuhtaiden hydrauliliöljyjen kanssa.

Koska vaihteisto oli vaurioitunut likaantuneen sekä vaihteistoon sopimattoman nesteen takia, ei Rikkoutumisvakuutuksesta suoritettu korvausta.

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohdetta kohdanneen korvattavan, vakuutusehdoissa mainitun vahingon seurauksena menetetyt käyttöpäivät edellyttäen, että vakuutuksen edellyttämästä esinevahingosta suoritettava korvaus ylittää/ylittäisi omavastuun. Päiväkorvauksen suuruus sekä omavastuu aika sovitaan vakuutusta tehtäessä ja se merkitään vakuutuskirjalle. Korvattavien päivien määrällä on ylärajat ja vakuutuksenottajalla vakuutuskirjaan merkitty omavastuu aika. Tutustu huolellisesti vakuutusehtoihin näiltä osin.

Keskeytysvakuutus vaunuvahingon, ilkivaltavahingon, palovahingon ja varkausvahingon varalta

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksen kohteelle sattuneen korvattavan vaunuvahingon, ilkivaltavahingon, palovahingon ja varkausvahingon johdosta menetettyjä vakuutetun kohteen käyttöpäiviä siltä osin kuin samalta ajalta vastaava päiväkorvausta ei suoriteta esim. liikenne- tai vastuuvakuutuksesta.

Mikäli maatalouden käytössä olevalle traktorille, leikkuupuimurille tai muulle maatalouskäytössä olevalle koneelle sattuneen vahingon johdosta käytetäänkin Maatalouden keskeytysvakuutusta vieraan kaluston aiheuttamiin lisäkustannuksiin esim. vastaavan koneen vuokrauskuluihin, ei tästä vakuutuksesta suoriteta korvausta lainkaan.

Mikäli vakuutuksen kohteen Työkonevakuutuksen sisältö on valittu suppeammaksi kuin tämän keskeytysvakuutuksen korvauspiirin sisältö, ei tästä keskeytysvakuutuksesta makseta korvausta siltä osin.

Esimerkki

Jos Työkonevakuutuksen sisällöksi on valittu pelkkä palovakuutus (Yhd. IV) ja keskeytysvakuutukseksi keskeytysvakuutus vaunuvahingon, ilkivaltavahingon, palovahingon ja varkausvahingon varalta, niin ainoastaan vakuutuksen kohteelle sattunut korvattava palovahinko oikeuttaa korvaukseen tästä keskeytysvakuutuksesta. Tällöin vakuutuksen kohteelle sattunut vaunuvahinko, ilkivaltavahinko tai varkausvahinko eivät oikeuta keskeytysvakuutuskorvaukseen tästä vakuutuksesta.

Keskeytysvakuutus ilkivaltavahingon, palovahingon ja varkausvahingon varalta

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksen kohteelle sattuneen korvattavan ilkivaltavahingon, palovahingon ja varkausvahingon johdosta menetettyjä vakuutetun kohteen käyttöpäiviä siltä osin kuin samalta ajalta vastaava päiväkorvausta ei suoriteta esim. liikenne- tai vastuuvakuutuksesta.

Mikäli maatalouden käytössä olevalle traktorille, leikkuupuimurille tai muulle maatalouskäytössä olevalle koneelle sattuneen va-

hingon johdosta käytetäänkin Maatalouden keskeytysvakuutusta vieraan kaluston aiheuttamiin lisäkustannuksiin esim. vastaavan koneen vuokrauskuluihin, ei tästä vakuutuksesta suoriteta korvausta lainkaan.

Mikäli vakuutuksen kohteen Työkonevakuutuksen sisältö on valittu suppeammaksi kuin tämän keskeytysvakuutuksen korvauspiirin sisältö, ei tästä keskeytysvakuutuksesta makseta korvausta siltä osin (kts. esimerkki edellä).

Keskeytysvakuutus palovahingon ja varkausvahingon varalta

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksen kohteelle sattuneen korvattavan palovahingon ja varkausvahingon johdosta menetettyjä vakuutetun kohteen käyttöpäiviä siltä osin kuin samalta ajalta vastaava päiväkorvausta ei suoriteta esim. liikenne- tai vastuuvakuutuksesta.

Mikäli maatalouden käytössä olevalle traktorille, leikkuupuimurille tai muulle maatalouskäytössä olevalle koneelle sattuneen vahingon johdosta käytetäänkin Maatalouden keskeytysvakuutusta vieraan kaluston aiheuttamiin lisäkustannuksiin esim. vastaavan koneen vuokrauskuluihin, ei tästä vakuutuksesta suoriteta korvausta lainkaan.

Mikäli vakuutuksen kohteen Työkonevakuutuksen sisältö on valittu suppeammaksi kuin tämän keskeytysvakuutuksen korvauspiirin sisältö, ei tästä keskeytysvakuutuksesta makseta korvausta siltä osin (kts. esimerkki edellä).

Keskeytysvakuutus palovahingon varalta

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksen kohteelle sattuneen korvattavan palovahingon johdosta menetettyjä vakuutetun kohteen käyttöpäiviä siltä osin kuin samalta ajalta vastaava päiväkorvausta ei suoriteta esim. liikenne- tai vastuuvakuutuksesta.

Mikäli maatalouden käytössä olevalle traktorille, leikkuupuimurille tai muulle maatalouskäytössä olevalle koneelle sattuneen vahingon johdosta käytetäänkin Maatalouden keskeytysvakuutusta vieraan kaluston aiheuttamiin lisäkustannuksiin esim. vastaavan koneen vuokrauskuluihin, ei tästä vakuutuksesta suoriteta korvausta lainkaan.

Maatalouden keskeytysvakuutus

Kun maatalouden käytössä olevan traktorin, leikkuupuimurin tai muun maatalouskoneen käyttö keskeytyy Työkonevakuutuksesta (Työkonekasko, Yhdistelmä II-IV) korvattavan vahingon johdosta, korvataan ne ylimääräiset kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset, jotka aiheutuvat työn tekemisestä vieraalla kalustolla. Maatalouden keskeytysvakuutuksesta suoritetaan korvaus vain, jos työkonevakuutuksen esinevahingosta (palo-, varkaus-, ilkivalta- tai vaunuvahinkovakuutus) suoritetaan tai suoritettaisiin omavastuusuuden vähentämisen jälkeen korvaus. Jos työtä ei ole tehty vieraalla kalustolla, ei tästä vakuutuksesta makseta korvausta. Vieraaksi kalustoksi ei katsota samassa taloudessa asuvan henkilön omistamaa tai hallitsemaa kalustoa tai samassa taloudessa asuvan henkilön yrityksen tai toiminimen omistamaa tai hallitsemaa kalustoa. Vieraaksi kalustoksi ei myöskään katsota maatalousyhtymän osakkaaltaan vuokraamaa osakkaan omistamaa tai hallitsemaa kalustoa tai toisen osakkaan toiselta vuokraamaa kalustoa, jota käytetään maatalousyhtymän työssä. Jos traktori, leikkuupuimuri tai muu maatalouskone on muussa kuin maatalouden käytössä, ei tästä vakuutuksesta makseta korvausta.

Mikäli vahingon kattamiseen käytetään Maatalouden keskeytysvakuutusta, erillistä päivärahakorvausta ei suoriteta keskeytysvakuutuksista.

Korvaus lasketaan käyvän työtuntihinnan mukaisesti. Korvauksen määrää laskettaessa huomioidaan todelliset kustannukset, joista on vähennetty vahingon johdosta säästyneet kulut.

Jos traktoria tai leikkuupuimuria käytetään maatalouden sivuan-
siotarkoitukseen, korvataan selvitetty nettoansion menetys. Kor-
vausta maksetaan enintään yhdeltä kuukaudelta.

Omadestuu ja vakuutusmäärä on mainittu vakuutuskirjalla.

Työkonevakuutuksen korvauspiirin muut rajoitukset

Työkonevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat

- vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, aineen väsymisestä tai kulumisesta tai josta valmistaja tai korjaaja on vastuussa takuun tai muulla perusteella
- puutteellisesta ilman, öljyn, hydraulii- tai jäähdytysnesteen kiertosta moottorille tai sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle
- polttoaine- tai hydraulijärjestelmälle tai vaihteistolle niiden rikkoutumisesta, likaantumisesta tai likaamisesta
- polttoaine- tai hydraulijärjestelmille tai vaihteiston rikkoutumisen, likaantumisen tai likaamisen seurauksena vakuutuksen kohteen muulle osalle, esimerkiksi moottorille
- vedestä (moottorille apulaitteineen), jos ajoneuvoa kuljetetaan veden kokonaan tai osittain peittämällä tiellä tai alueella. Tätä ehtokohtaa sovelletaan myös siinä tilanteessa kun ajoneuvoa kuljetetaan tällaisessa paikassa ja ajoneuvon oman tai muun liikenteen liike aiheuttaa vedenpinnan nousua
- vakuutuksen kohteen kuormasta, ylikuormittamisesta tai liiasta rasittamisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä
- ydinvahingosta, terrorismista, vallankumouksesta, sodasta, kapinasta, ammuksista, miinasta tai muusta sen kaltaisesta syystä tai jos vakuutuksen kohde on otettu takavarikkoon tai muusta syystä otettu viranomaisen haltuun
- jään tai lumen painosta, pakkasesta, sateesta, ruostumisesta, syöpmisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta
- renkaalle sen räjähtämisestä
- vakuutuksen kohteen käyttämisestä johtuneesta kulumisesta eikä myöskään kulutetusta tai anastetusta polttoaineesta
- osallistuttaessa kilpailuun, kilpailun harjoitteluun tms. tai siitä, että vakuutuksen kohde on jätetty heitteille.

Työkonevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella.

Työkonevakuutuksen suojeluohjeet

Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä uhkaavia vaaroja ja pienentää syntyviä vahinkoja. Vakuutusehtojen mukaisia ja vakuutusyhtiön muutoin kirjallisesti antamia turvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vähentäminen tai epääminen.

- vakuutuksen kohteen ja sen lisälaitteiden tulee olla niitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisessa turvallisessa kunnossa. Vakuutuksen kohdetta on huollettava ja käytettävä maahantuojaan tai valmistajan edellyttämällä tai suositellulla tavalla. Huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa. Vakuutuksen kohteen asennustilojen ja käyttöolosuhteiden, kuten käyttöjännitteen, ilman kosteuden ja lämpötilan on oltava maahantuojan tai valmistajan suositusten mukaiset.

Vakuutuksen kohteen valvonta

Ilmoitettuna seisona-aikana tai vakuutuksen kohteen ollessa muutoin pitemmän aikaa poissa käytöstä, sen tulee olla viikoittaisen silmälläpidon alaisena.

Jos vakuutuksen kohteen sijaintipaikka on normaalien silmälläpitomahdollisuuksien ulkopuolella, on sen säilymistä kuitenkin valvottava joko itse käymällä toteamassa tilanne tai se muulla tavalla vähintään kerran kuukaudessa varmistamalla.

Oikeus kuljettaa tai käyttää vakuutuksen kohdetta

Vakuutuksen kohteen kuljettajalla tai käyttäjällä tulee olla viranomaisen antama ko. ajoneuvoluokkaa vastaava ajo- tai muu

oikeus tai ikään perustuva oikeus kuljettaa tai käyttää ajoneuvoa tai muuta vakuutuksen kohdetta. Vakuutuksen kohdetta ei saa kuljettaa tai käyttää väsyneenä tai sairaana (vrt. Tieliikennelaki 63 § ja 64 §).

Vakuutuksen kohdetta ei saa luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi tai käytettäväksi varmistautumatta hänen henkilöllisyy-

destään ja siitä, että hänellä on ko. ajoneuvoluokkaa vastaava ajo- tai muu oikeus tai ikään perustuva oikeus kuljettaa tai käyttää vakuutuksen kohdetta (vrt. Tieliikennelaki 65 §).

- Vakuutuksen kohteen säilytysasuajaa ei saa käyttää minkäänlaiseen paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen eikä siellä saa pitää avotulta eikä tupakoida. Säilytysasuajan nähdessä on noudatettava viranomaisten antamia paloturvallisuus ohjeita sekä palavista nesteistä annettujen asetusten määräyksiä.
- Vakuutuksen kohteen koneiston, polttoainesäiliön tai muun osan valaisemiseen saa käyttää ainoastaan sähkövalaisinta.
- Moottorin, voimansiirtolaitteiden tai muiden osien lämmittämiseen tulee käyttää vakuutuksen kohteen vakiovarusteita tai hyväksytyä laitetta. Muulla laitteella tai muulla tavoin tapahtuvasta vakuutuksen kohdetta tai sen osan lämmittämisestä on ehdoissa tarkemmat määräykset. Peitteen asettaminen konepellin ja moottorin väliseen tilaan ei ole sallittua. Hyväksytyjä laitteita ovat verkkovirralla toimivista laitteista nimenomaan vakuutuksen kohteen hyväksytyt laitteet sekä nestekaasukäyttöisistä laitteista mm. Turvatekniikan keskuksen (TUKES) vakuutuksen kohteen käyttöön hyväksymät nestekaasun käyttölaiteet ja -laitteistot.
- Korjattaessa vakuutuksen kohdetta hitsaamalla, leikkaamalla tai hiomalla syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta sekä järjestettävä korjauspaikalle tarvittava vartiointi, myös jälkivartiointi, ja alkusammutuskalusto. Korjaustyön suorittajalla tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) antama tulityökortti.

Käsisammutin

- Yli kolme tonnia painava työkone, traktori tai muu vakuutuksen kohde on varustettava kahdella (minimi 6 kg sammutinainetta) pakkasen kestävällä sammutinluokan 34 A 233BC kemiallisella käsisammuttimella. Mikäli vakuutuksen kohde hakee/murskaa puuainemateriaalia, on vakuutuksen kohde varustettava kiinteästi asennetun vakuutusyhtiön hyväksymän automaattisen sammutusjärjestelmän lisäksi neljällä (4) edellä mainitunlaisella käsisammuttimella. Jos tässä kohdassa mainittu turvallisuusmääräys laiminlyödään, vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 25 %:n, kuitenkin vähintään palovakuutuksen perusomavastuun suuruinen omavastuu.

Työskentelyolosuhteet otetaan huomioon

Vakuutuksen kohteita käytetään monenlaisissa ympäristöissä ja paikoissa. Orgaanisen eli eloperäisen pölyn kertyminen vakuutuksen kohteen rakenteisiin aiheuttaa paloriskin merkittävän kasvamisen konetyypistä riippumatta.

Metsässä ja suolla työskentely

Varsinaisissa metsäkoneissa kaksi sammutinta kuuluu yleensä jo koneen perusvarustukseen. Metsässä, metsäautotietäyömailla, suolla tai ojituksessa työskenneltäessä syntyy orgaanista pölyä, joka kerääntyy koneen rakenteisiin. Tällaisissa paikoissa työskenneltäessä vakuutuksen kohteessa tulee olla kaksi toimivaa 4 6 kg:n pakkasen kestävästä sammutinluokan 34 A 233BC mukaisista kemiallisista käsisammutinta. Tämä koskee myös muita koneita kuin varsinaisia metsäkoneita.

Tietyömaat, rakennustyömaat ja soranottoapaikat

Kadunrakennustyömaat, tietyömaat, talonrakennustyömaat taajamissa, soranottoapaikat sekä tavaraterminaalit ja varikot ovat tavallisesti paikkoja, joissa orgaanisen pölyn muodostuminen on vähäistä. Näissä paikoissa työskentelee yleensä samanaikaisesti useita työkoneita, joten riittävän ensisammutuskaluston pitää olla muuten varmistettu. Tällaisissa olosuhteissa työskenneltäessä riittää, että koneessa on yksi, toimiva ≥ 6 kg:n pakkasen kestävä sammutinluokan 34 A 233BC mukainen kemiallinen käsisammutin.

Maatilataloudessa työskentely

Traktoreissa, työkoneissa ja muissakin koneissa, joita käytetään vain maatalouden töissä, ei kuitenkaan edellytetä em. käsisammutinta. On kuitenkin hyvä asennuttaa maatalouden koneisiinkin ainakin yksi em. asianmukainen käsisammutin, koska mahdolliset palot saataisiin rajattua heti alkuunsa eikä palo pääsisi leviämään esim. tuotantorakennuksiin.

Maatilataloudessa erittäin yleisesti käytetään koneita ja traktoreita ns. sivuansiotarkoituksessa (erilaiset urakointityöt, metsäkoneurakointi jne.). Tällöin on kuitenkin huomattava, että traktoreissa ja koneissa on oltava käsisammuttimet edellä kerrotun mukaisesti. Sivuanisiotarkoituksessa käytettäviin koneisiin ja traktoreihin noudatetaan siis kaikkia muitakin, kuin vain pelkästään maatilataloudessa käytettäviin koneisiin koskevia ehtoja.

Sammuttimien tarkastukset

Sammuttimet tulee tarkastaa ja huoltaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymällä huoltajalla tai huoltoliikkeellä. Huollon jälkeen sammutin tulee varustaa tarkastus- ja huoltoetikettillä. Sammuttimet tulee tarkistaa ainakin kerran vuodessa.

- Jos vakuutuksen kohteen moottoria lämmitetään sellaisella hyväksytyllä lämmittimellä, jossa ei ole liekinvartijaa, lämmitystä on valvottava jatkuvasti. Jos tässä kohdassa mainittu turvallisuusmääräys laiminlyödään, vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 25 %:n, kuitenkin vähintään perusomavastuun suuruinen omavastuu.
- Jos vakuutuksen kohdetta lämmitetään liekillä, avotulella tai hiilloksella taikka muulla kuin hyväksytyllä lämmittimellä, lämmittämistä on jatkuvasti sen välittömässä läheisyydessä vartioitava. Jos vakuutuksen kohdetta lämmitetään edellä mainitulla tavalla, vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 50 %:n, kuitenkin vähintään perusomavastuun suuruinen omavastuu. Jos tässä kohdassa edellytetty vartiointi laiminlyödään, korvausta ei lainkaan suoriteta.
- Jos vakuutuksen kohdetta käytetään turvesuolla, metsässä tai muualla erityisen palovaarallisissa olosuhteissa, on koneen puhtaudesta pidettävä erityistä huolta. Tarvittaessa koneen palovaaralliset osat on puhdistettava useita kertoja päivässä. Jos tässä kohdassa mainittu turvallisuusmääräys laiminlyödään, vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 25 %:n, kuitenkin vähintään perusomavastuun suuruinen omavastuu.

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka vakuutettu on aiheuttanut tahallisesti. Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, korvausta voidaan alentaa tai se evätä.

Näin korvataan

Korvauksen laajuus

Vakuutuksesta korvataan ensisijaisesti vakuutustapahtumasta aiheutunut esinevahinko. Esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhoutuu tai häviää. Sen lisäksi Työkonevakuutuksesta korvataan vahingoittuneen vakuutuksen kohteen tielle nostamisesta aiheutuneet kustannukset. Samoin korvataan aiheutuneet kustannukset vahingoittuneen vakuutuksen kohteen kuljettamisesta lähimpään asianmukaiseen korjaamoon.

Työkonevakuutuksesta ei suoriteta korvausta arvonalentumisesta, korjauksen yhteydessä tehdyistä muutos- tai parannustoista, puutteellisen tai epäonnistuneen korjauksen uusimisesta johtuvia kustannuksia, vahinkoon liittymättömästä pesusta tai muusta käsittelystä, polttoaineesta, ylityökorotuksista eikä lentorahdista. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei työkonetta ole voitu vahingon johdosta käyttää, ellei sitä korvata erillisen keskeytysvakuutuksen perusteella.

Korvauksen määrittäminen ja suorittaminen

Korjaus

Vaurioituneen vakuutuksen kohteen korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia tai muutoin soveltuvia käyttö-

kelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheuta korjaustyöhön kohtuutonta viivästymistä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon.

Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, joiden johdosta vakuutuksen kohteen kunnan näiltä osin voidaan katsoa entisestään olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja alennetaan korvausta vastaavasti.

Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida korjata, vahingon määrä on sillä välittömästi ennen vakuutustapahtumaa ja sen jälkeen olleen käyvän arvon erotus.

Käypä arvo

Suoranaudessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on Työkonevakuutuksessa vakuutuskohteen tai sen osan käypä arvo. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta esim. koneliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyötyarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa vakuutuksen kohteesta tai sen lisälaitteesta vakuutuksenottajan hallussa yleisesti olisi ollut saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon työkonen tai muun vakuutuksen kohteen päivän markkinahinnat, yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, käyttötunnit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Vakuutuksen kohteen lisälaitteen käyvän arvon määrittämiseksi tulee korvauksen hakijan toimittaa vakuutusyhtiölle myyjäliikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee kyseisen laitteen merkki ja malli sekä hankinta-aika ja -hintaa.

Jos korvauksen hakija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä arvo kohtuuden mukaan.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmaksu-
rusteeksi ilmoitettu uushankintahinta, tariffointiarvo tai käypä
arvo tms. eivät ole todistuksena käyvästä arvosta vahinkohetkellä.

Lunastus käyvästä arvosta

Jos vahingon määräksi arvioidaan yli 60 % vakuutuskohteen käy-
västä arvosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen
kohde käyvästä arvosta.

Arvonlisävero

Jos vakuutuksen kohteen omistajalla tai haltijalla on tai on ollut
arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautukse-
na vahingosta aiheutuviin tavaroiden ja palveluiden ostolaskuihin
sisältyvät arvonlisäverot tai vastaavat ulkomaiset kulutusverot
omassa arvonlisäverotuksessaan, vähennetään nämä arvonlisäve-
rot korvauksesta.

Lunastuskorvauksesta vähennetään arvonlisäveroa vastaava mää-
rä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen suorittamaan veroa va-
kuutuksen kohteen myyntihinnasta, jos vakuutuksen kohde olisi
myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä tai jos vahingonkär-
sineellä on arvonlisäverolain mukainen palautusoikeus.

Korvauksen suoritus tapa

Vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän
ja korjausmahdollisuuden mukaan joko

- maksamalla kohtuulliset korjauskustannukset tositteiden mu-
kaan
- maksamalla kertakorvauksena kohtuullisia korjauskustannuk-
sia vastaavan määrän rahana, jos omaisuutta ei korjata,
- vaikka se olisikin mahdollista. Kertakorvauksena maksetaan
enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut
käypä arvo vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden jään-
nöshinnalla
- maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen
käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen
rahana,
- lunastamalla vakuutuksen kohteen käyvästä arvosta ennen va-
hinkoa, tai
- hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen vakuutuk-
sen kohteen tai sen osan.

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle hankittavan vastaavaa
omaisuutta, vaikka se olisikin mahdollista, niin rahakorvauksen
määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia
tilalle vastaavan omaisuuden. Tästä hinnasta tehdään omaisuuden
iän mukaiset vähennykset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä
hankintapaikka tai tavarantoimittaja. Vakuutusyhtiöllä on oikeus
määrätä korjaamo tai hankintapaikka ja tätä varten vakuutetun
tulee ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö ei vastaa kor-
jauksen tai hankitun tuotteen laadusta, vaan vastuu on ao. palve-
lun tuottajalla tai tavarantoimittajalla.

Lunastamalla korvattavan vakuutuksen kohteen tai sen osan
omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle. Lunastettavan vakuutuk-
sen kohteen omistusoikeus on siirrettävä vakuutusyhtiölle kirjalli-
sesti. Lunastuskorvauksen edellytyksenä on, että vakuutusyhtiölle
luovutetaan myös vakuutuksen kohteen mahdolliset rekisteröinti-
asiakirjat ja avaimet sekä avaimet kaikkiin niihin laitteisiin, joilla
on tarkoitus estää vakuutuksen kohteen luvaton käyttö.

Lunastuskorvauksessa vähennetään alennetun tai palautetun au-
toveron määrästä se osa, mikä siitä olisi pantu maksuun, jos ajo-
neuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä.

Vakuutusyhtiö sitoutuu maksamaan korvauksesta vähennetyn
autoveron myöhemmin mahdollisesti maksuun pantavan osan.
Vakuutuksesta ei suoriteta erillistä korvausta ajoneuvoverosta tai

vastaavasta verosta, jonka suorittaminen on ajoneuvon käyt-
tämisen edellytys. Korvausta ei myöskään suoriteta maksusta, joka
maksetaan erityiskilpipoistuksesta.

Omapastuut

Perusomavastuu

Vakuutuksenottajalla on vahinkotapauskohtainen perusomavas-
tuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan tai muuten kirjallisesti il-
moitettu vakuutuksenottajalle.

Kuljetusturvan poikkeava omavastuu

Kuljetusturvan omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin
aina vähintään Työkonevakuutukseen sisältyvän palovakuutuk-
sen omavastuun määrä.

Mikäli vakuutuksen kohteelle valittu Työkonevakuutus sisältää
vaunuvahinkovakuutuksen, vahinko korvataan vaunuvahinkova-
kuutuksesta sen omavastuulla.

Yläpuolinen este

Jos vahinko johtuu siitä, että kone tai laite, koneen tai lait-
teen osa tai koneessa tai laitteessa oleva kuorma osuu yläpuo-
lella olevaan esteeseen, vakuutuksenottajan omavastuu on
25 % korvattavan vahingon määrästä, vähintään vaunuvahinko-
vakuutuksen omavastuun määrä. Tätä erityisomavastuuta ei so-
velleta vakuutuksen kohteen ollessa kuormana sitä kuljettaes-
sa muulla kuin vakuutuksenottajan omistamalla tai hallinnassa
olevalla kuljetusajoneuvolla. Tätä erityisomavastuuta sovelletaan
myös vakuutuksen kohteen ollessa kuormana sitä kuljettaessa
kuljetusajoneuvolla, jota kuljettaa vakuutuksenottaja tai vakuu-
tuksenottajan työntekijä.

Erityisomavastuita ja -ehtoja

Vakuutuksesta korvattavaan vahinkoon sovelletaan myös esim.
ikä- ja käyttötuntivähennyksiä ja sammutusjärjestelmäehtoja (S1
ja S2), jotka käyvät ilmi vakuutuksen kohteen vakuutuskirjalta.
Kaikki em. ehtokohdat löytyvät vakuutusehdoista kohdasta 25.

Omapastuiden vähentämisyjärjestys

Ellei erikseen toisin mainita omavastuut ja vähennykset vähenne-
tään vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraav-
assa järjestyksessä:

- arvonlisävero
- autovero
- omavastuu
- korvauksen mahdollinen alennus
- prosenttimääräinen omavastuu.

Samastaminen

Mitä vakuutusehdoissa ja tässä tuoteselosteessa on sanottu va-
kuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta,
suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta,
sovelletaan vastaavasti henkilöön

- joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen
kohteesta
- joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun
kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan, tai
- joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää
vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluoh-
jeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka
tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen pe-
rusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Olosuhteiden muutos

Jos vakuutus sopimusta päätettäessä ilmoitetuissa tai vakuutus kirjiaan merkityissä olosuhteissa on tapahtunut vahingonvaaraa

olennaisesti lisäävä muutos, vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä vakuutusyhtiölle. Ilmoitus on mm. tehtävä, jos

- vakuutuksen kohteen käyttötarkoitus muuttuu
- rekisteriin merkitty vakuutuksen kohde poistetaan rekisteristä
- vakuutuksen kohde viedään Pohjoismaiden ulkopuolelle ja vakuutuksen halutaan olevan voimassa Pohjoismaiden ulkopuolella

Vakuutetun velvollisuudet vakuutustapahtuman yhteydessä

Vahingon selvittely vahinkopaikalla

Vakuutetun tulee mahdollisuuksien mukaan maasto- ja tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti osallistua vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Vahinkoilmoituksen teko ja vahinkotarkastus

Vakuutettu on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan vahingosta vakuutusyhtiölle ja esittämään tälle ne asiakirjat sekä tiedot, joilla on merkitystä vahingon selvittämisessä.

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut vakuutuksen kohde ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. Vakuutusyhtiön tekemä vahingon tarkastus, korjaamon osoittaminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole osoitus vahingon kuulumisesta vakuutusyhtiön korvattavaksi, eikä siitä, että vakuutusyhtiö on työn tilaaja tai maksaja. Ennen korvauspäätöksen tekemistä on vahingosta aiheutuneista kustannuksista vastuussa vakuutuksen kohteen omistaja tai haltija.

Ilmoituksen teko poliisiviranomaiselle

Palo-, varkaus- ja ilkivaltavahingosta on vakuutetun heti ilmoitettava vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ulkomailla anastetusta tai kateisiin jääneestä vakuutuksen kohteesta on ilmoitettava myös Suomen poliisiviranomaisille.

Jos vakuutusyhtiö niin vaatii, poliisitutkinta on pidettävä muulloinkin ja tätä koskeva pöytäkirja toimitettava yhtiölle. Yhtiö korvaa pyytämiensä pöytäkirjojen lunastamiskustannukset.

Vakuutusmaksu

Vakuutusmaksun suuruus määräytyy vakuutusyhtiön erillisten tariffien mukaan. Työkonevakuutuksen maksun suuruuteen vaikuttavat mm. valittu vakuutusyhdistelmä, vakuutuskauden pituus, omavastuun suuruus sekä konetyyppi. Vakuutuskaudelta veloitettava minimimaksu on aina erikseen vahvistetun yhtiökohtaisen minimimaksun suuruinen. Vakuutusmaksu voidaan suorittaa 1, 2, 3 tai 4 erässä.

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen eräpäivään mennessä, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluessa irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutus sopimuksen muuttaminen ja päättymisen

Vakuutuksenottaja voi muuttaa vakuutusturvaansa tai irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana tai sen lopussa; katso yleiset sopimusehdot kohta 16. Vakuutusyhtiön vaihdostilan-

teessa moottoriajoneuvon vapaaehtoiset vakuutukset päättyvät ilman irtisanomista sinä päivänä jona moottoriajoneuvon liikennevakuutus on ajoneuvorekisteriin merkitty siirtyneeksi toiseen vakuutusyhtiöön.

Jos vakuutusyhtiö muuttaa ehtoja tai maksuja, ilmoitetaan muutoksista kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta lukien, ellei vakuutusta irtisanoa; katso yleiset sopimusehdot kohta 15.

Tutustu vakuutusehtoihin

Tässä tuoteselosteessa on kerrottu pääpiirteissään Työkonevakuutuksen sisältö. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät vakuutusehdoista, vakuutuskirjasta ja sen liitteistä sekä yleisistä sopimusehdoista.

Vahinkorekisteri

Vakuutusyhtiöllä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta.

Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käytettävien henkilörekisterien sisältöön voi tutustua toimipaikoissamme.

Työkoneet ja liikennevakuutus


Yleistä

Liikennevakuutuksen perimmäisenä tarkoituksena on turvata ulkopuolisten henkilö- ja omaisuusvahingot moottoriajoneuvon tyypillisen liikenteellisen riskin (pääsääntönä henkilöiden ja tavarojen kuljetus) aiheuttamilta vahingoilta. Liikennevakuutuslaki onkin erityislaki moottoriajoneuvon vaaran vastuun varalle. Joku onkin leikkillisesti sanonut liikennevakuutuksen olevan kuin vastuuvakuutus, joka pitää hyvin paikkansa sillä erotuksella, että liikennevakuutus on pakollinen.

Henkilöauton tai kuorma-auton tyypillisen liikenteellisen riskin mieltäminen on helpompaa kuin erilaisten ja -tyyppisten moottorityökoneiden. Moottorityökoneiden osalta myös muu lainsäädäntö (mm. Tieliikennelaki, Ajoneuvolaki) vaikeuttaa asian hahmottamista sekä selkeyttä. Myös moottorityökone voi aiheuttaa liikennevakuutuslain tarkoittaman liikennevahinkotapahtuman, jota varten on oltava pakollinen liikennevakuutus. Liikennevakuuttamisvelvollisuudesta on kuitenkin vapautettu osa moottorityökoneista. Näille ei liikennevakuutusta myönnetä. Tällaisille on mahdollista ottaa vapaaehtoinen vastuuvakuutus vakuutuksen kohteen käyttöön liittyvän vahingonkorvausvelvollisuuden varalta.

Voimassaoleva liikennevakuutuslainsäädäntö

Liikennevakuutuslain lähtökohta on, että jokaisella liikenteessä käytettävällä moottoriajoneuvolla pitää olla liikennevakuutus. Moottoriajoneuvo on maata kiskoitta kulkemaan tarkoitettu konevoimainen kulkuväline tai työkone. Moottoriajoneuvona pidetään myös kulkuneuvoa, joka on rakennettu liikkumaan vain toiseen moottoriajoneuvoon tai työkoneeseen kytkettynä. Liikennevakuutusasetuksessa on erikseen todettu ne kulkuvälineet ja työkoneet, joita ei tarvitse liikennevakuuttaa (kts. jäljempänä). Liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisia ovat kaikki rekisteröitävät ajoneuvot sekä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ne rekisteröimättömät ajoneuvot, joita käytetään liikenteessä.



Onko joku tietty moottorityökone sitten rekisteröitävä?

Rekisteröintivelvollisuus tulee tulkintatapauksissa selvittää paikallisen katsastusviranomaisen kanssa. Lisäksi on selvitettävä ko. moottorityökoneen rakenteellinen nopeus maahantuojalta, myyjältä tai valmistajalta. Kaikki rekisteröitävät moottorityökoneet tms. on siis liikennevakuutettava. Jos moottorityökoneen omistaja on laiminlyönyt rekisteröintivelvoitteen, ei tällä seikalla ole merkitystä liikennevakuuttamisvelvollisuuden kanssa. Rekisteröintivelvoitteen laiminlyönnistä omistaja saa lainmukaisen rangaistuksen sekä liikennevakuuttamattoman moottoriajoneuvon osalta Liikennevakuutuskeskus käsittelee vahingonkärsineen korvausasian sekä määrää liikennevakuuttamattoman moottorityökoneen osalta vakuuttamattomuusmaksun.

Lisätietoja vakuuttamattomuusmaksusta saa internetistä osoitteesta mm. www.liikennevakuutuskeskus.fi > Mikä on liikennevakuutus > Ajoneuvolla oltava liikennevakuutus.

Esimerkki

Bobcat 463 -merkkinen kuormaaja (rakenteellinen ajonopeus 10,5 km/h) suorittaa tavarankuljetusta/purkausta huoltoaseman piha-alueella. Väistäessään huoltoaseman piha-alueelle tulevaa roska-autoa kuormaaja peruuttaa päin pysäköityä henkilöautoa vaurioittaen sitä. Vahingon selvittelyn yhteydessä käy ilmi, että kuormaajaa ei ole sen enempää rekisteröity kuin liikennevakuutettukaan.

Pysäköidyn auton vauriot korvataan Liikennevakuutuskeskuksen toimesta liikennevakuutuslain mukaan, koska kuormaaja on ollut liikennevakuuttamaton ja sillä on aiheutettu liikennevakuutuslain mukainen liikennevahinko.

Liikennevakuutuskeskus perii myös kuormaajan omistajalta korotetun vakuuttamattomuusmaksun. Koska kuormaajaa on käytetty ajoneuvolain sekä tieliikennelain mukaisella yleisesti liikenteeseen käytettävällä alueella, olisi kuormaaja tullut rekisteröidä. Kuormaajan omistaja saa sakon rekisteröintivelvoitteen laiminlyönnin takia.

Esimerkki

Varuskunta-alueella trucki, jonka omistaa muu kuin Suomen armeija, kuljettaa lavallista tavaraa kahden varaston välillä.

Kesken kuljetuksen trucki törmää varuskunta-alueelle saapuneeseen taksiin. Taksi oli saapunut alueelle vartioidun portin kautta. Taksi oli pysähtynyt päästääkseen sairaalasta saapuneen loukkaantuneen varusmiehen pois kyydistä. Trucki ei ollut rekisterissä mutta se oli liikennevakuutettu (rakenteellinen ajonopeus yli 15 km/t).

Taksin vauriot korvataan truckin liikennevakuutuksesta. Koska

truckia käytettiin yksinomaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella, ko. truckia ei tarvinnut ajoneuvolain tai tieliikennelain mukaan rekisteröidä. Koska truckia kuitenkin käytettiin liikennevakuutuslain mukaiseen moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämiseen, tuli se rekisteröimättömyydestä huolimatta liikennevakuuttaa.

Lisätietoja liikennevakuuttamisesta saa internetistä osoitteesta mm. www.liikennevakuutuskeskus.fi > Mikä on liikennevakuutus > Ajoneuvolla oltava liikennevakuutus.

Liikennevakuutusasetus

Liikennevakuutusasetuksen mukaan moottoriajoneuvoksi, jota tarkoitetaan liikennevakuutuslaissa, ei katsota:

- sellaista moottorityökonetta tai traktoria, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h edellyttäen, että sitä ei ole rekisteröitävä
- leikkuupuimuria tai muuta sadonkorjuuseen tarkoitettua rekisteröinnistä vapautettua maatalouden moottorityökonetta
- rekisteröinnistä vapautettua perävaunua, perärekeä tai hinattavaa laitetta, eikä
- sellaista lasten kuljetettavaksi tarkoitettua ajoneuvoa, joka on varustettu moottorilla ja joka rakenteensa tai varusteidensa puolesta ei ole rekisteröitävissä

Esimerkkejä koneista joita ei liikennevakuuteta

- leikkuupuimuri
- traktorin perävaunu
- tela-alustainen kaivukone, jota ei voi rekisteröidä
- rautapyöräinen kaatopaikkajyrä
- omalla moottorivoimalla liikkuva herukanpoimija
- moottorityökoneen perässä vedettävä pikipannu
- hinattava kompressori
- 7 km/h kulkeva kuukulkija (henkilönostin), jota ei voi rekisteröidä

Lisäksi on olemassa myös muita moottorityökoneita, joita ei liikennevakuuteta. Näitä ovat rekisteröintivelvollisuudesta vapautetut, tienpitoon rakennetut tai varustetut moottorityökoneet, joista esimerkkinä vaikkapa erilaiset jyrät (valssi- ja sorkkajyrä) sekä asfaltinjyrsin ja levittäjä.

Tätä varten moottorityökoneen omistajalla on syytä olla vastuuvakuutus, jonka kattavuus on syytä selvittää omasta yhtiöstä.

Autoon kytkettävät hinattavat laitteet ajoneuvorekisteriin

Uudet autoon kytkettävät hinattavat laitteet on rekisteröitävä 1.1.2011 alkaen ja ne rinnastetaan näin perävaunuihin (laki ajoneuvolain muuttamisesta 226/2009), joten ne on myös siten liikennevakuutettava.

Käytettyjen hinattavien laitteiden, jotka on otettu käyttöön 31.12.2010 tai sitä ennen, rekisteröinti on suoritettava 31.12.2014 mennessä. Em. hinattavat laitteet kuuluvat jatkossa ajoneuvorekisterissä perävaunujen ajoneuvoluokkaan O1–O4 riippuen hinattavan laitteen massaluokasta. Ajoneuvoryhmänä on hinattava laite. Uusilla hinattavilla laitteilla on samat tekniset vaatimukset kuin perävaunuilla. Vaatimukset katsotaan joko yksittäis- tai tyyppihyväksyntänä riippuen laitteesta.

Lisätietoja Traficin internetistä osoitteesta www.trafi.fi > Tielikenne > Katsastukset > Ajoneuvoluokat. Vuoden 2015 alusta kaikki autolla vedettävät hinattavat laitteet, esim. perässä vedettävät pikipannut, hinattavat kompressorit tai hinattavat henkilönostimet, on oltava rekisteröityjä sekä liikennevakuutettuja.

Valtiokonttori ja Liikennevakuutuskeskus

Suomessa vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen Suomessa aiheuttamat liikennevahingot on korvannut Valtiokonttori. Jatkossa korvaustoiminnoista vastaa Liikennevakuutuskeskus. Jos aiheutettu vahinko on muu kuin lainsäädännössä määritelty liikennevahinko, ei Liikennevakuutuskeskus käsittele eikä korvaa vahinkoa.

Esimerkki

Leikkuupuimuri kääntyy kantatieltä kohti peltoliittymää. Auringonpaisteen takia puimurin kuljettaja ei näe vastaantulevaa henkilöautoa. Henkilöauto törmää puimurin oikeaan kylkeen jarrutusyrityksestä huolimatta.

Liikennevakuutuskeskus korvaa henkilöauton vahingon liikennevakuutuslainsäädännön mukaan vaikka puimurilla ei ole liikennevakuutusta. Tämä siitä syystä, että leikkuupuimuri on vapautettu liikennevakuuttamisvelvollisuudesta ja koska se on aiheuttanut liikennevakuutuslainsäädännön mukaisen liikennevahingon puimurin kuljettajan tuottamuksesta.

Esimerkki

Telaketjukaivinkone vaurioittaa sähkökaapeleiden kaivutöiden yhteydessä kunnan omistamaa vesijohtoa. Vesijohto kulkee metsässä tiettömän taipaleen päässä.

Kunta vaatii korvausta kaivinkoneen omistajalta, koska kunta ei saa korvausta Liikennevakuutuskeskukselta. Liikennevakuutuskeskus epäsi kunnan korvausvaatimuksen, koska vaikka telaketjukaivinkone on vapautettu liikennevakuuttamisvelvollisuudesta, niin kaivutyössä tapahtunut vahinko ei ole liikennevakuutuslainsäädännön mukainen liikennevahinko. Kaivukoneen omistaja on korvausvelvollinen kuljettajansa aiheuttamasta vahingosta työnantajan ominaisuudessa yleisessä vahingonkorvausoikeudessa mainitun ns. isännän vastuun perusteella. Koska hänellä ei ollut vastuuvakuutusta, joka olisi vastuuvakuutusehtojen puitteissa korvannut aiheutuneen vahingon, hän joutui maksamaan vahingon omasta lompakostaan.

Moottoriajoneuvo liikenteessä

Liikennevakuutuslakia ei ole rajoitettu koskemaan ainoastaan tie-liikenneläin tarkoittamaa liikennettä, vaan liikennevakuutuslain soveltamisala on tätä laajempi. Moottoriajoneuvo on liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä myös silloin, kun sitä käytetään henkilön tai tavarankuljettamiseen esim.

- yksityisellä tiellä, piha-alueella tai
- lastaukseen työmaalla, tehdasalueella, varastoalueella tai muulla vastaavalla alueella tai

- sisällä myymälässä, tehdashallissa, varastossa tai
- autolautalla, joka on kytketty ajosillalla satamaan tai
- jäällä

Mitä liikennevakuutus korvaa

Korvaukset suoritetaan liikennevakuutuslain ja sen nojalla annettujen ohjeiden mukaisesti. Liikennevakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat sekä henkilö- että omaisuusvahingot. Liikennevakuutuksen perusteella korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneet ajoneuvossa olleiden henkilövahingot sekä ulkopuolisten henkilö- ja omaisuusvahingot. Moottoriajoneuvojen kesken sattuneissa liikennevahingoissa korvausvastuu perustuu tuottamukseen eli syyllisyyteen. Lisätietoja liikennevakuutuksen korvauspiiristä saa liikennevakuutuksen tuoteselosteesta.

Mitä liikennevakuutus ei korvaa

Korvaukset suoritetaan liikennevakuutuslain ja sen nojalla annettujen ohjeiden mukaisesti. Liikennevakuutus ei kata vakuutetulle moottoriajoneuvolle itselleen eikä siinä olleille tavaroille tai kuormalle aiheutuneita vahinkoja. Omalle moottoriajoneuvolle, siinä kuljetettavalle tavaralle tai kuormalle aiheutuvan vahingon varalle on mahdollista ottaa erilaisia vapaaehtoisia vakuutuksia kuten esim. työkone-, koti-, matka- tai kuljetusvakuutus yms. Selvitä vapaaehtoisen vakuuttamisen tarve yhteyshenkilösi kanssa. Liikennevakuutus on voimassa silloin, kun moottorityökone liikkuu paikaltaan. Liikkumattoman moottorityökoneen kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä sen kuljettajalle tai muulle työhön osallistuvalla henkilöllä aiheutuvia henkilövahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta. Myöskään työn kohteena olevan omaisuuden vahinkoa ei korvata, eikä työhön osallisen toisen moottoriajoneuvon vahinkoja.

Esimerkki

Dumpperia kuormataan pyöräkuormaajalla, jolloin pyöräkuormaaja vaurioittaa dumpperin lavaa. Dumpperin omistaja vaatii korvausta pyöräkuormaajan liikennevakuutuksesta.

Vaikka vahinko on aiheutunut pyöräkuormaajan liikenteeseen käyttämisestä, ei pyöräkuormaajan liikennevakuutuksesta suoriteta korvausta, koska liikennevakuutuslainsäädännöstä on rajattu pois työhön osallisen toisen moottoriajoneuvon vahingot. Pyöräkuormaajan vastuuvakuutusyhtiö, OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy, korvasi dumpperin vahingot pyöräkuormaajan vapaaehtoisesta vastuuvakuutuksesta omavastuun ylittävien osin.

Vastuuvakuutus tarpeen, edelleenkin

Jos moottorityökoneella, joka on vapautettu liikennevakuuttamisvelvollisuudesta Suomen lain mukaan, aiheutetaan vahinkoja niin:

- jos kyseessä on Suomen liikennevakuutuslainsäädännön mukainen liikennevahinkotapahtuma Suomessa, vahingon kärsineen korvausasian käsittelee Liikennevakuutuskeskus (liikennevakuutuslain ja sen mukaan annettujen määräysten perusteella)
- jos koneella aiheutettu vahinko on muu kuin liikennevakuutuslain mukainen liikennevahinko (tai sitä ei muutoin korvata liikennevakuutuslain mukaan), niin konekohtainen tai muu toiminnon vastuuvakuutus voi korvata ulkopuolisen vahingot vastuuvakuutusehtojen puitteissa.

Koska myös vastuuvakuutusehdoissa vakuutusyhtiöittäin on omat korvausrajoitteensa, selvitä ja tutustu huolella vastuuvakuutuksen ehtoihin sekä tuoteselosteeseen.

Henkilötietojen käsittely

Yhtiömme käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vakuutusasioiden hoitamiseksi henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mu-

kaisesti ja huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisien ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.

Yhtiömme käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin. Emme luovuta asiakastaan koskevatietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta ellei tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat Osuuspankista, palvelunumeroistamme sekä internetistä, jossa voit tutustua myös henkilörekkisterien rekisteriselosteisiin.

Vahinkorekisteri

Vakuutusyhtiöllä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta.

Ota yhteys OPhen

Palvelunumero(vakuutus- ja korvauspalvelut) 0303 0303

Internet op.fi

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP,
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: Vahinkovakuutusyhtiöt,
Y-tunnus 1458359-3. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin.

Ota yhteys A-Vakuutukseen

Palvelunumero(vakuutus- ja korvauspalvelut) 0304 0506

Internet www.a-vakuutus.fi

A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta
Y-tunnus 1715947-2. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin.

Vakuutusten verkkopalvelu yritys- ja yhteisöasiakkaille

OPn ja A-Vakuutuksen asiakkaana sinulla on mahdollisuus hoitaa internetin kautta helposti yrityksen tai yhteisön viestinvälitystä sekä vakuutus- ja vahinkoasioita. Sinä voit keskittyä bisnekseen, OP turvaa taustan.

Mitä?

Vakuutusten verkkopalvelussa voit helposti ja turvallisesti:

- lähettää viestejä
- tarkistaa ja muuttaa asiakas- ja vakuutustietoja
- tehdä esitätetyn vahinkoilmoituksen sekä seurata käsittelyn etenemistä
- seurata tapahtumahistoriasta tehtyjä asiointeja
- hallinnoida palvelun käyttäjät ja heidän käyttöoikeudet.

Miksi?

Sinä tai valtuuttamasi henkilö voi asioida Vakuutusten verkkopalvelussa silloin kun se teille parhaiten sopii (24/7). Vakuutus- ja vahinkoasioiden hoito tapahtuu nopeasti ja tietoturvallisesti suljetussa verkkoympäristössä. Palvelu on maksuton.

Kenelle?

Vakuutusten verkkopalvelua voivat käyttää Vakuutusten verkkopalvelusopimuksen tehneet asiakkaamme.

Miten?

Tutustu palveluumme op.fi/verkkopalvelut, sieltä löydät Vakuutusten verkkopalvelusopimuksen yrityksille. Täytä ja toimita se allekirjoitettuna OPhen. Lisätietoja saat yhteyshenkilöltäsi, puhelinpalvelustamme puh. 0303 0303 tai lähimmästä konttoristamme.

Viestien lähettäminen

Palvelun kautta voit lähettää meille turvallisesti viestejä sekä katella lähetettyjä ja saapuneita viestejä.

Asiakas- ja vakuutustietojen muuttaminen

Liiketoiminnassa tapahtuu aina muutoksia. Muuttuneiden tietojen ilmoittaminen meille on nyt helppoa. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ilmoitusliikenne (palkkailmoitukset, ennakkopalkkohen muutokset) on helppoa ja joustavaa hoitaa tämän palvelun kautta. Vakuutusluettelosta näet yrityksen koko vakuutusturvan yhdellä sivulla.

Vahinkoilmoituksen tekeminen ja vahinkojen seuraaminen

Palvelun kautta saat esitätetyn vahinkoilmoituksen. Voit toimittaa meille myös tarvittavat liitteet sähköisinä. Voit myös seurata käsittelyn etenemistä ja näet yhdellä sivulla kaikki yrityksen vahingot.

Tapahtumahistoria

Lähetetyt vahinko-, vakuutus- ja palkkailmoitukset löydät tapahtumahistoriasta.

Käyttäjien hallinnointi

Vakuutusten verkkopalvelusopimuksessa nimetty pääkäyttäjä voi lisätä palveluun muita käyttäjiä. Pääkäyttäjä antaa heille tarvittavat käyttöoikeudet.

Yhdessä hyvä tulee.

