



TUOTESELOSTE  
Voimassa 1.1.2014 alkaen.

# Lisälaite-extra



Liittyä A-Vakuutuksen ja OP Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Lisälaite-extran vakuutusehtoihin 1.1.2014.

Lisälaite-extra on tiettyjen henkilö-, yritys- ja julkisyhteisö asiakkaiden työkoneiden irrallaan olevien lisälaitteiden kattava ja monipuolinen vakuutusratkaisu. Lisälaite-extralla voidaan siten täydentää Työkonevakuutuksen antamaa vakuutusturvaa.

Lisälaite-extran myöntämisedellytys on, että sinulla on Työkonevakuutus.

Lisälaite-extran esinevakuutus sisältää palo-, varkaus- ja ilkkivaltavakuutuksen. Lisälaite-extraan sisältyy myös kuljetusturva irrallisten lisälaitteiden kuljetuksen aikaisten vahinkojen varalle.

Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Lisälaite-extran keskeinen sisältö ja olennaiset rajoitukset. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät Lisälaite-extran ehdoista ja yleisistä sopimusehdoista.

Tuoteseloste perustuu vakuutusehtoihin. Ehdot ovat kahdessa osassa: yleiset sopimusehdot ja vakuutuslajikohtaiset ehdot.

Yleisistä sopimusehdoista selviävät mm. vakuutuksen voimassaoloa, vakuutusmaksua ja korvausmenettelyä koskevat asiat. Lajikohtaiset Lisälaite-extran ehdot määrittelevät vakuutusturvan keskeisen sisällön, kuten korvauspiirin rajoituksineen ja suojeluohjeet. Tutustu huolellisesti vakuutusehtoihin.

## Erityisesti huomattavaa

Jos vahinko kuuluu sekä perusvakuutuksena olevan Työkonevakuutuksen että Lisälaite-extran korvauspiiriin, korvaus maksetaan Työkonevakuutuksesta. Korvauksesta vähennetään tällöin Työkonevakuutuksen omavastuu. Lisälaite-extrasta ei korvata kiinteästi työkoneeseen asennetulle lisälaitteelle aiheutunutta vahinkoa, joka olisi kuulunut Työkonevakuutuksen korvauspiiriin, mikäli Työkonevakuutus olisi otettu riittävän laajana yhdistelmänä.

### Esimerkki:

Pieniryitys on ottanut Työkonevakuutuksen kaivinkoneelle pelkän palovahingon varalta. Kaivinkoneeseen on kiinteästi asennettuna piikkausvasara, joka yön aikana irrotetaan ja varastetaan työmaalta. Kaivinkoneen omistavalla pienyrityksellä on lisäksi Lisälaite-extra.

Koska kaivinkoneelle oli otettu vain palovakuutus, ei vahinkoa korvata varkausvahingona sen enempää Työkonevakuutuksesta kuin Lisälaite-extrastakaan. Jos piikkausvasara olisi varastettu lukitusta varastosta, korvaisi Lisälaite-extra varkauden.

## Esinevakuutus

### Vakuutuksen kohde

Vakuutus käsittää työkoneessa käytettäviksi tarkoitettujen työkoneiden irrallaan olevat vakuutuksenottajan omistamat lisälaitteet käyvän arvon mukaan.

Tällaisia lisälaitteita ovat esimerkiksi

- työkoneen puomin päähän liitettävät erilaiset kauhat, pus-kulevyt, kuokat, tukkikourat, maa- ja kantoporat, avo- ja lumiharjat yms.
- työkoneesta irrotettavat ruoholeikkurit, niittomurskaimet, lumilingot, hiekoittimet, pesulaitteet yms.

Vakuutuksen kohteena eivät ole:

- Työkonevakuutuksella vakuutettava työkone
- Kone, perävaunu, muu vaunu, laite, lisälaite tai muu omaisuus joka on vakuutettu maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy maatilavakuutukseen
- Hinattava perävaunu, muu vaunu, kone, laite ja lisälaite jotka on varustettu kantavalla pyörällä
- Omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista

- Autojen (henkilö-, paketti- ja kuorma-auton) irrotettavia ausravaruksia-, hiekkasirottimia tai suolasäiliöitä yms., koska ne kuuluvat Liikenteenharjoittajaextran piiriin (kuorma- ja pakettiautoliikenteen harjoittamisessa käytettävä omaisuus).

### Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Voimassaoloaluetta voidaan kuitenkin laajentaa Eurooppaan siitä erikseen sopimalla.

## Haltuun uskotut vieraan omistamat lisälaitteet

Lisälaite-extraa voidaan laajentaa eri turvalla lisämaksusta kattamaan myös muun kuin vakuutuksenottajan omistamat esim. osamaksulla ostetut, leasatut tai vuokratut lisälaitteet. Tämän laajennuksen edellytyksenä on, että asiakkaalla on myös varsinainen perus Lisälaite-extra.

Tämä lisäturva on voimassa vain Pohjoismaissa eikä tätä lisäturvaa voi eri maksusta laajentaa.

Muun kuin vakuutuksenottajan omistamat lisälaitteet ovat tämän lisäturvan vakuutuksen kohteena vain, jos siitä on erikseen sovittu ja nämä lisälaitteet ovat ilmoitetut / eritelty vakuutusyhtiölle ja merkityt vakuutusmäärineen vakuutuskirjaan. Lisäturvan poikkeava omavastuu on jäljempänä kohdassa Omavastuut.

Vakuutuksen kohteena eivät ole:

- Työkonevakuutuksella vakuutettava työkone
- Kone, perävaunu, muu vaunu, laite, lisälaite tai muu omaisuus joka on vakuutettu maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy maatilavakuutukseen
- Hinattava perävaunu, muu vaunu, kone, laite ja lisälaite jotka on varustettu kantavalla pyörällä
- Omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista
- Autojen (henkilö-, paketti- ja kuorma-auton) irrotettavia ausravaruksia-, hiekkasirottimia tai suolasäiliöitä yms., koska ne kuuluvat Liikenteenharjoittajaextran piiriin (kuorma- ja pakettiautoliikenteen harjoittamisessa käytettävä omaisuus).

## A. Esinevakuutus

Esinevakuutuksesta korvataan vakuutusehdoissa mainituista vakuutustapahtumista aiheutuneet vahingot.

## Palo

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irtipääs-  
seestä tulesta tai vakuutettuna olevan kohteen sähkölaitteessa  
tapahtuneesta oikosulusta.

## Varkaus

Vakuutuksesta korvataan irrallisen lisälaitteen menettämisestä  
tai vahingoittamisesta aiheutunut vahinko, jos syynä on ollut  
lisälaitteenvarkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden  
yritys. Lisälaitteen tulee olla lukittu tai lukitussa säilytys-  
suojassa.

Säilytysuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, johon  
ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä. Murtautumisella  
tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyt-  
tämällä lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murto-  
jäljet.

Mikäli vakuutettu lisälaite ei sen rakenteesta johtuen ole ollut  
lukittavissa, vahinko korvataan varkausvahinkona, jos kohdetta  
on säilytetty tai sen suojelemisesta on huolehdittu suoje-  
luohjeissa mainitulla tavalla. Tutustu suoje-  
luohjeisiin.

## Ilkivalta

Vakuutuksesta korvataan tahalliseen vahingonteosta irralliselle  
lisälaitteelle aiheutunut vahinko siltä osin kuin sitä ei korvata  
varkautena.

## B. Kuljetusturva

Kuljetusturvasta korvataan vahinko, joka on irrallista lisälaitetta  
muulla kuljetusajoneuvolla kuljettaessa välittömästi aiheutu-  
nut kuljetusajoneuvon kaatumisesta, tieltä suistumisesta, yh-  
teentörmäyksestä tai maapohjan sortumisesta. Kuljetusturvan  
poikkeava omavastuu on jäljempänä kohdassa Omavastuut.

Kuljetusajoneuvolla tarkoitetaan maalla kulkemaan tarkoitettua  
laitetta, joka ei kulje kiskoilla. Kuljetusajoneuvona pidetään  
myös ajoneuvon ja siihen kytketyn perävaunun yhdistelmää.  
Irrallinen lisälaite on kuljetettavana, kun se on kuljetusajoneu-  
von päällä kyydissä.

## Kuljetusturvan rajoitukset

Kuljetusturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ir-  
ralliselle lisälaitteelle sitä lastattaessa kuljetusajoneuvon tai  
sitä purettaessa kuljetusajoneuvosta. Irralliselle lisälaitteelle  
sattunutta vahinkoa ei korvata, mikäli kuljetusajoneuvolle ei  
ole tapahtunut edellä mainittua vahinkotapahtumaa eli kulje-  
tusajoneuvon kaatumista, kuljetusajoneuvon tieltä suistumista,  
kuljetusajoneuvolle tapahtunutta yhteentörmäystä tai kuljetus-  
ajoneuvolle tapahtunutta maapohjan sortumista.

## Korvausrajoitukset esinevakuutuksessa:

### Lämmön vaikutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on esineelle aiheutu-  
nut siitä, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle.

### Sopimukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa eikä kustannuksia, joista  
toimittaja, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa sopi-  
muksen, takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen  
perusteella.

### Räjätystyöt

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut räjäytys-  
tai louhintatyöstä.

## Katoaminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden  
katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä  
tai tapahtumaa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä.  
Varkautta, jossa omaisuuden katoaminen todetaan vasta inven-  
taarin yhteydessä, ei myöskään korvata.

## Varallisuusrikokset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut petos,  
kavallus tai vastaavanlainen rikos.

## Työvirheet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työ-,  
laite- tai materiaalivirheestä, valmistusvirheestä, laskenta- tai  
piirustusvirheestä tai virheellisestä neuvosta korjattavana, huol-  
lettavana tai käsiteltävänä olevalle vakuutetulle omaisuudelle.

## Kulutusosat ja -tarvikkeet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut koneis-  
sa tai laitteissa käytettäville kulutusosille tai -tarvikkeille, kuten  
auroille, kauhoille, vaijereille ja kumirenkaille, paitsi jos kuluva  
osa tai tarvike on vahingoittunut muun korvattavan vahingon  
yhteydessä.

## Tavarankuljetukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut va-  
kuutuskohteen kuljetuksessa käytetty sopimaton pakkaus- tai  
kuljetustapa.

## Huoltokustannukset

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet  
säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräai-  
kaishuollosta ja näiden yhteydessä vaihdettavista osista taikka  
toimintahäiriöiden poistamisesta.

## Muut vahingot, joita esinevakuutuksesta ei korvata

### Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheu- tuvat

- puutteellisesta ilman, öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta  
moottorille tai sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirto-  
laitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle
- polttoaine- tai hydraulijärjestelmän rikkoutumisesta tai li-  
kaantumisesta tai tällaisen tapahtuman seurauksena vahin-  
koa muulle vakuutuksen kohteen osalle esimerkiksi moot-  
torille
- aineen väsymisestä tai kulumisesta
- vedestä, jos vakuutuksen kohdetta kuljetetaan veden peittä-  
mällä tiellä tai alueella
- vajoamisesta jäihin tai suohon muualla kuin tieviranomais-  
ten turvallisuusmääräykset täyttävillä talviteillä
- ydinvahingosta, terrorismista, vallankumouksesta, sodasta,  
kapinasta, ammuksista, miinasta, tai muusta senkaltaisesta  
syystä tai jos vakuutuksen kohde on otettu takavarikkoon tai  
muusta syystä viranomaisen haltuun
- jään tai lumen painosta, pakkasesta, sateesta, ruostumisesta,  
syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta
- siitä, että irrallinen lisälaite on jätetty heitteille

Lisälaite-extrasta ei korvata vahinkoa, jotka ovat takuun, tava-  
ran virheen tai tuotevastuun perusteella.

## Suojeluohjeet

Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä uhkaavia vaaroja ja pienentää syntyviä vahinkoja. Lisälaitte-extraan sovelletaan Finanssialan Keskusliiton (FK) määrittämää ulkona säilytettävän omaisuuden suojeluohjetta.

Jos vakuutettu tahallaan tai huolimattomuudellaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen tai vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan. Laiminlyönnillä on oltava vaikutusta vakuutustapahtuman syntyyn.

Ehtojen kohdassa 6 on annettu suojeluohjeita mm. toimista varkauksia ja murtoja vastaan, lisälaitteiden säilyttämisestä sekä valvomisesta.

### Lisälaitteiden säilyttäminen muualla kuin lukitussa säilytysuojassa

Lisälaitteen säilytys lukitussa autossa, lukitussa perävau-  
nussa tai lukitussa työkoneessa

- ajoneuvoissa säilyttävä lisälaitte tulee olla näissä varastointiin soveltuvaa ja kokonsa puolesta sellaista, ettei sen säilytys lukitussa säilytysuojassa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista (vakuutusehtojen kohta 4.1.2).
- ajoneuvojen lukituksen lisäksi ikkunoiden, ovien sekä muiden aukkojen tulee olla murtautumisen varalta suljetut.
- helposti varastettavia optisia tai elektronisia lisälaitteita ei saa säilyttää em. ajoneuvoissa yöaikana lainkaan. Päiväaikaan säilytettäessä ne tulee olla joko jatkuvan vartiointin/silmälläpidon alaisia tai sijoitettuna esim. peitettynä ajoneuvon siten, että ne eivät ole suoraan ulkopuolisen havaittavissa.

#### Esimerkki

Yrityksen aitaamattomalla pihalla säilytettiin lukitun pakettiauton sisällä työkoneeseen liitettävää harjalaitetta. Aamulla harjalaitte huomattiin kadonneen pakettiauton sisältä, koska pakettiauton takaovet oli murrettu sorkkaraudalla auki. Vahinko korvataan varkausvakuutuksesta.

### Ulkona säilytettävä lisälaitte

Ulkona säilytettävä lisälaitte on ensisijaisesti sijoitettava aidatulle ja suljetulle alueelle.

- Ulkona (lukitsematon ja avoin tila) säilyttävä lisälaitte tulee olla ulkovarastointiin soveltuvaa ja kokonsa tai työn tarkoituksen mukaisen suorittamisen puolesta sellaista, ettei sen säilytys lukitussa säilytysuojassa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista (vakuutusehtojen kohta 4.1.2).
- Ulkona ei saa säilyttää arvokasta, helposti siirrettävää tai pienikokoista lisälaitetta kuten esimerkiksi helposti varastettavia optisia tai elektronisia lisälaitteita.
- Aitauksen rakenne ja lukitus on toteutettava ja lisälaitte sijoitettava aitaukseen siten, että lisälaitteen anastaminen ei ole mahdollista aitausta rikkomatta.
- Tässä ehtokohdassa tarkoitettu aitauksessa on käytettävä panssariverkkoaitaa (silmäkoko enintään 50 mm) tai muuta vastaavan suojan antavaa aitaa. Aidassa ei saa olla aukkoja ja sen tulee ulottua suojeltavan alueen ympäri. Aidan rakennekorkeus on oltava vähintään 2 metriä. Aidan alareunan korkeus maanpinnasta saa olla enintään 100 mm. Portit ja muut kulkureitit on lukittava varmuuslukolla tai 4. luokan riippulukolla (riippulukkojen standardi SFS-EN 12320).
- Aidattu alue on valaistava siten, että alueelle tunkeutuminen voidaan havaita. Valaisimet tulee sijoittaa aidatulle alueelle.

#### Esimerkki

Kunnan varikkoalueen aidan läpi oli yön aikana tunkeuduttu ajamalla varastetulla kuorma-autolla. Varikolta oli varastettu työkoneeseen liitettävä klapi-kone nostamalla se kuorma-auton nosturilla lavalle. Valvontakameroiden kuvista näkyi selvästi varkaiden toiminta. Varikkoalueen aita täytti suojeluohjeiden veloitteet omaisuuden hyväksytystä suojaamisesta. Vahinko korvataan varkausvakuutuksesta.

Jos lisälaitetta säilytetään ulkona olevassa kontissa, tulee kontin täyttää seuraavat vaatimukset

- Kontin ovi on lukittava vakiolukituksen lisäksi vähintään mukaisella 4. luokan riippulukolla (riippulukkojen standardi SFS-EN 12320) ja vastaavan luokan riippulukkoikiinnikkeillä, jotka on tarkoitettu kontin lukitukseen. Riippulukkoikiinnikkeiden tulee olla sellaisia, että ne estävät sangan leikkaamisen.
- Aukot on suojattava teräsverkolla tai -ristikolla.
- Jos kontissa säilytettävien lisälaitteiden arvo on huomattava (10 000 euroa), niin kontti tulee varustaa teknisellä valvontajärjestelmällä. Esimerkiksi tason 2 murtohälytysjärjestelmä (Finanssialan keskusliiton edellyttämä) täyttää vaatimukset.
- Kontti voidaan sijoittaa myös aitaamattomalle alueelle, jolloin se tulee varustaa tason 2 murtohälytysjärjestelmällä.

#### Esimerkki

Työkoneeseen liitettävää kivilatojaa säilytettiin lukitussa teräskontissa, joka täytti riippulukko ja kiinnike vaatimukset. Aamulla 7.000 euron arvoinen kivilatoja huomattiin varastetun Riippulukkoikiinnikkeet oli yön aikana polttoleikkaamalla murrettu. Koska kyseessä oli alle 10.000 euron arvoinen lisälaitte ja varkausvahinko teräskontista, teräskonttia ei tarvinnut varustaa tason 2 murtohälytysjärjestelmällä. Vahinko korvataan varkausvakuutuksesta.

Jos lisälaitetta säilytetään aitaamattomalla alueella, jolla ollessaan lisälaitteet eivät ole jatkuvan vartiointin tai jatkuvan silmälläpidon alaisia, lisälaitteet on kiinnitettävä vahvaan kiinteään rakenteeseen hyväksytyllä 3. luokan riippulukolla ja 3. luokan ketjulla (riippulukkojen standardi SFS-EN 12320 ja ketjuista pohjoismainen normi SSFN 022), jotta lisälaitteen lukitseminen pakottaa varkaan murtamaan lukitsemisen.

#### Esimerkki

Urheilupuiston katsomorakenteiden alla säilytettiin traktoriin liitettävää lumilinkoa. Linko oli lukittu 3. luokan riippulukolla ja 3. luokan ketjulla katsomorakenteiden betonipilariin. Ketju oli murrettu kulmahiomakoneella ketjuun jääneiden jälkien perusteella. Vahinko korvataan varkausvakuutuksesta.

Jos lisälaitetta ei voida rakenteensa takia mitenkään lukita em. tavalla, on lisälaitte joko

- sijoitettava esim. itse työkoneen tms. ja vahvan kiinteän rakenteen väliin siten, että lisälaitetta ei voida siirtää/anastaa liikuttamatta työkoneita tai rikkomatta kiinteää rakennetta.
- mahdollisuuksien mukaan esim. työkoneen puomilla nostettava ylös varkaiden ulottumattomiin.
- mahdollisuuksien mukaan esim. työkoneen puomilla painettava maahan puomin ja maan väliin.
- tai muulla vastaavalla tavalla joka estää lisälaitteen helpon varastamisen.

#### Esimerkki

Kiinteistöhoitofirmassa huomattiin aamulla, että firmassa oli yön aikana käynyt varkaita. Muun irtaimen omaisuuden

lisäksi oli firman pihalta varastettu monitoimikoneeseen liitettävä keräävä ruohonleikkuri. Ruohonleikkuri ei ollut illalla mahtunut firman pihalla olevaan lukittavaan säilytysuojaan, koska illalla oli saapunut yllättävä toimitus tilaa vievää muuta materiaalia. Tästä syystä töiden loputtua firman työntekijä oli painanut monitoimikoneeseen liitetyn avoharjan ruohonleikkurin päälle ja pysäköinyt monitoimikoneen siihen paikkaan. Varkaat olivat yön aikana kaivaneen maata ruohonleikkurin alta ja jollain koneella vetäneet ruohonleikkurin avoharjan alta, koska maassa näkyi selvät raahausjäljet. Firman työntekijä luovutti poliisille illalla kännykkäkamerallaan ottamansa valokuvan todistusaineistoksi. Vaikka ruohonleikkuria ei oltu säilytetty lukitussa säilytysuojassa, vahinko korvataan varkausvakuutuksesta, koska ruohonleikkurin säilymisestä ja suojelemisesta oltiin huolehdittu suojeleuhjeiden edellyttämällä tavalla.

Ulkona säilytettävien lisälaitteiden ollessa pitemmän aikaa pois käytöstä, tulee lisälaitteiden olla edellä mainittujen lisäksi viikoittaisen silmälläpidon alaisena. Jos lisälaitteiden sijaintipaikka on normaalien silmälläpitomahdollisuuksien ulkopuolella, on lisälaitteiden säilymistä kuitenkin valvottava joko itse käymällä toteamassa tilanne tai se muulla tavalla vähintään kerran kuukaudessa varmistamalla.

### Kuorman sidonta

Kuljettaessa lisälaitetta kohdan 4.2 mukaisella kuljetusajoneuvolla tulee lisälaitteen kuormaamisessa sekä sidonnassa noudattaa Tieliikennelakia sekä asetusta ajoneuvon käytöstä tiellä.

## Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka vakuutettu on aiheuttanut tahallisesti. Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, korvausta voidaan alentaa tai se evätä.

## Näin korvataan

### Korvauksen laajuus

Vakuutuksesta korvataan ensisijaisesti vakuutustapahtumasta aiheutunut esinevahinko. Esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhoutuu tai häviää. Sen lisäksi Lisälaitte-extrasta korvataan vahingoittuneen vakuutuksen kohteen tielle nostamisesta aiheutuneet kustannukset. Samoin korvataan aiheutuneet kustannukset vahingoittuneen vakuutuksen kohteen kuljettamisesta lähimpään asianmukaiseen korjaamoon. Lisälaitte-extrasta ei suoriteta korvausta arvonalentumisesta, korjauksen yhteydessä tehdyistä muutos- tai parannustöistä, puutteellisen tai epäonnistuneen korjauksen uusimisesta johtuvia kustannuksia, vahinkoon liittymättömästä pesusta tai muusta käsittelystä, polttoaineesta, ylityökorotuksista eikä lentorahdista.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei lisälaitetta ole voitu vahingon johdosta käyttää.

### Korvauksen määrittäminen ja suorittaminen

#### Korjaus

Vaurioituneen vakuutuksen kohteen korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia tai muutoin soveltuvia käytökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheutakorjaustyöhön kohtuutonta viivästyistä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon. Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, joiden johdosta vakuutuksen kohteen kunnan näiltä osin voidaan katsoa entisestään olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja alennetaan korvausta vastaavasti.

Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida korjata, vahingon määrä on sillä välittömästi ennen vakuutustapahtumaa ja sen jälkeen olleen käyvän arvon erotus.

### Käypä arvo

Suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden yläpänä rajana on Lisälaitte-extrassa vakuutuskohteen tai sen osan käypä arvo. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta esim. koneliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvtysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa vakuutuksen kohteesta tai sen lisälaitteesta vakuutuksenottajan hallussa yleisesti olisi ollut saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon lisälaitteen päivän markkinahinnat, yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, käyttötunnit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Vakuutuksen kohteen lisälaitteen käyvän arvon määrittämiseksi tulee korvauksen hakijan toimittaa vakuutusyhtiölle myyjäliikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee kyseisen laitteen merkki ja malli sekä hankinta-aika ja -hintaa. Jos korvauksen hakija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä arvo kohtuuden mukaan.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmaksuperusteeksi ilmoitettu uushankintahinta, tariffointiarvo tai käypä arvo tms. eivät ole todistuksena käyvästä arvosta vahinkohetkellä.

### Lunastus käyvästä arvosta

Jos vahingon määräksi arvioidaan yli 60 % vakuutuskohteen käyvästä arvosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde käyvästä arvosta.

### Arvonlisävero

Jos lisälaitteen omistajalla tai haltijalla on tai on ollut arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena vahingosta aiheutuviin tavaroiden ja palveluiden ostolaskuihin sisältyvät arvonlisäverot tai vastaavat ulkomaiset kulutusverot omissa arvonlisäverotuksissaan, vähennetään nämä arvonlisäverot korvauksesta.

Lunastuskorvauksesta vähennetään arvonlisäveroa vastaava määrä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen suorittamaan veroa vakuutuksen kohteen myyntihinnasta, jos vakuutuksen kohde olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä tai jos vahingonkärsineellä on arvonlisäverolain mukainen palautus-oikeus.

## Korvauksen suoritus tapa

Vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan joko

- maksamalla kohtuulliset korjauskustannukset tositteiden mukaan
- maksamalla kertakorvauksena kohtuullisia korjauskustannuksiavastaavan määrän rahana, jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä arvo vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden jäännöshinnalla.
- maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen rahana,
- lunastamalla vakuutuksen kohteen käyvästä arvosta ennen vahinkoa, tai
- hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen vakuutuksen kohteen tai sen osan.

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle hankittavan vastaavaa omaisuutta, vaikka se olisikin mahdollista, niin rahakorvauksen määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia tilalle vastaavan omaisuuden. Tästä hinnasta tehdään omaisuuden iän mukaiset vähennykset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä hankintapaikka tai tavarantoimittaja. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka ja tätä varten vakuutetun tulee ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö ei vastaa korjauksen tai hankitun tuotteen laadusta, vaan vastuu on ao. palvelun tuottajalla tai tavarantoimittajalla.

Lunastamalla korvattavan vakuutuksen kohteen tai sen osan omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle. Lunastettavan vakuutuksen kohteen omistusoikeus on siirrettävä vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Lunastuskorvauksen edellytyksenä on, että vakuutusyhtiölle luovutetaan myös vakuutuksen kohteen mahdolliset rekisteröinti asiakirjat ja avaimet sekä avaimet kaikkiin niihin laitteisiin, joilla on tarkoitus estää vakuutuksen kohteen luvaton käyttö.

## Ostavastuu

### Perusomavastuu

Vakuutuksenottajalla on vahinkotapauskohtainen perusomavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan tai muuten kirjallisesti ilmoitettu vakuutuksenottajalle.

### Kuljetusturvan poikkeava omavastuu

Kuljetusturvan omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin aina vähintään 2 000 euroa.

### Lisälaitte-extran laajennus Eurooppaan

Euroopan laajennuksessa esinevakuutuksen omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin aina vähintään esinevakuutuksen omavastuun määrä. Kuljetusturvan omavastuu yllä.

### Haltuun uskotut vieraan omistamat lisälaitteet

Lisäturvassa omavastuu on esinevakuutuksen omavastuun kolminkertainen määrä. Kuljetusturvan omavastuu yllä.

## Samastaminen

Mitä vakuutusehdoissa ja tässä tuoteselosteessa on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeleuhjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön

- joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteesta
- joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan, tai
- joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeleuhjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeleuhjeen noudattamisesta.

## Olosuhteiden muutos

Jos vakuutus sopimusta päätettäessä ilmoitetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä olosuhteissa on tapahtunut vahingonvaaraa olennaisesti lisäävä muutos, vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä vakuutusyhtiölle. Ilmoitus on mm. tehtävä, jos

- vakuutuksen kohteen käyttötarkoitus muuttuu tai vakuutuksen kohteen rakennetta olennaisesti muutetaan
- vakuutuksen kohde viedään Pohjoismaiden ulkopuolelle ja vakuutuksen halutaan olevan voimassa Pohjoismaiden ulkopuolella (kts. kohta 2).

## Vakuutetun velvollisuudet vakuutustapahtuman yhteydessä

### Vahingon selvittely vahinkopaikalla

Vakuutetun tulee mahdollisuuksien mukaan maasto- ja tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti osallistua vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

### Vahinkoilmoituksen teko ja vahinkotarkastus

Vakuutettu on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan vahingosta vakuutusyhtiölle ja esittämään tälle ne asiakirjat sekä tiedot, joilla on merkitystä vahingon selvittämisessä. Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut vakuutuksen kohde ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. Vakuutusyhtiön tekemä vahingon tarkastus, korjaamon osoittaminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole osoitus vahingon kuulumisesta vakuutusyhtiön korvattavaksi, eikä siitä, että vakuutusyhtiö on työn tilaaja tai maksaja. Ennen korvauspäätöksen tekemistä on vahingosta aiheutuneista kustannuksista vastuussa vakuutuksen kohteen omistaja tai haltija.

### Ilmoituksen teko poliisiviranomaiselle

Palo-, varkaus- ja ilkkuvahingosta on vakuutetun heti ilmoitettava vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ulkomailla anastetusta tai kateisiin jääneestä vakuutuksen kohteesta on ilmoitettava myös Suomen poliisiviranomaisille.

Jos vakuutusyhtiö niin vaatii, poliisitutkinta on pidettävä muulloinkin ja tätä koskeva pöytäkirja toimitettava yhtiölle. Yhtiö korvaa pyytämiensä pöytäkirjojen lunastamiskustannukset.

# VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO JA VAKUUTUSMAKSU

Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tämän vakuutuksen ohella vakuutuksenottajalla on Työkonevakuutus. Työkonevakuutuksen päättyessä vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa Lisälaite-extravakuutus.

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutusyhtiön erillisen maksutariffin mukaan. Riippumatta vakuutuksen kestosta, peritään kuitenkin vähintään 80 euron minimimaksu. Vakuutusmaksun suorittamiseen ja maksun laiminlyönnin seurauksiin sovelletaan vakuutusyhtiön yleisten sopimusehtojen kohdan 4 määräyksiä.

## Vakuutus sopimuksen muuttaminen ja päättymisen

Vakuutuksenottaja voi muuttaa vakuutusturvaansa tai irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana tai sen lopussa; katso yleiset sopimusehdot kohta 16.

Vakuutusyhtiön vaihdostilanteessa moottoriajoneuvon vapaaehtoiset vakuutukset päättyvät ilman irtisanomista sinä päivänä jona moottoriajoneuvon liikennevakuutus on ajoneuvorekisteriin merkitty siirtyneeksi toiseen vakuutusyhtiöön.

Jos vakuutusyhtiö muuttaa ehtoja tai maksuja, ilmoitetaan muutoksista kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta lukien, ellei vakuutusta irtisanoa; katso yleiset sopimusehdot kohta 15.

## Tutustu vakuutusehtoihin

Tässä tuoteselosteessa on kerrottu pääpiirteissään Lisälaite-extran sisältö. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät vakuutusehdoista, vakuutuskirjasta ja sen liitteistä sekä yleisistä sopimusehdoista.

# Vahinkorekisteri

Vakuutusyhtiöllä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta.

## Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käytettävien henkilörekisterien sisältöön voi tutustua toimipaikoissamme.

## Sanastoa

**Vakuutuksenottaja** on se, joka tekee vakuutusyhtiön kanssa vakuutus sopimuksen.

**Vakuutettu** on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa.

**Vakuutuskausi** on sovittu vakuutus kirjaan merkitty vakuutuksen voimassaolo aika. Jatkuva vakuutus on voimassa yleensä vuoden mittaisen vakuutuskauden kerrallaan, jollei sitä irtisanoa.

**Vakuutustapahtuma** on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta.

## Ota yhteys OPhen

Palvelunumero (vakuutus- ja korvauspalvelut) 0303 0303

Internet op.fi

Sähköposti yritys palvelu@op.fi

OP Vakuutus Oy, Lapinmäentie 1, 00013 OP,

Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: Vahinkovakuutusyhtiöt, Y-tunnus 1458359-3. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin.

## Ota yhteys A-Vakuutukseen

Palvelunumero (vakuutus- ja korvauspalvelut) 0304 0506

Internet www.a-vakuutus.fi

Sähköposti a-vakuutus@a-vakuutus.fi

A-Vakuutus Oy, Lapinmäentie 1, 00350 Helsinki

Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta,

Y-tunnus 1715947-2. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin.

# Vakuutusten verkkopalvelu yritys- ja yhteisöasiakkaille

OPn ja A-Vakuutuksen asiakkaana sinulla on mahdollisuus hoitaa internetin kautta helposti yrityksen tai yhteisön viestinvälitystä sekä vakuutus- ja vahinkoasioita. Sinä voit keskittyä bisnekseen, OP turvaa taustan.

## Mitä?

Vakuutusten verkkopalvelussa voit helposti ja turvallisesti:

- lähettää viestejä
- tarkistaa ja muuttaa asiakas- ja vakuutustietoja
- tehdä esitätetyn vahinkoilmoituksen sekä seurata käsittelyn etenemistä
- seurata tapahtumahistoriasta tehtyjä asiointoja
- hallinnoida palvelun käyttäjät ja heidän käyttöoikeudet.

## Miksi?

Sinä tai valtuuttamasi henkilö voi asioida Vakuutusten verkkopalvelussa silloin kun se teille parhaiten sopii (24/7). Vakuutus- ja vahinkoasioiden hoito tapahtuu nopeasti ja tietoturvallisesti suljetussa verkkoympäristössä. Palvelu on maksuton.

## Kenelle?

Vakuutusten verkkopalvelua voivat käyttää Vakuutusten verkkopalvelusopimuksen tehneet asiakkaamme.

## Miten?

Tutustu palveluumme [op.fi/verkkopalvelut](http://op.fi/verkkopalvelut), sieltä löydät Vakuutusten verkkopalvelusopimuksen yrityksille. Täytä ja toimita se allekirjoitettuna OPhen. Lisätietoja saat yhteyshenkilöltäsi, puhelinpalvelustamme puh. 0303 0303 tai lähimmästä konttoristamme.

## Viestien lähettäminen

Palvelun kautta voit lähettää meille turvallisesti viestejä sekä katsella lähetettyjä ja saapuneita viestejä

## Asiakas- ja vakuutustietojen muuttaminen

Liiketoiminnassa tapahtuu aina muutoksia. Muuttuneiden tietojen ilmoittaminen meille on nyt helppoa. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ilmoitusliikenne (palkkailmoitukset, ennakkopalkkojen muutokset) on helppoa ja joustavaa hoitaa tämän palvelun kautta. Vakuutusluettelosta näet yrityksen koko vakuutusturvan yhdellä sivulla.

## Vahinkoilmoituksen tekeminen ja vahinkojen seuraaminen

Palvelun kautta saat esitätetyn vahinkoilmoituksen. Voit toimittaa meille myös tarvittavat liitteet sähköisinä. Voit myös seurata käsittelyn etenemistä ja näet yhdellä sivulla kaikki yrityksen vahingot.

## Tapahtumahistoria

Lähetetyt vahinko-, vakuutus- ja palkkailmoitukset löydät tapahtumahistoriasta.

## Käyttäjien hallinnointi

Vakuutusten verkkopalvelusopimuksessa nimetty pääkäyttäjä voi lisätä palveluun muita käyttäjiä. Pääkäyttäjä antaa heille tarvittavat käyttöoikeudet.

