



Lisälaitte-extra

Vakuutusehdot

Voimassa 1.1.2014 alkaen

133 023 1 04.16

LISÄLAITE-EXTRA

VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Lisälaitte-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset:

ESINEVAKUUTUS

- sisältää palo-, varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen

KULJETUSTURVA

1 Vakuutuksen tarkoitus

Lisälaitte-extran tarkoituksena on täydentää lisävakuutuksena sitä vakuutusturvaa, jonka perusvakuutuksena oleva Työkonevakuutus antaa.

OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) korvaa vakuutuskirjaan merkityssä laajuudessa näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutustapahtumista aiheutuneen suoranaisten esinevahingon sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

2 Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa Eurooppaan. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. Voimassaoloalueen laajennuksen poikkeava omavastuu on kohdassa 8.4.1.3.

3 Esinevakuutuksen kohde

Vakuutus käsittää työkoneessa käytettäviksi tarkoitettujen työkoneesta irrallaan olevien vakuutuksenottajan omistamat lisälaitteet käyvän arvon mukaan.

Vakuutuksen kohteena eivät ole:

- Työkonevakuutuksella vakuutettava työkone
- kone, perävaunu, muu vaunu, laite, lisälaitte tai muu omaisuus joka on vakuutettu maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy maatilavakuutukseen
- hinattava perävaunu, muu vaunu, kone, laite ja lisälaitte jotka on varustettu kantavalla pyörällä
- omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista

3.1 Haltuun uskotut vieraan omistamat lisälaitteet

Lisälaitte-extra voidaan laajentaa eri turvalla lisämaksusta kattamaan myös muun kuin vakuutuksenottajan omistamat esim. osamaksulla ostetut, leasatut tai vuokratut lisälaitteet. Tämä lisäturva on kohdasta 2 poiketen voimassa vain Pohjoismaissa eikä tätä lisäturvaa voi eri maksusta laajentaa.

Muun kuin vakuutuksenottajan omistamat lisälaitteet ovat tämän lisäturvan vakuutuksen kohteena vain, jos siitä on erikseen sovittu ja nämä lisälaitteet ovat ilmoitettut / eritelty vakuutusyhtiölle ja merkityt vakuutusmäärineen vakuutuskirjaan. Lisäturvan poikkeava omavastuu on kohdassa 8.4.1.4.

Vakuutuksen kohteena eivät ole:

- Työkonevakuutuksella vakuutettava työkone
- kone, perävaunu, muu vaunu, laite, lisälaitte tai muu omaisuus joka on vakuutettu maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy maatilavakuutukseen
- hinattava perävaunu, muu vaunu, kone, laite ja lisälaitte jotka on varustettu kantavalla pyörällä
- omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista

4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset

4.1 Esinevakuutuksen korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vain kohdissa 4.1.1 - 4.1.3 mainituista vakuutustapahtumista vakuutuksen kohteena olevalle omaisudelle aiheutunut suoranaisten esinevahinko. Esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhoutuu tai häviää.

4.1.1 Palo

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irtipääsystä tulesta tai vakuutettuna olevan kohteen sähkölaitteesta tapahtuneesta oikosulusta.

Vakuutuksesta ei korvata kuitenkaan generaattorissa, sähkömootorissa, akussa tai muussa sähkölaitteesta tapahtuneesta oikosulusta niille itselleen aiheutunutta vahinkoa.

Jos palovahinko on aiheutunut vakuutuskohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövarkauden yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin varkausvakuutuksesta (Kts. kohta 4.1.2.)

4.1.2 Varkaus

Varkausvakuutuksesta korvataan irrallisen lisälaitteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos

- syynä on ollut lisälaitteeseen kohdistunut varkaus, rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yrittäminen
- teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu tai vakuutuksen kohde ollut lukitussa säilytysuojassa ja
- vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta

Säilytysuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, johon ilman avaimia ei voi murtautua päästä. Murtautumisella tar-

koitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Mikäli vakuutettu lisälaitte ei sen rakenteesta johtuen ole ollut lukittavissa, vahinko korvataan varkausvahinkona, jos kohdetta on säilytetty tai sen suojelemisesta on huolehdittu kohdassa 6 (suojeluohjeet) mainitulla tavalla.

4.1.2.1 Rajoitukset

Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus vakuutuksesta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytysuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

4.1.3 Ilkivalta

Vakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko siltä osin kuin sitä ei korvata varkautena.

Vakuutuksesta ei korvata toisella laitteella tai työkoneella aiheutettua vahinkoa eikä sellaista vahinkoa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen.

4.2 Kuljetusturvan korvattavat vahingot

Kuljetusturvasta korvataan vahinko, joka on irrallista lisälaitetta muulla kuljetusajoneuvolla kuljetettaessa välittömästi aiheutunut kuljetusajoneuvon kaatumisesta, tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä tai maapohjan sortumisesta. Kuljetusturvan poikkeava omavastuu on kohdassa 8.4.1.2.

Kuljetusajoneuvolla tarkoitetaan maalla kulkemaan tarkoitettua laitetta, joka ei kulje kiskoilla. Kuljetusajoneuvona pidetään myös ajoneuvon ja siihen kytketyn perävaunun yhdistelmää. Irrallinen lisälaitte on kuljetettavana, kun se on kuljetusajoneuvon päällä kyydissä.

4.2.1 Kuljetusturvan rajoitukset

Kuljetusturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut irralliselle lisälaitteelle sitä lastattaessa kuljetusajoneuvoon tai sitä purrettaessa kuljetusajoneuvosta. Irralliselle lisälaitteelle sattunutta vahinkoa ei korvata, mikäli kuljetusajoneuvolle ei ole tapahtunut kohdassa 4.2 mainittua vahinkotapahtumaa.

5 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vakuutustapahtumat

5.1 Palo

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on lisälaitteille aiheutunut siitä, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle.

5.2 Sopimukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa eikä kustannuksia, joista toimittaja, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella.

5.3 Räjätystyöt

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut räjäytys- tai louhintatyöstä.

5.4 Katoaminen

Vakuutuksesta ei korvata

- vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä tai tapahtumaa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä

- omaisuuden katoamista tai unohtamista, eikä varkautta, jos vasta inventaarion yhteydessä todetaan katoaminen tapahtuneeksi.

5.5 Varallisuusrikokset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut petos, kavallus tai vastaavanlainen rikos.

5.6 Työvirheet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakenne-, työ-, laite- tai materiaali- tai valmistusvirheestä, laskenta tai piirustusvirheestä tai virheellisestä neuvosta korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle vakuutetulle omaisuudelle.

5.7 Kulutusosat ja -tarvikkeet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut koneissa tai laitteissa käytettäville kulutusosille tai -tarvikkeille, kuten auroille, kauhoille, vajereille ja kumirenkailla, paitsi jos kuluva osa tai tarvike on vahingoittunut muun näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä.

5.8 Tavarankuljetukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutuskohteen kuljetuksessa käytetty sopimaton pakkaus- tai kuljetustapa.

5.9 Huoltokustannukset

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräaikaishuollosta ja näiden yhteydessä vaihdettavista osista taikka toimintahäiriöiden poistamisesta.

5.10 Muut vahingot, joita Lisälaitte-extrasta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat

- puutteellisesta ilman, öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta moottorille tai sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle
- polttoaine- tai hydraulijärjestelmän rikkoutumisesta tai liikaantumista tai tällaisen tapahtuman seurauksena vahinkoa muulle vakuutuksen kohteen osalle esimerkiksi moottorille
- aineen väsymisestä tai kulumisesta
- vedestä, jos vakuutuksen kohdetta kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella
- vajoamisesta jäihin tai suohon muualla kuin tieviranomaisen turvallisuusmääräykset täyttävillä talviteillä
- ydinvahingosta, terrorismista, vallankumouksesta, sodasta, kapinasta, ammuksista, miinasta, tai muusta senkaltaisesta syystä tai jos vakuutuksen kohde on otettu takavarikkoon tai muusta syystä viranomaisen haltuun
- jään tai lumen painosta, pakkasesta, sateesta, ruostumisesta, syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta
- siitä, että irrallinen lisälaitte on jätetty heitteille

Lisälaitte-extrasta ei korvata vahinkoa, jotka ovat korvattavia takuun, tavarankuljetuksen virheen tai tuotevastuun perusteella.

6 Suojeluohjeet

Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä uhkaavia vaaroja ja pienentää syntyviä vahinkoja. Lisälaitte-extraan sovelletaan Finanssialan Keskusliiton (FK) määrittämää ulkona säilytettävän omaisuuden suojeluohjetta.

Näiden ehtojen mukaisia ja vakuutusyhtiön muutoin kirjallisesti antamia suojeluohjeita on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vähentäminen tai epääminen (kts. yleiset sopimusehdot kohta 6).

6.1 Lisälaitteiden tulee olla niitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisessa turvallisessa kunnossa. Lisälaitetta on huollettava ja käytettävä maahantuojaan tai valmistajan edellyttämällä tai suositellulla tavalla. Huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa. Lisälaitteen asennustilojen ja käyttöolosuhteiden, kuten käyttöjännitteen, ilman kosteuden ja lämpötilan on oltava maahantuojan tai valmistajan suositusten mukaiset.

6.2 Lisälaitteiden säilytysuojaa ei saa käyttää minkäänlaiseen paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen eikä siellä saa käyttää avotulta eikä tupakoida. Säilytysuojaan nähden on noudatettava viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita sekä palavista nesteistä annettujen asetusten säännöksiä.

6.3 Lisälaitteiden koneiston, polttoainesäiliön tai muun osan valaisemiseen saa käyttää ainoastaan sähkövalaisinta.

6.4 Lisälaitteiden lämmittämiseen tulee käyttää hyväksytyjä laitteita. Hyväksytyjä laitteita ovat

- verkkovirralla toimivista laitteista nimenomaan vakuutuksen kohteen käyttöön hyväksytyt laitteet
- CE-merkinnöin varustetut nestekaasukäyttöiset laitteet ja -laitteistot tai Turvatekniikan keskuksen (TUKES) vakuutuksen kohteen käyttöön hyväksymät nestekaasun käyttölaitteet ja -laitteistot.

6.5 Korjattaessa lisälaitetta hitsaamalla, leikkaamalla tai hiomalla syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta sekä järjestettävä korjauspaikalle tarvittava vartiointi, myös jälkivartiointi, ja alkusammutuskalusto. Korjaustyön suorittajalla tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) antama tulityökortti.

6.6 Lisälaitteen säilytys lukitussa autossa, lukitussa perävaunussa tai lukitussa työkoneessa

- ajoneuvoissa säilyttävä lisälaitte tulee olla näissä varastointiin soveltuvaa ja kokonsa puolesta sellaista, ettei sen säilytys lukitussa säilytysuojassa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista (kohta 4.1.2).
- ajoneuvojen lukituksen lisäksi ikkunoiden, ovien sekä muiden aukkojen tulee olla murtautumisen varalta suljetut.
- helposti varastettavia optisia tai elektronisia lisälaitteita ei saa säilyttää em. ajoneuvoissa yöaikana lainkaan. Päiväaikaan säilytettäessä ne tulee olla joko jatkuvan vartiointin/silmälläpidon alaisia tai sijoitettuna esim. peitettynä ajoneuvoon siten, että ne eivät ole suoraan ulkopuolisen havaittavissa.

6.7 Ulkona säilytettävä lisälaitte

6.7.1 Ulkona säilytettävä lisälaitte on ensisijaisesti sijoitettava aidatulle ja suljetulle alueelle.

- Ulkona (lukitsematon ja avoin tila) säilyttävä lisälaitte tulee olla ulko-varastointiin soveltuvaa ja kokonsa tai työn tarkoituksen mukaisen suorittamisen puolesta sellaista, ettei sen säilytys lukitussa säilytysuojassa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista (kohta 4.1.2).
- Ulkona ei saa säilyttää arvokasta, helposti siirrettävää tai pienikokoista lisälaitetta kuten esimerkiksi helposti varastettavia optisia tai elektronisia lisälaitteita.
- Aitauksen rakenne ja lukitus on toteutettava ja lisälaitte sijoitettava aitaukseen siten, että lisälaitteen anastaminen ei ole mahdollista aitausta rikkomatta.
- Tässä ehtokohdassa tarkoitettussa aitauksessa on käytettävä panssariverkkoaitaa (silmäkoko enintään 50 mm) tai muuta vastaavan suojan antavaa aitaa. Aidassa ei saa olla aukkoja ja sen tulee ulottua suojeltavan alueen ympäri. Aidan rakennekorkeus on oltava vähintään 2 metriä. Aidan alareunan korkeus maanpinnasta saa olla enintään 100 mm. Portit ja muut kulkureitit on lukittava varmuuslukolla tai 4. luokan riippulukolla (riippulukkojen standardi SFS-EN 12320).

- Aidattu alue on valaistava siten, että alueelle tunkeutuminen voidaan havaita. Valaisimet tulee sijoittaa aidatulle alueelle.

6.7.2 Jos lisälaitetta säilytetään ulkona olevassa teräskontissa, tulee kontin täyttää seuraavat vaatimukset

- Kontin ovi on lukittava vakiolukituksen lisäksi vähintään mukaisella 4. luokan riippulukolla (riippulukkojen standardi SFS-EN 12320) ja vastaavan luokan riippulukkoikiinnikkeillä, jotka on tarkoitettu kontin lukitukseen. Riippulukkoikiinnikkeiden tulee olla sellaisia, että ne estävät sangan leikkaamisen.
- Aukot on suojattava teräsverkolla tai -ristikolla.
- Jos kontissa säilytettävien lisälaitteiden arvo on huomattava (10 000 euroa), niin kontti tulee varustaa teknisellä valvontajärjestelmällä. Esimerkiksi tason 2 murtohälytysjärjestelmä (Finanssialan keskusliiton edellyttämä) täyttää vaatimukset.
- Kontti voidaan sijoittaa myös aitaamattomalle alueelle, jolloin se tulee varustaa tason 2 murtohälytysjärjestelmällä.

6.7.3 Jos lisälaitetta säilytetään aitaamattomalla alueella, jolla ollessaan lisälaitteet eivät ole jatkuvan vartiointin tai jatkuvan silmälläpidon alaisia, lisälaitteet on kiinnitettävä vahvaan kiinteään rakenteeseen hyväksytyllä 3. luokan riippulukolla ja 3. luokan ketjulla (riippulukkojen standardi SFS-EN 12320 ja ketjuista pohjoismainen normi SSFN 022), jotta lisälaitteen lukitseminen pakottaa varkaan murtamaan lukitsemisen.

Jos lisälaitetta ei voida rakenteensa takia mitenkään lukita em. tavalla, on lisälaitte joko

- sijoitettava esim. itse työkoneen tms. ja vahvan kiinteän rakenteen väliin siten, että lisälaitetta ei voida siirtää/anastaa liikuttamalla työkoneita tai rikkomatta kiinteitä rakennetta.
- mahdollisuuksien mukaan esim. työkoneen puomilla nostettava ylös varkaiden ulottumattomiin.
- mahdollisuuksien mukaan esim. työkoneen puomilla painettava maahan puomin ja maan väliin.
- tai muulla vastaavalla tavalla joka estää lisälaitteen helpoim varastamisen.

Ulkona säilytettävien lisälaitteiden ollessa pitemmän aikaa poissa käytöstä, tulee lisälaitteiden olla edellä mainittujen lisäksi viikoittaisen silmälläpidon alaisena. Jos lisälaitteiden sijaintipaikka on normaalien silmälläpitomahdollisuuksien ulkopuolella, on lisälaitteiden säilymistä kuitenkin valvottava joko itse käymällä toteamassa tilanne tai se muulla tavalla vähintään kerran kuukaudessa varmistamalla.

6.8 Kuorman sidonta

Kuljetettaessa lisälaitetta kohdan 4.2 mukaisella kuljetusajoneuvolla tulee lisälaitteen kuormaamisessa sekä sidonnassa noudattaa Tieliikennelakiä sekä asetusta ajoneuvon käytöstä tiellä.

7 Toimenpiteitä vakuutustapahtuman satuttua

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut vakuutuksen kohde ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo, jossa vaurioiden korjaus suoritetaan. Vakuutusyhtiön toimesta suoritettu vahingon arviointi, korjaamon osoittaminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole todistuksena vahingon kuulumisesta vakuutusyhtiön korvattavaksi.

8 Arvioimis- ja korvaussäännökset

8.1 Korvauksen laajuus

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhoutuu tai häviää.

Lisäksi korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutus enotajalle ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

Vakuutuksesta ei suoriteta korvausta arvonalentumisesta, korjauksen yhteydessä tehdyistä muutos- tai parannustoista, puutteellisen tai epäonnistuneen korjauksen uusimisesta johtuvia kustannuksia, vahinkoon liittymättömästä pesusta tai muusta käsittelystä, polttoaineesta, ylityökorotuksista eikä lentorahdista. Vakuutuksesta ei korvata kus-tannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei lisälaitetta ole voitu vahingon johdosta käyttää.

Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan vahingoittuneen työkoneen lisälaitteen tielle nostamisesta aiheutuneet kustannukset. Samoin korvataan kustannukset vahingoittuneen lisälaitteen kuljettamisesta lähimpään korjaamoon.

Varkausvahinkona korvataan työkoneen lisälaitteen menettämisestä suoranaisesti aiheutunut esinevahinko, jollei vakuutettu tai poliisiviranomainen ole saanut tietoa vakuutuksen kohteen löytymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiöllä on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös vakuutuksen kohteen luvattomasta käytöstä tai käyttövarkauksesta tehdystä rikosilmoituksesta. Varkausvakuutuksesta korvataan myös kohdassa 4.1.2 mainitun korvattavan tapahtuman seurauksena vakuutuksen kohteen noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Korvausta ei suoriteta vakuutuksen kohteen käyttämisestä johtuneesta kulumisesta.

8.2 Korvaussäännökset käyvän arvon perusteella

8.2.1 Korvauksen määräytyminen ja suorittaminen

8.2.1.1 Käypä arvo

Suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa vakuutuksen kohteesta vakuutusnottajan hallussa yleisesti olisi ollut saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta esim. koneliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon vakuutuksen kohteen päivän markkinahinnat, yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöön-ottoaika, vuosimalli, käyttötapa, käyttötunnit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Vakuutuksen kohteen lisälaitteen käyvän arvon määrittämiseksi tulee korvauksen hakijan toimittaa vakuutusyhtiölle myyjäliikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee kyseisen laitteen merkki ja malli sekä hankinta- aika ja -hintaa.

Jos korvauksen hakija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä arvo kohtuuden mukaan.

8.2.1.2 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmaksuparusteeksi ilmoitettu tai käypä arvo tms. eivät ole todistuksena käyvistä arvosta vahinkohetkellä.

8.2.1.3 Vahingon määrä

Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida korjata, vahingon määrä on välittömästi ennen vakuutustapahtumaa olleen arvon ja sen jälkeen olevan käyvän arvon erotus.

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan kohtuullisin kustannuksin korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset tai niitä vastaava rahamäärä.

8.2.1.3.1 Korjaus

Vaurioituneen vakuutuksen kohteen korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia tai muutoin soveltuvia käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheuta korjaustyöhön kohtuutonta viivästymistä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon.

8.2.1.3.2 Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä kulu-neita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, joiden johdosta vakuutuksen kohteen kunnan näiltä osin voidaan katsoa entisestään olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja korvausta alennetaan vastaavasti.

8.2.1.4 Lunastus käyvästä arvosta

Jos vahingon määrän arvioidaan olevan yli 60 % lisälaitteen käyvästä arvosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde käyvästä arvosta.

8.3 Korvauksen suorittamistapa

Vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan joko

- maksamalla kohtuulliset korjauskustannukset tositteiden mukaan
- maksamalla kertakorvauksena kohtuullisia korjauskustannuksia vastaavan määrän rahana, jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä arvo vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden jäännöshinnalla
- maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen rahana,
- lunastamalla vakuutuksen kohteen edellä kohdan 8.2.1.4 tapauksessa käyvästä arvosta ennen vahinkoa, tai
- hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen vakuutuksen kohteen tai sen osan.

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle hankittavan vastaavaa omaisuutta, vaikka se olisikin mahdollista, niin rahakorvauksen määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia tilalle vastaavan omaisuuden. Tästä hinnasta tehdään omaisuuden iän mukaiset vähennykset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä hankintapaikka tai tavarantoimittaja.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka ja tätä varten vakuutetun tulee ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö ei vastaa korjauksen tai hankitun tuotteen laadusta, vaan vastuu on ao. palvelun tuottajalla tai tavarantoimittajalla.

Lunastamalla korvattavan vakuutuksen kohteen tai sen osan omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle. Lunastettavan vakuutuksen kohteen omistusoikeus on siirrettävä vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Lunastuskorvauksen edellytyksenä on, että vakuutusyhtiölle luovutetaan myös vakuutuksen kohteen mahdolliset rekisteröinti-asiakirjat ja avaimet sekä avaimet kaikkiin niihin laitteisiin, joilla on tarkoitus estää vakuutuksen kohteen luvaton käyttö.

8.3.1 Arvonlisävero

Jos vakuutuksen kohteen omistajalla tai haltijalla on tai on ollut arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena vahingosta aiheutuviin tavaroiden ja palveluiden ostolaskuihin sisältyvät arvonlisäverot tai vastaavat ulkomaiset kulutusverot omassa arvonlisäverotuksessaan, vähennetään nämä arvonlisäverot korvauksesta.

Lunastuskorvauksesta vähennetään arvonlisäveroa vastaava määrä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen suorittamaan veroa vakuutuksen kohteen myyntihinnasta, jos vakuutuksen kohde olisi myyty vakuutustapahtuman sat-tumispäivänä tai jos vahingon-kärsineellä on arvonlisäverolain mukainen palautusoikeus.

8.4 Omavastuut ja niiden vähentämisyjärjestys

8.4.1 Perusomavastuu

Vakuutuksenottajalla on vakuutustapauskohmainen perusomavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan tai muuten kirjallisesti ilmoitettu vakuutuksenottajalle.

8.4.1.2 Kuljetusturvan omavastuu

Kuljetusturvan omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin aina vähintään 2 000 euroa.

8.4.1.3 Lisälaitte-extran laajennus Eurooppaan

Euroopan laajennuksessa esinevakuutuksen omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin aina vähintään esinevakuutuksen omavastuun määrä. Kuljetusturvan omavastuu yllä.

8.4.1.4 Haltuun uskotut vieraan omistamat lisälaitteet

Lisäturvassa omavastuu on esinevakuutuksen omavastuun kolminkertainen määrä. Kuljetusturvan omavastuu yllä.

9 Vakuutuksen voimassaolo ja vakuutusmaksu

Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tämän vakuutuksen ohella vakuutuksenottajalla on Työkonevakuutus. Työkonevakuutuksen päättyessä vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus.

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutusyhtiön erillisen maksutariffin mukaan. Riippumatta vakuutuksen kestosta, peritään kuitenkin vähintään 80 euron minimimaksu.

Vakuutusmaksun suorittamiseen ja maksun laiminlyönnin seurauksiin sovelletaan vakuutusyhtiön yleisten sopimusehtojen kohdan 4 määräyksiä.

9.1 Omistajan vaihdos

Vakuutus lakkaa vakuutuksen kohteen omistusoikeuden siirtyessä toiselle. Vakuutuksenottajaa lähinnä seuraavalla omistajalla on, jos vahinko sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirrostä, oikeus korvaukseen, jollei hän ole itse ottanut vakuutuksen kohteelle vakuutusta.

9.2 Olosuhteiden muutos

9.2.1 Vahingonvaaran lisääntyminen

Jos vakuutusyhtiölle vakuutus sopimusta päätettäessä ilmoitettuisa olosuhteissa tai vakuutus kirjaan merkityssä asiantilassa on tapahtunut vahingonvaaraa olennaisesti lisäävä muutos, vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä vakuutusyhtiölle. Ilmoitus on mm. tehtävä, jos

- vakuutuksen kohteen käyttötarkoitus muuttuu tai vakuutuksen kohteen rakennetta olennaisesti muutetaan
- vakuutuksen kohde viedään Pohjoismaiden ulkopuolelle ja vakuutuksen halutaan olevan voimassa Pohjoismaiden ulkopuolella (kts. kohta 2).

Ilmoitus muutoksesta on tehtävä viipymättä ja viimeistään yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 5.2 mainitun ajan kuluessa. Samassa ehtokohdassa on määrätty seuraamukset ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä.

9.2.2 Vahingonvaaran vähentyminen

Jos vahingonvaara on vähentynyt siinä määrin, että sillä on vaikutusta vakuutus sopimukseen, vakuutusyhtiö on vakuutuksenottajan ilmoitettua asiasta velvollinen tarkistamaan vakuutusmaksua ja -ehtoja muuttuneita olosuhteita vastaaviksi muutosajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kuluvan vakuutuskauden alusta lukien.

10 Vakuutetun velvollisuudet vakuutustapahtuman yhteydessä

10.1 Vahingon torjuminen tai rajoittaminen

Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutettu tai tähän samastettava (kts. yleiset sopimusehdot kohta 8) on velvollinen kykynsä mukaan huolehtimaan vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

10.2 Vahingon selvittely vahinkopaikalla

Vakuutetun tulee mahdollisuuksien mukaan osallistua vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

10.3 Vahinkoilmoituksen teko ja vahinkotarkastus

Vakuutettu on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan vahingosta vakuutusyhtiölle ja esittämään tälle ne asiakirjat sekä tiedot, joilla on merkitystä vahingon selvittämisessä.

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut vakuutuksen kohde ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. Vakuutusyhtiön tekemä vahingon tarkastus, korjaamon osoittaminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole osoitus vahingon kuulumisesta vakuutusyhtiön korvattavaksi, eikä siitä, että vakuutusyhtiö on työn tilaaja tai maksaja. Ennen korvauspäätöksen tekemistä on vahingosta aiheutuneista kustannuksista vastuussa vakuutuksen kohteen omistaja tai haltija.

10.4 Ilmoituksen teko poliisiviranomaiselle

Palo-, varkaus- ja ilkivaltavahingosta on vakuutetun heti ilmoitettava vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ulkomailla anastetusta tai kateisiin jääneestä vakuutuksen kohteesta on ilmoitettava myös Suomen poliisiviranomaisille.

Jos vakuutusyhtiö niin vaatii, poliisitutkinta on pidettävä muulloinkin ja tätä koskeva pöytäkirja toimitettava yhtiölle. Yhtiö korvaa pyytämiensä pöytäkirjojen lunastamiskustannukset.

10.5 Vakuutetun velvollisuuksien laiminlyönnin seuraukset

Jos vakuutettu laiminlyö kohdissa 10.1 – 10.4 mainitut velvollisuudet, tai vilpillisesti antaa vahingon selvittelyyn vaikuttavia vääriä tai puutteellisia tietoja, voidaan hänelle tulevaa korvausta vähentää tai se evätä (VakSL 32–34, 69 ja 72 §:t).

11 Tahallisuus, törkeä huolimattomuus sekä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisuus

Korvausta voidaan vähentää tai se evätä, jos vakuutuksenottaja tai häneen yleisten sopimusehtojen kohdassa 8 samastettu henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman

- tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai törkeällä liikenneturvallisuuden vaarantamisella
- kuljettaessaan tai käsitellessään vakuutuksen kohdetta nautittuaan alkoholia, muuta huumaavaa ainetta tai näitä molempia niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on huonontunut tai että hänen verensä alkoholipitoisuus on ollut vahinkohetkellä tai sen jälkeen vähintään 0,5 ‰ tai että hänellä tällöin on ollut vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa ja nämä seikat ovat vaikuttaneet vahingon syntyyn tai määrään
- käytettäessä vakuutuksen kohdetta rikolliseen tarkoitukseen tai rikoksen tekoon taikka sen tekijän salaamiseen.

12 Takautumisoikeus

12.1 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin vakuutetulle suorittamansa korvaus, jos

- vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
- vahingonaiheuttaja on vastuussa vahingosta tuottamuksestaan riippumatta
- vastuuperusteena on työnantajan tai julkisyhteisön vastuu
- vastuuperusteena on tienpitäjän vastuu
- vahingonaiheuttaja on vastuussa vahingosta vakuutus-, toimeskianto- tai muun sopimuksen nojalla

12.2 Jos vahinko on aiheutettu kuljetettaessa vakuutuksen kohdetta, vakuutusyhtiöllä on edellä kohdassa 12.1 mainitun lisäksi oikeus vaatia takaisin vahingon johdosta suorittamansa korvaus:

- vakuutuksen kohteen omistajalta, haltijalta tai kuljettajalta, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä tuottamuksellaan
- siltä, joka on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon ajettaessa luvottomasti käyttöön otetulla ajoneuvolla
- vahingon aiheuttaneen vakuutuksen kohteen kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut vakuutuksen kohdetta sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa
- vahingon aiheuttaneen vakuutuksen kohteen kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut vakuutuksen kohdetta muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut.

12.3 Edellä kohdissa 12.1 ja 12.2 mainittujen tilanteiden lisäksi vakuutusyhtiö saa vaatia takaisin sille vakuutetulle, jonka hyväksi vakuutus on voimassa, suorittamansa korvauksen tai sen osan siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai heihin yleisten sopimusehtojen kohdan 8 mukaan samastettavalta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt vakuutussopimuksensa (VSL) 4. luvussa säädetyn velvollisuuden (näitä velvollisuuksia ovat tiedonantovelvollisuus vakuutusta haettaessa, ilmoitusvelvollisuus vaaran lisääntymisestä, suojeleluohjeen noudattaminen, pelastamisvelvollisuus).

Vakuutusyhtiö saa takautumisoikeuden nojalla vaatia suoritetun korvauksen kokonaan, jos se olisi VSL 4. luvussa säädetyllä perusteella vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos korvausta olisi VSL 4. luvussa säädetyllä perusteella alennettu, vakuutusyhtiö voi vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.

Yhdessä hyvä tulee.

