

Lisälaite-extra



Tuoteopas
Voimassa 1.1.2024 alkaen

Lisälaite-extra on tiettyjen henkilö-, yritys- ja julkisyhteisö asiakkuuksien työ-koneitten irrallaan olevien lisälaitteiden kattava ja monipuolinen vakuutusrat-kaisu. Lisälaite-extralla voidaan siten täydentää Työkonevakuutuksen antamaa vakuutusturvaa.

Lisälaite-extran myöntämisedellytys on, että sinulla on Työkonevakuutus.

Lisälaite-extran esinevakuutus sisältää palo-, varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen. Lisälaite-extraan sisältyy myös kuljetusturva irrallisten lisälaitteiden kuljetuksen aikaisten vahinkojen varalle.

Tässä tuoteoppaassa kerrotaan Lisälaite-extran keskeinen sisältö ja olennaiset rajoitukset. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät Lisälaite-extran ehdoista ja yleisistä sopimusehdoista.

Yleisistä sopimusehdoista selviävät mm. vakuutuksen voimassaoloa, vakuutusmaksua ja korvausmenettelyä koskevat asiat. Lajikohtaiset Lisälaite-extran ehdot määrittelevät vakuutusturvan keskeisen sisällön, kuten korvauspiirin rajoituksi-neen ja suojeluohjeet. Tutustu huolellisesti vakuutusehtoihin.

Erityisesti huomattavaa

Jos vahinko kuuluu sekä perusvakuutuksena olevan Työkonevakuutuksen että Lisälaite-extran korvauspiiriin, korvaus maksetaan Työkonevakuutuksesta. Korvauksesta vähennetään tällöin Työkonevakuutuksen omavastuu. Lisälaite-extrasta ei korvata kiinteästi työkoneeseen asennetulle lisälaitteelle aiheutunutta vahinkoa, joka olisi kuulunut Työkonevakuutuksen korvauspiiriin, mikäli Työkonevakuutus olisi otettu riittävän laajana yhdistelmänä.

Esimerkki:

Pienyritys on ottanut Työkonevakuutuksen kaivinkoneelle pelkän palovahingon varalta. Kaivinkoneeseen on kiinteästi asennettuna piikkausvasara, joka yön aikana irrotetaan ja varastetaan työmaalta. Kaivinkoneen omistavalla pienyrityksellä on lisäksi Lisälaite-extra.

Koska kaivinkoneelle oli otettu vain palovakuutus, ei vahinkoa korvata varkausvahinkona sen enempää Työkonevakuutuksesta kuin Lisälaite-extrastakaan. Jos piikkausvasara olisi varastettu lukitusta varastosta, korvaisi Lisälaite-extra varkauksen.

Esinevakuutus

Vakuutuksen kohde

Vakuutus käsittää työkoneessa käytettäviksi tarkoitettua työkoneesta irrallaan olevia vakuutuksenottajan omistamat lisälaitteet käyvän arvon mukaan.

Tällaisia lisälaitteita ovat esimerkiksi

- työkoneen puomin päähän liitettävät erilaiset kauhat, puskulevyt, kuokat, tukkikourat, maa- ja kantoporat, avo- ja lumiharjat yms.
- työkoneesta irrotettavat ruoholeikkurit, niittomurskaimet, lumilingot, hiekoittimet, pesulaitteet yms.

Vakuutuksen kohteena eivät ole:

- Työkonevakuutuksella vakuutettava työkone
- Kone, perävaunu, muu vaunu, laite, lisälaitte tai muu omaisuus joka on vakuutettu maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy maatilavakuutukseen
- Hinattava perävaunu, muu vaunu, kone, laite ja lisälaitte jotka on varustettu kantavalla pyörällä
- Omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista
- Autojen (henkilö-, paketti- ja kuorma-auton) irrotettavia auravarustus-, hiekkasiroittimia tai suolasäiliöitä yms., koska ne kuuluvat Ammattiliikenne-extran piiriin (kuorma- ja pakettiautoliikenteen harjoittamisessa käytettävä omaisuus).

Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Voimassaoloaluetta voidaan kuitenkin laajentaa Eurooppaan siitä erikseen sopimalla.

Haltuun uskotut vieraan omistamat lisälaitteet

Lisälaitte-extraa voidaan laajentaa eri turvalla lisämaksusta kattamaan myös muun kuin vakuutuksenottajan omistamat esim. osamaksulla ostetut, leasatut tai vuokratut lisälaitteet. Tämän laajennuksen edellytyksenä on, että asiakkaalla on myös varsinainen perus Lisälaitte-extra.

Tämä lisäturva on voimassa vain Pohjoismaissa eikä tätä lisäturvaa voi eri maksusta laajentaa.

Muun kuin vakuutuksenottajan omistamat lisälaitteet ovat tämän lisäturvan vakuutuksen kohteena vain, jos siitä on erikseen sovittu ja nämä lisälaitteet ovat ilmoitetut / eritelty vakuutusyhtiölle ja merkityt vakuutusmäärineen vakuutuskirjaan. Lisäturvan poikkeava omavastuu on jäljempänä kohdassa Omavastuut.

Vakuutuksen kohteena eivät ole:

- Työkonevakuutuksella vakuutettava työkone
- Kone, perävaunu, muu vaunu, laite, lisälaitte tai muu omaisuus joka on vakuutettu maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy maatilavakuutukseen

- Hinattava perävaunu, muu vaunu, kone, laite ja lisälaitte jotka on varustettu kantavalla pyörällä
- Omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista
- Autojen (henkilö-, paketti- ja kuorma-auton) irrotettavia auravarustus-, hiekkasiroittimia tai suolasäiliöitä yms., koska ne kuuluvat Ammattiliikenne-extran piiriin (kuorma- ja pakettiautoliikenteen harjoittamisessa käytettävä omaisuus).

A. Esinevakuutus

Esinevakuutuksesta korvataan vakuutusehdoissa mainituista vakuutustapahtumista aiheutuneet vahingot.

Palo

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irtipäässeestä tulesta tai vakuutettuna olevan kohteen sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta.

Varkaus

Vakuutuksesta korvataan irrallisen lisälaitteen menettämisestä tai vahingoittamisesta aiheutunut vahinko, jos syynä on ollut lisälaitteenvarkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys. Lisälaitteen tulee olla lukittu tai lukitus säilytysuojassa.

Säilytysuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, johon ilman avaimia ei voi murtautua päästä. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Mikäli vakuutettu lisälaitte ei sen rakenteesta johtuen ole ollut lukittavissa, vahinko korvataan varkausvahinkona, jos kohdetta on säilytetty tai sen suojelemisesta on huolehdittu suojeleuhojeissa mainitulla tavalla. Tutustu suojeleuhojeisiin.

Ilkivalta

Vakuutuksesta korvataan tahallista vahingonteosta irralliselle lisälaitteelle aiheutunut vahinko siltä osin kuin sitä ei korvata varkautena.

B. Kuljetusturva

Kuljetusturvasta korvataan vahinko, joka on irrallista lisälaitetta muulla kuljetusajoneuvolla kuljetettaessa välittömästi aiheutunut kuljetusajoneuvon kaatumisesta, tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä tai maapohjan sortumisesta. Kuljetusturvan poikkeava omavastuu on jäljempänä kohdassa Omavastuut.

Kuljetusajoneuvolla tarkoitetaan maalla kulkemaan tarkoitettua laitetta, joka ei kulje kiskoilla. Kuljetusajoneuvona pidetään myös ajoneuvon ja siihen kytketyn perävaunun yhdistelmää. Irrallinen lisälaitte on kuljetettavana, kun se on kuljetusajoneuvon päällä kyydissä.

Kuljetusturvan rajoitukset

Kuljetusturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut irralliselle lisälaitteelle sitä lastattaessa kuljetusajoneuvoon tai sitä purettaessa kuljetusajoneuvosta. Irralliselle lisälaitteelle sattunutta vahinkoa ei korvata, mikäli kuljetusajoneuvolle ei ole tapahtunut edellä mainittua vahinkotapahtumaa eli kuljetusajoneuvon kaatumista, kuljetusajoneuvon tieltä suistumista, kuljetusajoneuvolle tapahtunutta yhteentörmäystä tai kuljetusajoneuvolle tapahtunutta maapohjan sortumista.

Korvausrajoitukset esinevakuutuksessa:

Lämmön vaikutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on esineelle aiheutunut siitä, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle.

Sopimukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa eikä kustannuksia, joista toimittaja, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella.

Räjäytystyöt

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut räjäytys- tai louhintatyöstä.

Katoaminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä tai tapahtumaa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen määrittää. Varkautta, jossa omaisuuden katoaminen todetaan vasta inventaarin yhteydessä, ei myöskään korvata.

Varallisuusrikokset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheutanut petos, kavallus tai vastaavanlainen rikos.

Työvirheet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työ-, laite- tai materiaalivirheestä, valmistusvirheestä, laskenta- tai piirustusvirheestä tai virheellisestä neuvosta korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle vakuutetulle omaisuudelle.

Kulutusosat ja -tarvikkeet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut koneissa tai laitteissa käytettävillä kulutusosilla tai -tarvikkeilla, kuten auroille, kauhoille, vajereille ja kumirenkaille, paitsi jos kuluva osa tai tarvike on vahingoittunut muun korvattavan vahingon yhteydessä.

Tavarankuljetukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutuskohteen kuljetuksessa käytetty sopimaton pakkaus- tai kuljetustapa.

Huoltokustannukset

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakko- huollosta, määräaikaishuollosta ja näiden yhteydessä vaihdettavista osista taikka toimintahäiriöiden poistamisesta.

Muut vahingot, joita esinevakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat

- puutteellisesta ilman, öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta moottorille tai sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle
- polttoaine- tai hydraulijärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisen tai tällaisen tapahtuman seurauksena vahinkoa muulle vakuutuksen kohteen osalle esimerkiksi moottorille
- aineen väsymisestä tai kulumisesta
- vedestä, jos vakuutuksen kohdetta kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella
- vajoamisesta jäihin tai suohon muualla kuin tieviranomaisen turvallisuusmääräykset täyttävillä talviteillä
- ydinvahingosta, sodasta, kapinasta tai muusta sen kaltaisesta syystä, tai kun ajoneuvo on ollut viranomaisen pakkotilaamana
- jään tai lumen painosta, pakkasesta, sateesta, ruostumisesta, syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta
- siitä, että irrallinen lisälaitte on jätetty heitteille.

Lisälaitte-extrasta ei korvata vahinkoa, jotka ovat takuun, tavarankuljetuksen virheen tai tuotevastuun perusteella.

Suojeluohjeet

Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä uhkaavia vaaroja ja pienentää syntyviä vahinkoja. Lisälaitte-extraan sovelletaan Finanssialan Keskusliiton (FK) määrittämää ulkona säilytettävän omaisuuden suojeluohjetta.

Jos vakuutettu tahallaan tai huolimattomuudellaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen tai vahingon torjumisen- ja rajoittamisvelvollisuuden, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan. Laiminlyönnillä on oltava vaikutusta vakuutustapahtuman syntyyn.

Ehtojen kohdassa 6 on annettu suojeluohjeita mm. toimista varkauksia ja murtoja vastaan, lisälaitteiden säilyttämisestä sekä valvomisesta.

Lisälaitteiden säilyttäminen muualla kuin lukitussa säilytysuojassa

Lisälaitteen säilytys lukitussa autossa, lukitussa perävaunussa tai lukitussa työkoneessa

- ajoneuvoissa säilyttävä lisälaite tulee olla näissä varastointiin soveltuvaa ja kokonsa puolesta sel- laista, ettei sen säilytys lukitussa säilytysuojassa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista (vakuu- tusehtojen kohta 4.1.2).
- ajoneuvojen lukituksen lisäksi ikkunoiden, ovien sekä muiden aukkojen tulee olla murtautumisen varalta suljetut.
- helposti varastettavia optisia tai elektronisia lisä- laitteita ei saa säilyttää em. ajoneuvoissa yöaika- na lainkaan. Päiväaikaan säilytettäessä ne tulee olla joko jatkuvan vartioinnin/silmälläpidon alaisia tai sijoitettuna esim. peitettynä ajoneuvoon siten, että ne eivät ole suoraan ulkopuolisen havaitta- vissa.

Esimerkki:

Yrityksen aitaamattomalla pihalla säilytettiin luki- tun pakettiauton sisällä työkoneeseen liitettävää harjalaitetta. Aamulla harjalaite huomattiin ka- donneen pakettiauton sisältä, koska pakettiauton takaovet oli murrettu sorkkaraudalla auki. Vahinko korvataan varkausvakuutuksesta.

Ulkona säilytettävä lisälaite

Ulkona säilytettävä lisälaite on ensisijaisesti sijoitetta- va aidatulle ja suljetulle alueelle.

- Ulkona (lukitsematon ja avoin tila) säilyttävä lisälaite tulee olla ulkovarastointiin soveltuvaa ja kokonsa tai työn tarkoituksen mukaisen suoritta- misen puolesta sellaista, ettei sen säilytys lukitus- sa säilytysuojassa ole mahdollista tai tarkoituk- senmukaista (vakuutusehtojen kohta 4.1.2).
- Ulkona ei saa säilyttää arvokasta, helposti siirret- tävää tai pienikokoista lisälaitetta kuten esimer- kiksi helposti varastettavia optisia tai elektronisia lisälaitteita.
- Aitauksen rakenne ja lukitus on toteutettava ja lisälaite sijoitettava aitaukseen siten, että lisä- laitteen anastaminen ei ole mahdollista aitausta rikkomatta.
- Tässä ehtokohdassa tarkoitettussa aitauksessa on käytettävä panssariverkkoaitaa (silmäkoko enintään 50 mm) tai muuta vastaavan suojan antavaa aita. Aidassa ei saa olla aukkoja ja sen tulee ulottua suojeltavan alueen ympäri. Aidan raken- nekorkeus on oltava vähintään 2 metriä. Aidan alareunan korkeus maanpinnasta saa olla

enintään 100 mm. Portit ja muut kulkureitit on lukittava varmuuslukolla tai 4. luokan riippulukolla (riippulukkojen standardi SFS-EN 12320).

- Aidattu alue on valaistava siten, että alueelle tunkeutuminen voidaan havaita. Valaisimet tulee sijoittaa aidatulle alueelle.

Esimerkki:

Kunnan varikkoalueen aidan läpi oli yön aikana tunkeuduttu ajamalla varastetulla kuorma-autolla. Varikolta oli varastettu työkoneeseen liitettävä klapikone nostamalla se kuorma-auton nosturilla lavalle. Valvontakameroiden kuvista näkyi selvästi varkaiden toiminta. Varikkoalueen aita täytti suo- jeluohjeiden velvoitteet omaisuuden hyväksytystä suojaamisesta. Vahinko korvataan varkausvakuu- tuksesta.

Jos lisälaitetta säilytetään ulkona olevassa kontissa, tulee kontin täyttää seuraavat vaatimukset

- Kontin ovi on lukittava vakiolukituksen lisäksi vä- hintään mukaisella 4. luokan riippulukolla (riippu- lukkojen standardi SFS-EN 12320) ja vastaavan luokan riippulukokiinnikkeillä, jotka on tarkoitettu kontin lukitukseen. Riippulukokiinnikkeiden tulee olla sellaisia, että ne estävät sangan leikkaamisen.
- Aukot on suojattava teräsverkolla tai -ristikolla.
- Jos kontissa säilytettävien lisälaitteiden arvo on huomattava (10 000 euroa), niin kontti tulee va- rustaa teknisellä valvontajärjestelmällä. Esimer- kiksi tason 2 murtohälytysjärjestelmä (Finanssia- lan keskusliiton edellyttämä) täyttää vaatimukset.
- Kontti voidaan sijoittaa myös aitaamattomalle alueelle, jolloin se tulee varustaa tason 2 murto- hälytysjärjestelmällä.

Esimerkki:

Työkoneeseen liitettävää kivilatojaa säilytettiin lukitussa teräskontissa, joka täytti riippulukko ja kiinnike vaatimukset. Aamulla 7.000 euron arvoinen kivilatoja huomattiin varastetun. Riippu- lukkiinnikkeet oli yön aikana polttoleikkaamalla murrettu. Koska kyseessä oli alle 10.000 euron arvoinen lisälaite ja varkausvahinko teräskontista, teräskonttia ei tarvinnut varustaa tason 2 murto- hälytysjärjestelmällä. Vahinko korvataan varkaus- vakuutuksesta.

Jos lisälaitetta säilytetään aitaamattomalla alueella, jolla ollessaan lisälaitteet eivät ole jatkuvan vartioin- nin tai jatkuvan silmälläpidon alaisia, lisälaitteet on kiinnitettävä vahvaan kiinteään rakenteeseen hy- väksytyllä 3. luokan riippulukolla ja 3. luokan ketjulla (riippulukkojen standardi SFS-EN 12320 ja ketjuista pohjoismainen normi SSFN 022), jotta lisälaitteen lukitseminen pakottaa varkaan murtamaan lukitse- misen.

Esimerkki:

Urheilupuiston katsomorakenteiden alla säilytettiin traktoriin liitettävää lumilinkoa. Linko oli lukittu 3. luokan riippulukolla ja 3. luokan ketjulla katsomorakenteiden betonipilariin. Ketju oli murrettu kulmahiomakoneella ketjuun jääneiden jälkien perusteella. Vahinko korvataan varkausvakuutuksesta.

Jos lisälaitetta ei voida rakenteensa takia mitenkään lukita em. tavalla, on lisälaitte joko

- sijoitettava esim. itse työkoneseen tms. ja vahvan kiinteän rakenteen väliin siten, että lisälaitetta ei voida siirtää/anastaa liikuttamatta työkonetta tai rikkomatta kiinteätä rakennetta.
- mahdollisuuksien mukaan esim. työkoneseen puomilla nostettava ylös varkaiden ulottumattomiin.
- mahdollisuuksien mukaan esim. työkoneseen puomilla painettava maahan puomin ja maan väliin.
- tai muulla vastaavalla tavalla joka estää lisälaitteen helpon varastamisen.

Esimerkki:

Kiinteistöhoitofirmassa huomattiin aamulla, että firmassa oli yön aikana käynyt varkaita. Muun irtaimen omaisuuden lisäksi oli firman pihalta varastettu monitoimikoneeseen liitettävä keraava ruohonleikkuri. Ruohonleikkuri ei ollut illalla mahduttunut firman pihalla olevaan lukittavaan säilytys-suojaan, koska illalla oli saapunut yllättävä toimitus tilaa vievää muuta materiaalia. Tästä syystä töiden loputtua firman työntekijä oli painanut monitoimikoneeseen liitetyn avoharjan ruohonleikkurin päälle ja pysäköinyt monitoimikoneen siihen paikkaan. Varkaat olivat yön aikana kaivaneen maata ruohonleikkurin alta ja jollain koneella vetäneet ruohonleikkurin avoharjan alta, koska maassa näkyi selvät raahausjäljet. Firman työntekijä luovutti poliisille illalla kännykkäkamerallaan ottamansa valokuvan todistusaineistoksi.

Vaikka ruohonleikkuria ei oltu säilytetty lukitussa säilytysuojassa, vahinko korvataan varkausvakuutuksesta, koska ruohonleikkurin säilymisestä ja suojelemisesta oltiin huolehditu suojeleuhjeiden edellyttämällä tavalla.

Ulkona säilytettävien lisälaitteiden ollessa pitemmän aikaa poissa käytöstä, tulee lisälaitteiden olla edellä mainittujen lisäksi viikoittaisen silmälläpidon alaisena. Jos lisälaitteiden sijaintipaikka on normaalien silmälläpitomahdollisuuksien ulkopuolella, on lisälaitteiden säilymistä kuitenkin valvottava joko itse käymällä toteamassa tilanne tai se muulla tavalla vähintään kerran kuukaudessa varmistamalla.

Kuorman sidonta

Kuljetettaessa lisälaitetta kohdan 4.2 mukaisella kuljetusajoneuvolla tulee lisälaitteen kuormaamisen-

sa sekä sidonnassa noudattaa Tieliikennelakia sekä asetusta ajoneuvon käytöstä tiellä.

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka vakuutettu on aiheuttanut tahallisesti. Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä.

Näin korvataan

Korvauksen laajuus

Vakuutuksesta korvataan ensisijaisesti vakuutustapahtumasta aiheutunut esinevahinko. Esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhoutuu tai häviää. Sen lisäksi Lisälaitte-extrasta korvataan vahingoittuneen vakuutuksen kohteen tielle nostamisesta aiheutuneet kustannukset. Samoin korvataan aiheutuneet kustannukset vahingoittuneen vakuutuksen kohteen

kuljettamisesta lähimpään asianmukaiseen korjaamoon. Lisälaitte-extrasta ei suoriteta korvausta arvonalentumisesta, korjauksen yhteydessä tehdystä muutos- tai parannustoista, puutteellisen tai epäonnistuneen korjauksen uusimisesta johtuvia kustannuksia, vahinkoon liittymättömästä pesusta tai muusta käsittelystä, polttoaineesta, ylityökorotuksista eikä lentorahdista.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei lisälaitetta ole voitu vahingon johdosta käyttää.

Korvauksen määrittäminen ja suorittaminen

Korjaus

Vaurioituneen vakuutuksen kohteen korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia tai muutoin soveltuvia käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheutakorjaustyöhön kohtuutonta viivästymistä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon. Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu sellaisia maalauks-, verhoilu- tai muita töitä, joiden johdosta vakuutuksen kohteen kunnan näiltä osin voidaan katsoa entisestään olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja alennetaan korvausta vastaavasti.

Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida korjata, vahingon määrä on sillä välittömästi ennen vakuutustapahtumaa ja sen jälkeen olleen käyvän arvon erotus.

Käypä arvo

Suoranaيسessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on Lisälaitte-extrassa vakuutuskohteen tai sen osan käypä arvo. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta esim. koneliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa vakuutuksen kohteesta tai sen lisälaitteesta vakuutuksenottajan hallussa yleisesti olisi ollut saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon lisälaitteen päivän markkinahinnat, yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, käyttötunnit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Vakuutuksen kohteen lisälaitteen käyvän arvon määrittämiseksi tulee korvauksen hakijan toimittaa vakuutusyhtiölle myyjäliikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee kyseisen laitteen merkki ja malli sekä hankinta-aika ja -hintaa. Jos korvauksen hakija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä arvo kohtuuden mukaan.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmaksuperusteeksi ilmoitettu uushankintahinta, tariffointiarvo tai käypä arvo tms. eivät ole todistuksena käyvästä arvosta vahinkohetkellä.

Lunastus käyvästä arvosta

Jos vahingon määräksi arvioidaan yli 60 % vakuutuskohteen käyvästä arvosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde käyvästä arvosta.

Arvonlisävero

Jos lisälaitteen omistajalla tai haltijalla on tai on ollut arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena vahingosta aiheutuviin tavaroiden ja palveluiden ostolaskuihin sisältyvät arvonlisäverot tai vastaavat ulkomaiset kulutusverot omassa arvonlisäverotuksessaan, vähennetään nämä arvonlisäverot korvauksesta.

Lunastuskorvauksesta vähennetään arvonlisäveroa vastaava määrä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen suorittamaan veroa vakuutuksen kohteen myyntihinnasta, jos vakuutuksen kohde olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä tai jos vahingonkärsineellä on arvonlisäverolain mukainen palautusoikeus.

Korvauksen suoritustapa

Vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan joko

- maksamalla kohtuulliset korjauskustannukset tositteiden mukaan

- maksamalla kertakorvauksena kohtuullisia korjauskustannuksiavastaavan määrän rahana, jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä arvo vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden jäännöshinnalla.
- maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen rahana,
- lunastamalla vakuutuksen kohteen käyvästä arvosta ennen vahinkoa, tai
- hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen vakuutuksen kohteen tai sen osan.

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle hankittavan vastaavaa omaisuutta, vaikka se olisikin mahdollista, niin rahakorvauksen määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia tilalle vastaavan omaisuuden. Tästä hinnasta tehdään omaisuuden iän mukaiset vähennykset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä hankintapaikka tai tavarantoimittaja. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka ja tätä varten vakuutetun tulee ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö ei vastaa korjauksen tai hankitun tuotteen laadusta, vaan vastuu on ao. palvelun tuottajalla tai tavarantoimittajalla.

Lunastamalla korvattavan vakuutuksen kohteen tai sen osan omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle. Lunastettavan vakuutuksen kohteen omistusoikeus on siirrettävä vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Lunastuskorvauksen edellytyksenä on, että vakuutusyhtiölle luovutetaan myös vakuutuksen kohteen mahdolliset rekisteröintiasiakirjat ja avaimet sekä avaimet kaikkiin niihin laitteisiin, joilla on tarkoitus estää vakuutuksen kohteen luvaton käyttö.

Omapastuu

Perusomavastuu

Vakuutuksenottajalla on vahinkotapauskohtainen perusomavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan tai muuten kirjallisesti ilmoitettu vakuutuksenottajalle.

Kuljetusturvan poikkeava omavastuu

Kuljetusturvan omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin aina vähintään 2 000 euroa.

Lisälaitte-extran laajennus Eurooppaan

Euroopan laajennuksessa esinevakuutuksen omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin aina vähintään esinevakuutuksen omavastuun määrä. Kuljetusturvan omavastuu yllä.

Haltuun uskotut vieraan omistamat lisälaitteet

Lisäturvassa omavastuu on esinevakuutuksen omavastuun kolminkertainen määrä. Kuljetusturvan omavastuu yllä.

Samastaminen

Mitä vakuutusehdoissa ja tässä tuoteselosteessa on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutusta-pahtuman aiheuttamisesta, suojeleohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön

- joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteesta
- joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan, tai
- joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeleohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeleohjeen noudattamisesta.

Olosuhteiden muutos

Jos vakuutus sopimusta päätettäessä ilmoitettuisa tai vakuutuskirjaan merkityissä olosuhteissa on tapahtunut vahingonvaaraa olennaisesti lisäävä muutos, vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä vakuutusyhtiölle. Ilmoitus on mm. tehtävä, jos

- vakuutuksen kohteen käyttötarkoitus muuttuu tai vakuutuksen kohteen rakennetta olennaisesti muutetaan
- vakuutuksen kohde viedään Pohjoismaiden ulkopuolelle ja vakuutuksen halutaan olevan voimassa Pohjoismaiden ulkopuolella (kts. ehtojen kohta 2).

Vakuutetun velvollisuudet vakuutustapahtuman yhteydessä

Vahingon selvittely vahinkopaikalla

Vakuutetun tulee mahdollisuuksien mukaan maasto- ja tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti osallistua vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Vahinkoilmoituksen teko ja vahinkotarkastus

Vakuutettu on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan vahingosta vakuutusyhtiölle ja esittämään tälle ne asiakirjat sekä tiedot, joilla on merkitystä vahingon selvittämisessä. Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus

tarkastaa vaurioitunut vakuutuksen kohde ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. Vakuutusyhtiön tekemä vahingon tarkastus, korjaamon osoittaminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole osoitus vahingon kuulumisesta vakuutusyhtiön korvattavaksi, eikä siitä, että vakuutusyhtiö on työn tilaaja tai maksaja. Ennen korvauspäätöksen tekemistä on vahingosta aiheutuneista kustannuksista vastuussa vakuutuksen kohteen omistaja tai haltija.

Ilmoituksen teko poliisiviranomaiselle

Palo-, varkaus- ja ilkivaltavahingosta on vakuutetun heti ilmoitettava vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ulkomailla anastetusta tai kateisiin jääneestä vakuutuksen kohteesta on ilmoitettava myös Suomen poliisiviranomaisille.

Jos vakuutusyhtiö niin vaatii, poliisitutkinta on pidettävä muulloinkin ja tätä koskeva pöytäkirja toimitettava yhtiölle. Yhtiö korvaa pyytämiensä pöytäkirjojen lunastamiskustannukset.

Vakuutuksen voimassaolo ja vakuutusmaksu

Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tämän vakuutuksen ohella vakuutuksenottajalla on Työkonevakuutus. Työkonevakuutuksen päättyessä vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa Lisälaitte-extra-vakuutus.

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutusyhtiön erillisen maksutariffin mukaan. Riippumatta vakuutuksen kestosta, peritään kuitenkin vähintään 80 euron minimimaksu. Vakuutusmaksun suorittamiseen ja maksun laiminlyönnin seurauksiin sovelletaan vakuutusyhtiön yleisten sopimusehtojen kohdan 4 määräyksiä.

Vakuutussopimuksen muuttaminen ja päättymisen

Vakuutuksenottaja voi muuttaa vakuutusturvaansa tai irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutuskauden aikana tai sen lopussa; katso yleiset sopimusehdot kohta 16.

Vakuutusyhtiön vaihdostilanteessa moottoriajoneuvon vapaaehtoiset vakuutukset päättyvät ilman irtisanomista sinä päivänä jona moottoriajoneuvon liikennevakuutus on ajoneuvorekisteriin merkitty siirtyneeksi toiseen vakuutusyhtiöön.

Jos vakuutusyhtiö muuttaa ehtoja tai maksuja, ilmoitetaan muutoksista kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta lukien, ellei vakuutusta irtisanota; katso yleiset sopimusehdot kohta 15.

Tutustu vakuutusehtoihin

Tässä tuoteselosteessa on kerrottu pääpiirteissään Lisälaite-extran sisältö. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät vakuutusehdoista, vakuutuskirjasta ja sen liitteistä sekä yleisistä sopimusehdoista.

Vahinkorekisteri

Vakuutusyhtiöllä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta.

Henkilötietojen käsittely

Pohjola Vakuutus käsittelee asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Asiakkaan on suositeltavaa tutustua viitattuun tietosuojainformaatioon. Tietosuojalauseke ja -seloste ovat saatavilla op.fi-verkkosivustolla sekä Pohjola Vakuutuksen asiakaspalvelupisteissä.

Vakuutusten myyntipalkkiot

Vakuutusyhtiö maksaa vakuutusmaksuun perustuvan prosentuaalisen tai vakuutusten lukumäärään perustuvan kiinteän palkkion.

Palkkioon ja sen määrään vaikuttaa vakuutustuote ja myyntikanava.

Palkkio maksetaan asiamiehelle tai vakuutusyhtiön työntekijälle.

Sanastoa

Vakuutuksenottaja on se, joka tekee vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa.

Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Jatkuva vakuutus on voimassa yleensä vuoden mittaisen vakuutuskauden kerrallaan, jollei sitä irtisanota.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta.



Palvelumme

Hoida vakuutusasioitasi op.fi-palvelussa

Kirjaudu op.fi-palveluun oman pankkisi tunnuksilla. Kirjautuneena voit

- ilmoittaa vahingosta ja hakea korvauksia
- tehdä muutoksia yrityksesi vakuutuksiin
- tilata Green Cardin
- tulostaa vakuutustodistuksia

Tutustu kaikkiin ammattiliikenteen palveluihin osoitteessa op.fi/ammattiliikenne.

Pohjola Vahinkoapu auttaa 24/7

Pohjola Vahinkoavusta saat selkeät ohjeet erilaisiin vahinkotilanteisiin. Autovahingon sattuessa löydät Vahinkoavusta Pohjola Korjaamomestarien sekä muiden korjaamokumppanien yhteystiedot.

Pohjola Vahinkoapu on osoitteessa vahinkoapu.pohjola.fi ja OP-yritysmobiili-sovelluksessa.

Puhelinpalvelumme

Lakisääteisten vakuutusten palvelunumero

- Liikennevakuutukset ja -vahingot sekä työtaturmavakuutukset ja -vahingot 0100 5335*

Ammattiliikenteen A-Vakuutus-palvelut

- Vakuutus- ja korvauspalvelu 0304 0506*

Pohjola Vakuutus

- Vakuutus- ja korvauspalvelu 0303 0303*

* Normaali paikallisverkkomaksu (pvm) tai kotimaisen matkapuhelinoperaattorin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm)

Puhelut tallennetaan muun muassa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi.

Neuvoja korvauksista ja vakuutuksista

Vakuutus- ja korvausneujamme opastavat henkilökohtaisesti puhelinpalvelussamme. Voit hakea muutosta vakuutus- ja korvauspäätöksiin myös asiakasasiamieheltämme. Lue lisää muutoksenhausta osoitteessa op.fi/muutoksenhaku.

Ulkopuolista neuvontaa antaa FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, puh. 09 685 0120, www.fine.fi.

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3

Helsinki, Gebhardinaukio 1, 00013 OP

Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta

Valvontaviranomainen: Finanssivalvonta, www.fiva.fi

